

GEOLOCATION

Detecta automáticamente y redirige al cliente a su idioma y moneda, configura automáticamente los impuestos correspondientes y calcula el gasto de envío en función de la ubicación del cliente

Un producto de PrestaHero

Contenido

I.	BIENVENIDO	3
II.	INTRODUCCIÓN	3
III.	INSTALACIÓN	4
IV.	ESTADÍSTICA	5
V.	CONFIGURACIONES	7
VI.	REGLAS	12
VII.	MENSAJES	14
VIII.	CRONJOB	15
IX.	AYUDA	16
X.	GRACIAS	17

I. BIENVENIDO

Gracias por comprar nuestro producto. Esperamos guiarle a través de todos los aspectos de la instalación del módulo y la configuración del módulo dentro de este documento. Lo sí tiene alguna pregunta que esté fuera del alcance de esta documentación, no dude en contactarnos.

II. INTRODUCCIÓN

Tener una tienda en línea PrestaShop permitirá a los clientes de todo el mundo visitar y comprar tus productos. Brindemos a sus clientes la conveniencia y los hagamos sentir cómodos dándoles la bienvenida con su idioma y moneda local.

Con **Geolocation** – un potente módulo de detección de ubicación para PrestaShop, su sitio **detecta automáticamente y redirige al cliente a su idioma y moneda**, **configura automáticamente los impuestos correspondientes** y **calcula el gasto de envío** en función de la ubicación del cliente. También puede permitir a los clientes *cambiar el idioma y la moneda del sitio web*, *establecer reglas para visitantes de países específicos* y *cambiar el contenido de los mensajes de notificación*.

* "Geolocation" es compatible con PrestaShop 1.6.x, PrestaShop 1.7.x y PrestaShop 8.x

III. INSTALACIÓN

- Navegue a "Módulos / Módulos y servicios", haga clic en "Subir un módulo / Seleccionar archivo".
- Seleccione el archivo de módulo "ets_geolocation.zip" de su computadora y luego haga clic en "Abrir" para instalar.
- 3. Haga clic en el botón "**Configurar**" del módulo que acaba de instalar para abrir la página de configuración del módulo.
- 4. Para utilizar **Geolocation**, debe descargar la base de datos de ubicación geográfica (paquete *GeoLite2-City*) a la carpeta de su sitio web.

Por favor, siga nuestras instrucciones a continuación:

Método automático: Haga clic en el enlace para descargar automáticamente y extraer la base de datos de *Geolocation* en la carpeta de su sitio web:

Módulos / ets_geolocat Configurar Geolocation	tion / ۶ Configurar				(Atrás	C Traducir	C Comprobar actualizaciones	Configurar los hooks
🚻 Estadística	🔗 Configuraciones	Areglas	🤶 Mensajes	🔁 Ayuda				
Para usar Geo	localización, descargue manual	mente este archivo (b	ase de datos GEO) y ext	raerlo en el /app/Resou	irces/ge	oip/ o <mark>hag</mark>	<mark>a clic aquí par</mark> a hacerlo auto	omáticamente 🗙
Mapa Del Visitar	nte	- With	Ha y de	iga clic aquí escomprimir	paro la b	a deso ase d	\ eargar automát e datos de geol	icamente ocalización

Método manual:

 <u>Paso 1</u>: descargue la base de datos de *Geolocation* haciendo clic en el banner de notificación en la parte superior de la pestaña "Estadística".

Módulos / ets_geoloca Configurar Geolocation	tion / 🖋 Configurar				G Atrás	C Traducir	C Comprobar actualizaciones	Configurar los hooks
Estadística	Configuraciones	Reglas	🧙 Mensajes	X Ayuda		-1- (- • •		
Mapa Del Visita	iocaización, descargue manualme	Haga cli	ic aquí para	descargar la	base	e de a	latos de geoloci	alización
		Ψ						

<u>Paso 2</u>: extraerlo en el /app/Resources/geoip/ directorio (para PrestaShop
 1.7) o /tools/geoip/ directorio (para PrestaShop 1.6).

Acceso rápido: también puede navegar a la página de configuración de **Geolocation** a través del menú de acceso rápido.



IV. ESTADÍSTICA

Desde la pestaña "**Estadística**", puede ver el **Mapa del visitante** que incluye un mapa mundial y un gráfico de barras. Muestra el número y el porcentaje de visitantes de su sitio web de cada país.



Gráficos de visitas totales: Geolocation le proporciona 3 tipos de gráfico para realizar un seguimiento de la ubicación de su visitante.

- *Ratio de visitantes* muestra el número de visitantes de cada país y el número total de visitantes.
- *Crecimiento de visitantes* muestra cómo cambia el número de visitantes de cada país durante un intervalo de tiempo.
- *Comparación de visitantes* compara el número de visitantes de cada país.

Puede usar el filtro de tiempo en la parte superior derecha de cada gráfico para seleccionar su rango de tiempo preferido.



V. CONFIGURACIONES

Puede encontrar las opciones de configuración general para **Geolocation** en esta pestaña.

Acceso rápido 🖌 🔍 Q. Buscar	💿 Ver mitienda 🕒
Modulos / ets_geolocation / 🗲 Configurar	
Configurar Geolocation	Atrás Traducir Configurar los hooks
👪 Estadística 🥳 Configuraciones 👌 Reglas ᆽ Mens	sajes 🙆 Cronjob 🥂 Ayuda
Configuraciones	
Habilitar Geolocation	Si Si
¿Configurar automáticamente el idioma del cliente?	Si Si
¿Configurar automáticamente la moneda a del cliente?	Si Si
¿Calcular automáticamente los gastos de envío y los impuestos?	Si Si
Idioma predeterminado	English (English) v
Moneda predeterminado	Dolar estadounidense v
País predeterminado	Estados Unidos 🗸
Configuración automática solo del idioma, la moneda, los impuestos y los gastos de envio cuando los cilentes entran a la página principal	No Esto detiene la geolocalización para páginas internas (páginas de productos, páginas de categorías, páginas cms, etc.)
Pide confirmación al cliente antes de cambiar el idioma y la moneda	si si
JHabilitar la opción de cambio de ubicación?	Si Parmitr a los clientes volver a seleccionar su país de forma manual. El klioma, la moneda, los impuestos y los gastos de envío cambiarán automáticamente a los del país seleccionado
	Guardar

 Habilitar Geolocation: Si activar esta opción, cuando su cliente visite su sitio por primera vez, aparecerá una ventana emergente de notificación que le permitirá cambiar el idioma y la moneda del sitio web.



Puede cambiar el contenido del mensaje emergente en la pestaña "Mensajes".

 Idioma predeterminado, Moneda predeterminado y País predeterminado: idioma predeterminado de su sitio PrestaShop, moneda predeterminada y país predeterminado. Cuando los clientes visiten su sitio, verán la front-office con el idioma predeterminado, la moneda predeterminada y el país predeterminado.



- Configurar automáticamente el idioma del cliente: si habilita esta opción, cuando los clientes provienen de un país diferente del país predeterminado de su sitio, Geolocation mostrará una ventana emergente y les preguntará a los clientes si desean cambiar del idioma predeterminado al idioma local.
- Configurar automáticamente la moneda del cliente: si habilita esta opción, cuando los clientes provienen de un país diferente del país predeterminado de su sitio, Geolocation mostrará una ventana emergente y les preguntará a los clientes si desean cambiar de la moneda predeterminada a su moneda local.



• Calcular automáticamente los gastos de envío y los impuestos: cuando un cliente paga por su carrito de compras, **Geolocation** calculará automáticamente los impuestos y el costo de envío (si corresponde) en función de la ubicación del cliente.

Contacte con nosotros	♀ Spain		Español 🔻	Moneda: EUR	ۥ 2	၌ Iniciar sesión	📜 Carrito (2)
my store	CLOTHES ACCESORIOS	ART				Búsqueda en ca	atálogo Q
CARRITO					2 artículos Transporte		43,83 € 1,77 €
BEST BEST WE TO COME	Mug The best is yet to come 12,75 €	1	12,75€	•	Total (impu Impuestos i	iestos inc.) ncluidos	45,60 € 7,60 €
	Today is a good day Framed poster 31,08 € Dimension: 40x60cm	1	31,08 €	Calo impu en func	cule au estos y ión de l	tomáticam los gastos la ubicació	eente los 5 de envío 5n del cliente
< Continuar comprando				_	Customer	very policy (edit w r reassurance moo	vith dule)
					<mark>ب</mark> Reture reassurar	urn policy (edit wi nce module)	th Customer

- Configuración automática solo del idioma, la moneda, los impuestos y los gastos de envío cuando los clientes entran a la página principal: Esta opción es para dejar de cambiar el idioma / moneda del cliente si se ha especificado en la URL (el cliente ingresa a su sitio web ingresando el dominio de su sitio web sin parámetros adicionales en la URL).
- Habilitar la opción de cambio de ubicación: puede permitir que sus clientes cambien su ubicación. En la front-office, encontrarán un botón de ubicación en el encabezado. Aparecerá una ventana emergente si su cliente hace clic en este botón de ubicación.

Nota:

Este módulo no ayuda a mostrar precios en Google Shopping según el idioma o IP del cliente. No está diseñado para Google Shopping y no tiene efecto en los precios de Google Shopping. Los precios en Google Shopping son manejados por el software PrestaShop en general. Desafortunadamente, no podemos proporcionar ninguna ayuda con respecto a eso.



<u>*Nota:</u>

Para permitir que tus clientes sean redirigidos automáticamente a su idioma y moneda, asegúrate de haber importado los paquetes de ubicación correspondientes de la ubicación del cliente. Para importar los paquetes de ubicación, sigue esta pequeña guía:

Paso 1: En el panel de administración de PrestaShop, navegue hasta **Internacional** > **Localización**.

Paso 2: Seleccione el paquete de localización que desea importar > seleccione el contenido para importar.

Paso 3: Haga clic en el botón "Importar".

* Preselección el país en la página de registro de dirección

Geolocation también puede preseleccionar un país en la página de registros de direcciones para ahorrar tiempo a tus clients (o cuando finalice la compra con el formulario de invitado).

Alias		Opcional
Nombre	Mariya	
Apellidos	Test	
Empresa		Opcional
Número de IVA		Opcional
Dirección		
Dirección Complementaria		Opcional
Código postal/Zip		Preseleccionar un país
Ciudad		
País	Spain	•
Teléfono		Opcional
		GUARDAR



Geolocation puede ayudarlo a crear reglas de detección de ubicación y aplicarlas a países específicos.

* Agregar una nueva regla

Paso 1: Haga clic en el botón "Agregar nuevo".

Paso 2: Configure las opciones de configuración para su regla.

ulos / ets_geolocation / ≯Configurar		Atrás Traducir Configurar los ho
location		
🛓 Estadística 🧒 Configuraciones 📌 Reglas 👷 Men	ajes 😂 Cronjob 🥂 Ayuda	
gregar Regla		
Habilitado	Si	
• Paises	Todos	
	Afganistán	
	Albania	
	Alemania	
	Andorra	
	Antigua y Barbuda	
	Arabia Saudí	
	Amonia	
Desactivar Geolocation para los países seleccionados	No	
laioma a aetinir	Automatico 🗸	
Moneda a definir	Automatico 🗸	
¿Bloquear a todos los usuarios de los países seleccionados?	No	
00000104000	Todos los usuarios de esos países tendran bioqueado el acceso a la pagina web	
Ocultar productos	Busca por nombre, referencia y ID	
	Oculte un producto específico si los usuarios provienen de países seleccionados	
Redirigir a		
	Redirigir a los clientes a otro sitio web	
Volver a la lista		Guarda

Paso 3: Clic en "Guardar".

Si desea bloquear a todos los usuarios de los países seleccionados, active la opción "**Bloquear a todos los usuarios de los países seleccionados**" y haga clic en "Guardar" para aplicar. Los clientes que vengan de estos países verán un mensaje de bloqueo.



Con **Geolocation**, puede crear reglas ilimitadas con diferentes prioridades y configuraciones.

Cor	nfig	gurar					Atrás	Traducir	Comprobar actualizacione:	Configurar los hooks
										0
411 E	stad	ística 🔗 Configuraciones	촌 Reglas	🤶 Mer	isajes 🧵 Ayı	ıda				
Re	glas	3								02
	ID	Países	Idiomo	a definir	Moneda a definir	Desactivar GEO	Bloquear el acceso	Habilitad	o Prioridad	
	3	Andorra,Aruba,Algeria,Angola,Åland Islands	English	(English)	Euro	Sí	No	~	2	🖋 Modificar 🔻
	1	Malaysia,Åland Islands,Afghanistan	Franço	is (French)	Euro	No	No	~	1	🖋 Modificar 🛛 🔻
	2	Andorra,Anguilla,Angola	English	(English)	US Dollar	Sí	No	~	1	🖋 Modificar 🔻 🔻

VII. MENSAJES

Puede cambiar el contenido de los mensajes de notificación que aparecerán en casos específicos:

- Mensaje de confirmación antes de cambiar el idioma y la moneda.
- Mensaje de confirmación antes de cambiar el idioma solamente.
- Mensaje de confirmación antes de cambiar solo la moneda.
- Configurar mensaje de notificación del lenguaje y la moneda.
- Mostrar mensaje "Elige tu ubicación".
- Mensaje de bloqueo.

ceso rápido 👻	Q Buscar											Ver mi tienda
idulos / ets_geoloci	ation / 🖌 Configurar											
	-									Atrás	Traducir	Configurar los hook
🚻 Estadística	형 Configuraciones	촌 Reglas 🥊	🤶 Mensaj	es 😣	Cronjob	🧵 Ayuda						
Mensajes												
	idioma Ioneda	Our system d change webs currency fror	letects that you a ite language fror n [curre	re visiting our we n [currer nt_currency]<td>bsite from <strong- nt_language]ong> to [d</strong- </td><td>>[detected_country] ig> to [dete etected_currency]<</td><td></td> . Do you wa ected_language]/strong> ?	bsite from <strong- nt_language]ong> to [d</strong- 	>[detected_country] ig> to [dete etected_currency]<		nt to ng> and	en 🕶			
				Variables dispo	onibles: [detecte	d_country], [de	tected_language], [detected_curre	ncy], [current_lang	uage], [curren	t_currency]	
	* Mensaje de confirmación	n antes de cambiar el i sola	idioma Imente	Our system d change webs	letects that you a ite language fror	re visiting our we n [currer	bsite from <strong: nt_language]<td>>[detected_country] ig> to [dete</td><td>. Do you wa ected_language]<td>nt to ng> ?</td><td>en 🕶</td><td></td></td></strong: 	>[detected_country] ig> to [dete	. Do you wa ected_language] <td>nt to ng> ?</td> <td>en 🕶</td> <td></td>	nt to ng> ?	en 🕶	
				Variables dispo	onibles: [detecte	id_country], [de	tected_language], [current_langua	ige]			
	* Mensaje de confirmad	ción antes de cambiar m	solo la ioneda	Our system d change webs	letects that you a ite currency fron	re visiting our we 1 [curren	bsite from <strong: t_currency]<td>>[detected_country] g> to [dete</td><td>. Do you wa cted_currency]<td>nt to g> ?</td><td>en 🕶</td><td></td></td></strong: 	>[detected_country] g> to [dete	. Do you wa cted_currency] <td>nt to g> ?</td> <td>en 🕶</td> <td></td>	nt to g> ?	en 🕶	
				Variables dispo	onibles: [detecte	id_country], [de	tected_currency]	/[current_currend	y]			
	Configurar mensaje de	notificación del lengua m	aje y la Ioneda	We are settin	ig your language	and currency. Ple	ase wait a moment	i1			en 🕶	
	Mostra	r mensaje "Elige tu ubio	cación"	Taxes, deliver	ry options, shipp	ng price and deli	very speeds may va	ry for different loca	tions		en 🕶	
		Mensaje de bl	loqueo	Sorry! You an	e blocked from a	ccessing this web	site.				en 🕶	
	Mensaje que se mue	estra cuando el produc	to está	This product	is not available.						en 🕶	
		aeshab	anicado									
												Guardar

VIII. CRONJOB

Este módulo proporciona una función de cronjob para ayudarlo a actualizar automáticamente la base de datos IP de GeoLiteCity (usando cronjob).

Lea atentamente las notas en la pestaña "**Cronjob**" y configure un cronjob en su servidor. Puede dejar que el cronjob se ejecute automáticamente o ejecutarlo manualmente.

ilos / ets_geolocation / 🖌 Configurar									
Infigurar							Atrás	Traducir	Configurar los h
Estadística 🔗 Configuraciones	촌 Reglas	🤶 Mensajes	Scronjob 😔	1 Ayuda					
configuración De Cronjob									
Actualice automáticamente la bas	se de datos IP de Geo	LiteCity (usando cro	onjob)						
Algunas notas importantes antes de configura	Cronjob:								
Algunas notas importantes antes de configura • La frecuencia de cronjob debe ser una vez	Cronjob: al mes, la frecuencia rec	comendada es una vez d	a la semana				ho		
Algunas notas importantes antes de configura • La frecuencia de cronjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjob es diferr También puede ponerse en contacto con s	Cronjob: al mes, la frecuencia rec inte según su servidor. Si u proveedor de alojamie	comendada es una vez d i está utilizando un aloja ento para pedirle ayuda	a la semana imiento cPanel, mire est i para configurar el cron	te video para obtener más refe njob	lerencia: https://www	w.youtube.com/watc	h?v=bmBjgInD5y	'A	
Algunas notas importantes antes de configura • La frecuencia de cronjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjob es áller También puede ponerse en contacto con : Configure un cronjob como se muestra a contir	Cronjob: al mes, la frecuencia rec inte según su servidor. Si u proveedor de alojamie uación en su servidor p	comendada es una vez a i está utilizando un aloja ento para pedirle ayuda ara actualizar automát i	a la semana imiento cPanel, mire est i para configurar el cron icamente su archivo de	te video para obtener más refe ijób • base de datos de IP.	lerencia: https://www	w.youtube.com/watc	h?v=bmBjgInD5y	A	
Algunas notas Importantes antes de configura - La frecuencia de cronjob debe ser una vez - La forma de configurar un cronjob es difler También puede ponerse en contacto con : Configure un cronjob como se muestra a contir 0 0 * * 0 /usr/bin/php /home/etssoft/web/dem	Cronjob: al mes, la frecuencia rec inte según su servidor. Si u proveedor de alojamie uación en su servidor p o2.presta-demos.com/p	comendada es una vez o i está utilizando un aloja ento para pedirle ayuda ara actualizar automát i public_html/geolocatior	a la semana imiento cPanel, mire est i para configurar el cron icamente su archivo de n/modules/ets_geoloca	te video para obtener más refe ijob o base de datos de IP. ation/cronjob.php secure=kdK	lerencia: https://www KMCGks54wB	w.youtube.com/watc	h?v=bmBjgInD5y	A	
Algunas notas importantes antes de configura • La fracuencia de conjob debe ser una vez • La forma de configurar un conjob es alfere También puede ponerse en contacto con n Configure un cronjob como se muestra a contin 0 0 * 0 /usr/bin/php /home/etssoft/web/dem	Cronjob: al mes, la frecuencia rec inte según su servidor. Si u proveedor de alojamie uación en su servidor p o2presta-demos.com/p	comendada es una vez d está utilizando un aloja ento para pedirle ayuda ara actualizar automáti public_html/geolocation	a la semana Imiento cPanel, mire est I para configurar el cron icamente su archivo de n/modules/ets_geolocca	te video para obtener más refe njob • base de datos de IP. ation/cronjob.php secure=kdK	lerencia: https://www KMCGks54wB	w.youtube.com/watc	:h?v=bmBjgInD5y	A	
Algunas notas importantes antes de configura • La fracuencia de cronjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjob es alfer También puede ponerse en contacto con s Configure un cronjob como se muestra a contir 0 0 * 0 /usr/bin/php /home/etasoft/web/dem Ejecute el cronjob manualmente haciendo clic	Cronjob: al mes, la frecuencia red inte según su servidor. Si u proveedor de alojamie uación en su servidor p o2.presta-demos.com/p en el botón de abajo	comendada es una vez (i está utilizando un aloja anto para pedirle ayuda ara actualizar automáti public_html/geolocatior	a la semana imiento cPanel, mire est para configurar el cron icamente su archivo de n/modules/ets_geolocc	te video para obtener más refe ijob » base de datos de IP. atlon/cronjob.php secure=kdK	lerencia: https://www (MCGks54wB	w.youtube.com/watc	h?v=bmBjgInD5y	A	
Algunas notas Importantes antes de configura • La forcuencia de cronjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjob es aller También puede ponerse en contacto con to Configure un cronjob como se muestra a contrí 0 0 * 0 /usr/bin/php /home/etssoft/web/dem Ejecute el cronjob manualmente haciendo clic: Ejecutar cronjob manualmente	Cranjob: al mes, la frecuencia rec inte según su servidor; Si u provedor de alojamie u ación en su servidor p o2 presta-demos.com/p an el botón de abajo	comendada es una vez i està utilizando un aloja anto para pedifie ayuda ara actualizar automáti bublic_html/geolocatior	a la semana Imiento cPanel, mire est I para configurar el cron icamente su archivo de n/modules/ets_geolocc	te video para obtener más refe job o base de datos de IP. ation/cronjob.php secure=kdK	lerencia: https://www (MCGks54wB	wyoutube.com/watc	th?v=bmBjgInD5y	A	
Algunas notas importantes antes de configura • La fracuencia de conjob debe ser una vez • La forma de configurar un crezito es al También puede ponerse en contacto con s Configure un cregole como ser unestra a contit 0 0 * 0 /usr/bin/php /home/etssoft/web/dem Ejecute el cronjob manualmente haciendo clice Ejecutor crenjob manualmente	Cronjob: al mes, la frecuencia rec nite según su servidor. Si u proveedor de alojamie uuación en su servidor p o2.presta-demos.com/p en el botón de abajo	comendada es una vez d está utilizando un aloja anto para pedirie ayuda ara actualizar automáti bublic_html/geolocation	a la semana imiento cPanel, mire est para configurar el cron icamente su archivo de n/modules/ets_geolacc	te video para obtener más refe job 5 base de datos de IP. ation/cronjob.php secure=kdK	lerencia: https://www	wyoutube.com/watc	h?v=bmBjgInD5y	YA	
Algunas notas Importantes antes de configura • La forcuencia de cronjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjob es alfere También puede ponerse en contacto con se Configure un cronjob como se muestra a contir a 0 ** 0 /usr/bin/php /horme/etssot/web/dem Ejecute el cronjob manualmente haciendo clic Ejecutor cronjob manualmente Token seguro para ejecutar cronjob	Cronjob: al mes, la frecuencia rec nite según su servidor. Si u proveedor de alajamie uuación en su servidor p a2 presta-demos.com/p an el botón de abajo kdKMCGka54wB	comendada es una vez d está utilizando un aloja anto para pedirle ayuda ara actualizar automáti bublichtml/geolocation	a la semana imiento cPanel, mire est para configurar el cron icamente su archivo de n/modules/ets_geolacc	te video para obtener más refe ijob base de datos de IP. ation/cranjob.php secure=kdK	ierencia: https://www	v.youtube.com/watc	h?v≕bmBjgInD5y	A	
Algunas notas importantes antes de configura • La fracuencia de cronjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjob es differ También puede ponerse en contacto con s Configure un cronjob como se muestra a contir 0 0 ** 0 / usr/bin/php /home/etssoft/web/dem Ejecute el cronjob manualmente haciendo clic Fjecutar cronjob manualmente foken seguro para ejecutar cronjob	Cronjob: al mes, la frecuencia rec nite según su servidor. Si u proveedor da alojamie uuación en su servidor p o2 presta-demos.com/p an el botón de abajo kdKMCGks54wB	omendada es una vez d eată utilizando un oloja nito para pedirile ayuda ara actualizar automăti uublic_htmi/geolocatior	a la semana imiento cPanel, mire est para configurar el cron icamente su archivo de n/modules/ets_geolocc	te video para obtener más refr ijob base de datos de IP. base de datos de IP.	lerencia: https://www	w.youtube.com/wate	h?v≕bmBjgInD5y	A	
Algunas notas Importantes antes de configura • La fracuencia de cronjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjob es difere También puede ponerse en contacto con s • Configure un cronjob como se muestra a contir 0 0 * * 0 /usr/bin/php /home/etssoft/web/dem Ejecute el cronjob manualmente haciendo clic Ejecutar cronjob manualmente Token seguro para ejecutar cronjob	Cronjob: al mes, la freeuncia rec tre según su servidor. Si u proveedar de alajami uxación en su servidor p a2 presta-demos.com/p n el botón de abajo kdKMCGks54wB	omendada es una vez e està utilizando un aloja anto para pedifie ayuda ara actualizar automàt uublic_htmi/geolocation Actualizar	a la semana imiento cºanel, mire est para configurar el cron clcamente su archivo de <i>ante de la configura de la configura</i>	te video para obtener más refr job base de datos de IP. base de datos de IP.	ferencia: https://www	wyoutube.com/watc	h?v=bmBjgInD5y	Å	
Algunas notas Importantes antes de configura • La fracuencia de cronjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjob es difere También puede ponerse en contacto con s Configure un cronjob como se muestra a contri 0 0 ** 0 /usr/bin/php /home/etasoft/web/dem Ejecute el cronjob manualmente haciendo clic Ejecutar cronjob manualmente Token seguro para ejecutar cronjob	Cronjob: al mes, la frevencia rec tre según su servidor. Si u proveedor de alajomir uación en su servidor p a2 presta-demos.com/p nel botén de abajo kdKMCGkd54wB	omendada es una vez e está utilizando un aloja anto para pedirle ayuda ara actualizar automát uublichtm/geolocation Actualizar	a la semana Imiento cennel, mire est para configurar el com Icomento su archivo de Camento su archivo de n/modules/ets_geolocc	te video para obtener más refr jop b base de datos de IP. tilon/cronjob.php secure=kdK	ferencia: https://www	wyoutube.com/watc	h?v=bmBjgInD5y	Å	
Algunas notas Importantes antes de configura • La frecuencia de conjob debe ser una vez • La forma de configurar un cronjo be siller También puede ponerse en contacto con si configure un cronjob como se muestra a contit <i>a 0 ** 0 (usr/bin/php /home/etssott/web/dem</i> • Ejecute el cronjob manualmente haclendo clice • Ejecuter cronjob manualmente Token seguro para ejecutar cronjob	Cronjob: ci mes, (a recuencia ret te según su servidor, Si u proveedr de alajoint aución en su servidor p p22presto-demos.com/p2 p22presto-demos.com/p2 kdKMCGk554wB	omendada es una vez d está utilizando un alója mto para padifie syudia ara actualizar autoritar autoritar utubile_html/geolacation Actualizar	a la semano imiento e Conel, mire est para configurar el con configurar el con comente su archivo de comente su archivo de ny/modules/ets_geolocc	te video para obtener más refr job b bás de datos de IP. <i>stion/cronjob.php secure=kdK</i>	lerencia: https://www	wyoutube.com/wate	h?v=bm8jgInD5y	κ.	

IX. AYUDA

En esta pestaña, tenemos algunas notas a las que debe prestar atención mientras usa

Geolocation.

Acceso rápido 👻	Q. Buscar	\supset					 Ver mi tienda 	Θ
Modulos / ets_geolocation	n / ≯Configurar						Atrás Traducir Configurar los hoo	٢S
👪 Estadística	😵 Configuraciones	촌 Reglas	🤶 Mensajes	⊗ Cronjob	🧾 Ayuda			
Ayuda De Geoloo	alización							
Gracias por usar Gea A continuación hay c 1. Lea atentame 2. Para usar Geo 3. Para permitir	location, el módulo de detectar u igunos puntos a los que debe pre nte el documento de la guía del u location, por favor descarga Geo que tus clientes sean redirigidos a	bicación automátic: estar atención cuand suario (adjunto a su lte2-City package y utomáticamente a s	amente para Prestashop lo use Geolocation: descarga) para compre extraerlo en el /app/Res u idioma y moneda, asej	nder cómo usar el móc ources/geoip/ director gúrate de haber import	dulo y encontrar la s io (para Prestashop tado los paquetes d	olución para el problema que p 1.7) o /tools/geoip/ directorio (e ubicación correspondientes o	puede encontrar al usar Geolocation. (para Prestashop I.B). de la ubicación del cliente. Para importar los paquetes de ubicación, sigue esta	
Paso 1: En el po Paso 2: Selecc	anel de administración de Prestas ione el paquete de localización qu	hop, navegue hasta ue desea importar >	Internacional > Localiza seleccione el contenido p	ción bara importar				
Paso 3: Haga d	lic en el botón "Importar"							

X. GRACIAS

Gracias de nuevo por comprar nuestro producto y pasar por esta documentación. Esperamos que este documento sea útil y eficiente en la configuración completa de este módulo. Si tiene alguna pregunta para la que la respuesta no está disponible en este documento, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.