



EASY SMTP

Integra fácilmente servicios de correo electrónico populares (Amazon, SendGrid, Brevo, Mailjet, etc.) en tu sitio web de PrestaShop.

Un producto de PrestaHero

Contenido

I. INTRODUCCIÓN	3
II. INSTALACIÓN	3
III. CONFIGURACIÓN	3
IV. GRACIAS	11

I. INTRODUCCIÓN

Configura **el correo electrónico de PrestaShop** para tu sitio web. Integra tu tienda con los servicios de correo electrónico más populares del momento (*Amazon, Brevo, SendGrid, Mailjet, etc.*).

***Easy SMTP** es compatible con PrestaShop 1.6.x, 1.7.x, 8.x y PrestaShop 9.x.

II. INSTALACIÓN

- Navegue a **“Módulos/Administrador de módulos”** > haga clic en **“Cargar un módulo/Seleccionar archivo”**.
- Seleccione el archivo del módulo **“etsmailservices.zip”** de su ordenador y haga clic en **“Abrir”** para instalarlo.
- Haz clic en el botón **“Configurar”** del módulo que acabas de instalar para abrir la página de configuración del módulo.

III. CONFIGURACIÓN

Desde la lista de módulos instalados (ubicada en **“Módulos > Administrador de módulos”**), busque **“Easy SMTP”** y haga clic en el botón **“Configurar”** para acceder a la página de configuración de **“Correo electrónico”**.

Parámetros Avanzados > Dirección de correo electrónico

PERSONALIZAR

- Módulos

CONFIGURAR

- Parámetros Avanzados
 - Dirección de correo electrónico

Dirección de correo electrónico Ayuda

Dirección de correo electrónico (11)

Acciones Agrupadas

ID	Destinatario	Plantilla	Idioma	Asunto	Enviados	Acciones
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	YY-MM-DD YY-MM-DD	<input type="button" value="Buscar"/>
<input type="checkbox"/> 61	customer@prestashop.com	account	English (English)	Welcome!	2025-11-19 03:23:06	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 60	customer@prestashop.com	order_conf	English (English)	Order confirmation	2023-01-06 09:34:46	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 3	customer@prestashop.com	mail_test	English (English)	Test message -- Prestashop	2022-04-27 00:12:22	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 2	customer@prestashop.com	mail_test	English (English)	Test message -- Prestashop	2022-04-27 00:11:35	<input type="button" value="Eliminar"/>
<input type="checkbox"/> 1	customer@prestashop.com	mail_test	English (English)	Test message -- Prestashop	2022-04-27 00:10:37	<input type="button" value="Eliminar"/>

Mostrando 1 - 11 artículos | página 1 / 1 | Artículos por página: 50

Dirección de correo electrónico

* Enviar mensajes de correo electrónico a

Quando el cliente envía un mensaje desde la página de pedido

- Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos)
- Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados)
- Amazon SES
- Brevo (antes Sendinblue)
- SendGrid
- Mailjet
- Gmail SMTP con contraseña de aplicación
- Outlook SMTP
- Yahoo SMTP
- Gmail con OAuth2
- No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas)

* Regiones

* ID de clave de acceso

* Clave de acceso secreta

¿Cómo obtener el ID de clave de acceso de AWS y la clave de acceso secreta?

Correo electrónico del remitente

Déjelo en blanco para mostrar el correo electrónico del remitente como correo electrónico de la tienda

Nombre del remitente

Déjelo en blanco para mostrar el nombre del remitente como nombre de la tienda

Responder al correo electrónico

Déjelo en blanco para mostrar el correo electrónico de respuesta como correo electrónico de la tienda

Responder a nombre

Déjelo en blanco para mostrar el nombre de la respuesta como nombre de la tienda

- Enviar mensajes de correo electrónico en formato HTML
- Enviar mensajes de correo electrónico en formato de texto
- Ambos

* Registro de emails Sí

Eliminar el archivo del logotipo de la tienda adjunto en el correo electrónico Sí

1 Fill in the fields below to set up DKIM signing of outgoing emails. This will reduce the likelihood of your emails being marked as spam. You can get the data below from your server administrator or generate it yourself by using one of the freely available tools, such as dkimcore.org. Also, make sure that your server is registered as an authorized sender in your SPF record.

* Firma DKIM Desactivado

Habilite DKIM, complete los campos y pruébelo. Si no se envía ningún correo electrónico, verifique los registros.

* Mostrar el nombre de la tienda como prefijo en el asunto del correo electrónico Sí

- Puede seleccionar la configuración de correo electrónico predeterminada de PrestaShop "Usar /usr/sbin/sendmail".

Dirección de correo electrónico

* Enviar mensajes de correo electrónico a

Cuando el cliente envía un mensaje desde la página de pedido

Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos)

Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados)

Amazon SES

Brevo (antes Sendinblue)

SendGrid

Mailjet

Gmail SMTP con contraseña de aplicación

Outlook SMTP

Yahoo SMTP

Gmail con OAuth2

No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas)

Enviar mensajes de correo electrónico en formato HTML

Enviar mensajes de correo electrónico en formato de texto

Ambos

* Registro de emails Sí

Eliminar el archivo del logotipo de la tienda adjunto en el correo electrónico Sí

- O bien, puede configurar su propio servicio SMTP personalizado mediante la opción "Configurar mis propios parámetros SMTP".

PRESTASHOP 2.1.2 Acceso rápido Ver mi tienda

Parámetros Avanzados > Dirección de correo electrónico Ayuda

Dirección de correo electrónico

* Enviar mensajes de correo electrónico a

Cuando el cliente envía un mensaje desde la página de pedido

Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos)
 Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados)
 Amazon SES
 Brevo (antes Sendinblue)
 SendGrid
 Mailjet
 Gmail SMTP con contraseña de aplicación
 Outlook SMTP
 Yahoo SMTP
 Gmail con OAuth2
 No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas)

Nombre de dominio para el correo electrónico

Nombre de dominio completo (mantén este campo en blanco si no lo sabes).

Servidor SMTP

Dirección IP o nombre del servidor (ej. smtp.midominio.com).

Nombre de usuario SMTP

Dejar en blanco si no es aplicable

Contraseña SMTP

Dejar en blanco si no es aplicable

* Cifrado

SSL no parece estar disponible en tu servidor.

Puerto

Número de puerto a utilizar.

Enviar mensajes de correo electrónico en formato HTML
 Enviar mensajes de correo electrónico en formato de texto
 Ambos

* Registro de emails Si

Eliminar el archivo del logotipo de la tienda adjunto en el correo electrónico Si

Fill in the fields below to set up DKIM signing of outgoing emails. This will reduce the likelihood of your emails being marked as spam. You can get the data below from your server administrator or generate it yourself by using one of the freely available tools, such as dkimcore.org. Also, make sure that your server is registered as an authorized sender in your SPF record.

* Firma DKIM Desactivado

Habilite DKIM, complete los campos y pruébelo. Si no se envía ningún correo electrónico, verifique los registros.

* Mostrar el nombre de la tienda como prefijo en el asunto del correo electrónico Si

Guardar

Prueba de configuración de correo electrónico

* Enviar un correo electrónico de prueba a

Enviar un correo electrónico de prueba

- O seleccione uno de los servicios de correo populares actualmente compatibles con el módulo, como *Amazon SES*, *Gmail con contraseña de la aplicación*, *Gmail con clave API*, *Yahoo Mail*, *SendGrid*, *Sendinblue*, *Mailjet*, *Outlook*.

Nota: Si utiliza Gmail, le recomendamos usar **Gmail con clave API (OAuth2)** para una mayor seguridad y estabilidad en comparación con la contraseña de la aplicación.

Si desea consultar las instrucciones de configuración detalladas para cada servicio de correo electrónico, consulte las siguientes guías:

[Cómo configurar Amazon SES para tu tienda PrestaShop](#)

[Cómo configurar Brevo \(anteriormente Sendinblue\) para un SMTP sencillo](#)

[Cómo configurar SendGrid con Easy SMTP para PrestaShop](#)

[Cómo configurar Mailjet con Easy SMTP](#)

[Cómo configurar Gmail SMTP con la contraseña de la aplicación para el módulo Easy SMTP](#)

[Cómo configurar el servidor SMTP de Yahoo para tu tienda PrestaShop](#)

[Cómo configurar la API de Gmail con OAuth2 para un SMTP sencillo](#)

[Cómo configurar Outlook SMTP para tu tienda PrestaShop](#)

- Para cada servicio de correo electrónico, puede seleccionar **“Enviar correo electrónico en formato HTML”**, **“Enviar correo electrónico en formato de texto”** o **“Ambos”**.
- **“Eliminar el archivo del logotipo de la tienda adjunto en el correo electrónico”**: active esta función si no desea que el logotipo predeterminado de PrestaShop se adjunte en el correo electrónico.

PRESTASHOP 2.1.2 Acceso rápido Ver mi tienda

Parámetros Avanzados > Dirección de correo electrónico

Dirección de correo electrónico

Dirección de correo electrónico

* Enviar mensajes de correo electrónico a

Cuando el cliente envía un mensaje desde la página de pedido

Usar /usr/sbin/sendmail (recomendado; funciona en la mayoría de los casos)
 Establecer mis propios parámetros SMTP (SÓLO para usuarios avanzados)
 Amazon SES
 Brevo (antes Sendinblue)
 SendGrid
 Mailjet
 Gmail SMTP con contraseña de aplicación
 Outlook SMTP
 Yahoo SMTP
 Gmail con OAuth2
 No enviar correos electrónicos (puede ser útil para realizar pruebas)

Nombre de dominio para el correo electrónico

Nombre de dominio completo (mantén este campo en blanco si no lo sabes).

Servidor SMTP

Dirección IP o nombre del servidor (ej. smtp.midominio.com).

Nombre de usuario SMTP

Dejar en blanco si no es aplicable

Contraseña SMTP

Dejar en blanco si no es aplicable

* Cifrado

SSL no parece estar disponible en tu servidor.

Puerto

Número de puerto a utilizar.

Enviar mensajes de correo electrónico en formato HTML
 Enviar mensajes de correo electrónico en formato de texto
 Ambos

* Registro de emails Si

Eliminar el archivo del logotipo de la tienda adjunto en el correo electrónico Si

Fill in the fields below to set up DKIM signing of outgoing emails. This will reduce the likelihood of your emails being marked as spam. You can get the data below from your server administrator or generate it yourself by using one of the freely available tools, such as dkimcore.org. Also, make sure that your server is registered as an authorized sender in your SPF record.

* Firma DKIM Desactivado

Habilite DKIM, complete los campos y pruébelo. Si no se envía ningún correo electrónico, verifique los registros.


* Mostrar el nombre de la tienda como prefijo en el asunto del correo electrónico Si

Guardar


Prueba de configuración de correo electrónico

* Enviar un correo electrónico de prueba a

Enviar un correo electrónico de prueba




- Cada servicio de correo electrónico tiene instrucciones para las configuraciones específicas. Solo tienes que hacer clic en el enlace proporcionado y seguir las instrucciones.



- Haz clic en el botón “ **Guardar** ” para completar la configuración.

Una vez completada la configuración, puede comprobar la función de envío de correo electrónico para ver si el servicio de correo electrónico se ha configurado correctamente haciendo clic en el botón “ **Enviar correo electrónico de prueba** ”.

Abre tu bandeja de entrada y comprueba; recibirás un correo electrónico de prueba como el siguiente:



IV. GRACIAS

Gracias nuevamente por adquirir nuestro producto y consultar esta documentación. Esperamos que este documento le sea útil y eficiente para la instalación y el uso del módulo **Easy SMTP** . Si tiene alguna pregunta cuya respuesta no encuentre en este documento, no dude en contactarnos .