



CONTACT FORM 7

El plugin de formulario de contacto más famoso que lo ayudará a crear cualquier tipo de formulario de contacto utilizando el editor de formularios de contacto

Un producto de PrestaHero

Contenido

I. BIENVENIDO.....	4
II. INTRODUCCIÓN.....	4
III. INSTALACIÓN	5
IV. CONFIGURACIÓN	6
1. Crea tu primer formulario de contacto.....	6
1.1. Configuración general del formulario	6
1.2. Configuración de correo electrónico	7
1.3. Personalización de mensajes	9
1.4. Opciones de SEO	11
1.5. Página de "gracias"	12
1.6. Configuración general	13
2. Mostrar formulario de contacto en el front-end	16
2.1. Mostrar el formulario de contacto en una página separada	16
2.2. Mostrar formulario de contacto utilizando código corto	19
2.3. Mostrar formulario de contacto con hook personalizado	22
2.4. Mostrar formulario de contacto utilizando hook PrestaShop predefinidos	23
3. Etiquetas de formulario y etiquetas de correo	25
3.1. Sintaxis de etiqueta de formulario	25
3.2. Sintaxis de etiqueta de correo	28
3.3. Lista de tipos de etiquetas de formulario	28
3.3.1. Campos de texto	29
3.3.2. Campos de números	37
3.3.3. Campos de fecha	39
3.3.4. Campo escondido	41
3.3.5. Casillas de verificación, botones de radio y selección desplegable	42
3.3.6. Carga de archivos y archivos adjuntos	44
3.3.7. reCAPTCHA	48

3.3.8. Captcha de imagen.....	52
3.3.9. Cuestionario.....	53
3.3.10. Casilla de verificación de aceptación.....	54
3.3.11. Botón de enviar.....	56
V. CONFIGURACIÓN DE MENSAJES.....	57
VI. INTEGRACIÓN.....	61
V. PLANTILLAS DE CORREO ELECTRÓNICO.....	65
VI. IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN.....	66
VII. ESTADÍSTICA.....	67
VIII. GRACIAS.....	69

I. BIENVENIDO

Gracias por comprar nuestro producto. Esperamos guiarle a través de todos los aspectos de la instalación del módulo y la configuración del módulo dentro de este documento. Lo si tiene alguna pregunta que esté fuera del alcance de esta documentación, no dude en contactarnos.

II. INTRODUCCIÓN

¿Conoces o, incluso, has usado **WordPress Contact Form 7**, el complemento de formularios de contacto de WordPress más famoso que ha alcanzado más de 5 millones de instalaciones activas?

WordPress Contact Form 7 es el complemento de WordPress que más éxito ha tenido de los más de 29 mil complementos disponibles en Wordpress.org. Gracias a **Takayuki Miyoshi** (el creador de WordPress Contact Form 7) y a su equipo por el desarrollo de un excelente complemento para los usuarios de WordPress (me incluyo entre ellos) que brinda la increíble función de formularios de contacto a millones de sitios web de WordPress.


La mayor parte del código del Contact Form 7: la versión de PrestaShop (el módulo de PrestaShop que compró) se obtiene de su versión de WordPress (ya que el Contact Form 7 es un complemento de código abierto). Este módulo de PrestaShop funciona de la misma forma que la versión en WordPress, también incluyendo algunas características muy útiles como son la capacidad de almacenar los mensajes de los clientes, la página de formulario de contacto, CAPTCHA de imagen simple, editor de plantillas, vista previa de live form, mejor UI (interfaz de usuario), etc.

Debido a que este módulo PrestaShop funciona de manera muy similar al Contact Form 7 de WordPress, por lo que algunas partes de [WordPress Contact Form 7's help website](https://wordpress.org/support/topic/contact-form-7s-help-website/), consulte contactform7.com para obtener más referencia. Leer artículos útiles en el sitio web también le ayudará mucho a comprender el **Contact Form 7**: versión PrestaShop.

III. INSTALACIÓN

1. Vaya a "**Módulos / Módulos y servicios**", haga clic en "**Subir un módulo / Seleccionar archivo**".
2. Seleccionar el archivo de módulo "**ets_contactform7.zip**" desde el ordenador y luego haga clic en "**Abrir**" para instalar.
3. Haga clic en el botón "**Configurar**" del módulo que acaba de instalar para abrir la página de configuración del módulo.

Acceso rápido: También puede navegar a la página de configuración del **Contact Form 7** a través del menú de acceso rápido.




IV. CONFIGURACIÓN

1. Crea tu primer formulario de contacto

1.1. Configuración general del formulario

Navegar a la pestaña **Formularios de contacto**, haga clic en el icono "**Añadir nuevo**" en la parte superior derecha del salpicadero.



Accesso rápido - Buscar

Contacto / Contact forms

Contact forms Ayuda

FORMULARIOS DE CONTACTO Agregar nuevo

MENSAJES 9

PLANTILLAS DE EMAIL

IMPORTAR/EXPORTAR

INTEGRACIÓN


ESTADÍSTICA

AYUDA

Formularios de contacto 9

ID	Título	Código corto	URL del formulario	Visualizaciones	Orden de clasificación	Guardar mensaje	Activo	Acción
17	Recruitment form	[contact-form-7 id="17"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/recruitment-form	1449	1	✓ (18)	✓	Editar
15	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	[contact-form-7 id="15"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/sample-contact-form	3687	2	✓ (123)	✓	Editar
16	Customer survey form	[contact-form-7 id="16"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/customer-survey-form	1566	3	✓ (20)	✓	Editar
18	Product form	[contact-form-7 id="18"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/product-form	518	4	✓ (24)	✓	Editar

Rellene los campos obligatorios y seleccione la configuración opcional.



- **Título del formulario:** título del formulario que se muestra en el front-end.
- **Editor de formularios:** Utilice **las herramientas del generador de etiquetas** para generar etiquetas de formulario y compile el formulario que necesita, también puede insertar aquí cualquier etiqueta HTML que desee para dar forma a su formulario de contacto esperado, haga clic en "**Vista previa**" para obtener una vista previa del formulario antes de publicar el formulario.

Haga clic en el botón "**Guardar**" para guardar su formulario de contacto.

1.2. Configuración de correo electrónico

Haga clic en la pestaña "**Correo**" para abrir el área de configuración de correo electrónico para el formulario de contacto. A continuación, hay explicaciones de los campos de entrada.

- **A:** Ingrese aquí la dirección de correo electrónico del receptor que le gustaría recibir mensajes de los clientes, también puede ingresar aquí el nombre del receptor en este formato "**Nombre del destinatario** <receiver-email@example.com>"
- **Copia oculta:** Cuando coloca direcciones de correo electrónico en el campo **Copia oculta** de un mensaje, esas direcciones son invisibles para los destinatarios del correo electrónico.
- **Desde:** Ingrese aquí la dirección de correo electrónico del remitente que se utiliza para enviar correos electrónicos cuando los clientes se comunican con usted a través de este formulario de contacto. También puede ingresar aquí el nombre del remitente en este formato "**Nombre del remitente** <sender-email@example.com>". Si este campo está en blanco, el **correo electrónico SMTP** configurado de su sitio web se usará como correo electrónico del remitente (en caso de que no haya un correo electrónico SMTP disponible, se usará el correo electrónico de la tienda). Para evitar que los correos electrónicos sean considerados spam por el servicio de correo electrónico del receptor, debe ingresar una dirección de correo electrónico autorizada, normalmente debe ser el **correo electrónico SMTP configurado** de su sitio web ni un correo electrónico creado con el dominio de su sitio web como **contact@yourdomain.com**.
- **Asunto:** Asunto del correo electrónico utilizado cuando se envía un correo electrónico a través del formulario de contacto.
- **Responder a:** La dirección de correo electrónico se especificará como "**Email de respuesta**" cuando haga clic en el botón "**Responder**" de su casilla de correo cuando se envíe un mensaje desde el formulario de contacto a su correo electrónico (correo electrónico del receptor). El formato de este campo está en este formato: "**[your-name]** <[your-email]>"
- **Cuerpo del mensaje:** Contenido de correo electrónico que se envía a la dirección de correo electrónico del receptor

- **Archivos adjuntos:** Si el cliente envía un archivo adjunto, puede descargarlo a través de su correo electrónico.

Siempre puede usar etiquetas de correo tales como `[your-name]`, `[your-email]`, `[your-subject]`, `[your-message]`, etc. en los campos anteriores.

The screenshot shows the configuration page for 'Formulario de contacto 7'. The main heading is 'Añadir formulario de contacto'. Below this, there are tabs for 'FORMULARIO', 'CORREO', 'MENSAJES', 'SEO', 'PÁGINA DE "GRACIAS"', and 'CONFIGURACIONES'. The 'CORREO' tab is active.

Instructions: 'Copie las etiquetas de correo a continuación y péguelas en cualquier campo de configuración para obtener el valor de entrada del formulario:'

Fields and options:

- A:** Demo Contact form 7 <demo@yourcompany.com>
- Copia oculta:** [Empty field]
- De:** [your-name] <hienleest01@gmail.com>
- Asunto:** [your-subject] (with 'en' dropdown)
- Responder a:** [your-name] <[your-email]>
- Cuerpo del mensaje:** Rich text editor with a preview showing:


```
From: [your-name] ([your-email])
Subject: [your-subject]
Message Body: [your-message]
-- This e-mail was sent from a contact form on Demo Contact form 7
```
- Archivos adjuntos:** [Empty field]
- Usar correo (2):** No (toggle switch)

Buttons: 'Cancelar', 'Guardar y permanecer', 'Guardar'.

* Nota: debe ingresar las etiquetas de correo respectivas para las etiquetas de formulario de archivo utilizadas en el "Editor de formularios" en este campo para recibir los archivos por correo electrónico, así como en la pestaña "Mensajes".

Correo (2) es una plantilla de correo adicional que a menudo se usa como respuesta automática.

1.3. Personalización de mensajes

Contact Form 7 le permite personalizar cualquier mensaje de notificación que pueda aparecer en ciertas situaciones cuando los clientes utilizan el formulario de contacto en el

front-end. Notificación mensajes se llenan con valores predeterminados que son adecuados para la mayoría de los tipos de formulario de contacto, pero si desea cambiar los mensajes se puede hacer fácilmente haciendo clic en **"Mensajes"** subpestaña. Aquí puede editar cualquier mensaje que desee en cada idioma.

FORMULARIOS DE CONTACTO

- MENSAJES
- PLANTILLAS DE EMAIL
- IMPORTAR/EXPORTAR
- INTEGRACIÓN
- ESTADÍSTICA
- AYUDA

Añadir formulario de contacto

FORMULARIO CORREO MENSAJES SEO PÁGINA DE "GRACIAS" CONFIGURACIONES

Puede editar los mensajes utilizados en diversas situaciones aquí.

Mensaje de notificación cuando el formulario de contacto fue enviado con éxito	Gracias por tu mensaje. Ha sido enviado.	es ▼
Mensaje de notificación cuando el formulario de contacto no pudo enviar	Se produjo un error al intentar enviar su mensaje. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.	es ▼
Se han producido errores de validación	Uno o más campos tienen un error. Por favor revisa e intenta de nuevo.	es ▼
La sumisión fue referida como spam	Se produjo un error al intentar enviar su mensaje. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.	es ▼
Hay términos que el remitente debe aceptar	Debe aceptar los términos y condiciones antes de enviar su mensaje.	es ▼
Hay un campo que el remitente debe completar	El campo es obligatorio.	es ▼
Hay un campo con valor de entrada que es más largo que la longitud máxima permitida	El campo es muy largo.	es ▼
Hay un campo con un valor de entrada que es más corto que la longitud mínima permitida	El campo es muy corto.	es ▼
El formato de fecha en que el remitente ingresó no es válido	El formato de la fecha es incorrecto.	es ▼
La fecha en que el remitente ingresó es anterior al límite mínimo	La fecha es anterior a la primera permitida.	es ▼
La fecha en que el remitente ingresó es posterior al límite máximo.	La fecha es posterior a la última permitida.	es ▼
La carga de un archivo falló debido a algunas razones desconocidas	Se produjo un error desconocido al cargar el archivo.	es ▼
Tipo de archivo de carga no válido	No tiene permiso para cargar archivos de este tipo.	es ▼
El remitente no ingresa la respuesta correcta al pregunta	La respuesta al cuestionario es incorrecta.	es ▼
El archivo cargado es demasiado grande	El archivo es demasiado grande.	es ▼
Error al cargar un archivo debido a un error de PHP	Se produjo un error al cargar el archivo.	es ▼
El formato de número que el remitente ingresó no es válido	El formato del número no es válido.	es ▼
El número que el remitente ingresó es menor que el límite mínimo	El número es menor que el mínimo permitido.	es ▼
El número que el remitente ingresó es mayor que el límite máximo	El número es mayor que el máximo permitido.	es ▼
La dirección de email que el remitente ingresó no es válida	La dirección de correo electrónico ingresada no es válida.	es ▼

Acceso rápido Ver mi tienda

Módulos / [vta_contactform7](#) / [Configurar](#)

Configurar

Formulario de contacto 7

[Atrás](#) [Traducir](#) [Configurar los hooks](#)

El número que el remitente ingresó es menor que el límite mínimo	<input type="text" value="El número es menor que el mínimo permitido."/>	es ▼
El número que el remitente ingresó es mayor que el límite máximo	<input type="text" value="El número es mayor que el máximo permitido."/>	es ▼
La dirección de email que el remitente ingresó no es válida	<input type="text" value="La dirección de correo electrónico ingresada no es válida."/>	es ▼
La URL que el remitente ingresó no es válida	<input type="text" value="La URL no es válida."/>	es ▼
El número de teléfono que el remitente ingresó no es válido	<input type="text" value="El número de teléfono no es válido."/>	es ▼
El mensaje IP está en la lista negra	<input type="text" value="No tiene permitido enviar este formulario. Póngase en contacto con el webmaster para obtener más info."/>	es ▼
El mensaje de correo electrónico está en la lista negra	<input type="text" value="No tiene permitido enviar este formulario. Póngase en contacto con el webmaster para obtener más info."/>	es ▼
Captcha ingresado no es válido	<input type="text" value="Su código ingresado es incorrecto."/>	es ▼

[Cancelar](#) [Guardar y permanecer](#) [Guardar](#)

1.4. Opciones de SEO

- **Habilitar página de formulario por separado:** active esta opción para crear una página web específica para mostrar este formulario de contacto.
- **Alias del formulario de contacto:** el alias aparecerá en la URL de este formulario de contacto en lugar del título del formulario.
- **Meta título, meta palabras clave, meta descripción:** elementos SEO para ayudarte a optimizar tu formulario de contacto.

Acceso rápido - Buscar

Módulos / etc_contactform7 / Configurar

Configurar Atrás Traducir Configurar los hooks

Formulario de contacto 7

FORMULARIOS DE CONTACTO

- MENSAJES
- PLANTILLAS DE EMAIL
- IMPORTAR/EXPORTAR
- INTEGRACIÓN
- ESTADÍSTICA
- AYUDA

Añadir formulario de contacto

FORMULARIO CORREO MENSAJES SEO **PÁGINA DE "GRACIAS"** CONFIGURACIONES

Habilitar página de formulario por separado **Si**
Además de mostrar el formulario con shortcode, gancho personalizado y ganchos Prestashop predeterminados, también puede crear una página específica para mostrar el formulario.

Abrir formulario de contacto es ▼

Meta título es ▼

Palabras clave meta es ▼

Meta descripción es ▼

Cancelar Guardar y permanecer Guardar

1.5. Página de "gracias"

Puede configurar una página de "Gracias" para enviar un mensaje de confirmación a los clientes después de que envíen un formulario. Este módulo le permite establecer una URL personalizada para esta página de "Gracias" y configurar un alias de página para hacer que la URL de la página sea más amigable.

Módulos / etc_contactform7 / Configurar

Configurar Atrás Traducir Configurar los hooks

Formulario de contacto 7

FORMULARIOS DE CONTACTO

- MENSAJES
- PLANTILLAS DE EMAIL
- IMPORTAR/EXPORTAR
- INTEGRACIÓN
- ESTADÍSTICA
- AYUDA

Añadir formulario de contacto

FORMULARIO CORREO MENSAJES SEO **PÁGINA DE "GRACIAS"** CONFIGURACIONES


Mostrar la página "Gracias" después del envío del formulario **No**

Página de "gracias" es ▼


* URL personalizada es ▼

El cliente será redirigido a esta URL después de enviar el formulario correctamente.

Cancelar Guardar y permanecer Guardar



Después de que los clientes envíen su formulario, aparecerá la página "Gracias".



1.6. Configuración general

- **Guardar mensaje:** Habilite esta opción para guardar los mensajes enviados por los clientes al back office del módulo
- **Guardar adjuntos:** habilite esta opción si desea guardar los archivos adjuntos cargados por el cliente a través del formulario de contacto. (Tenga en cuenta que habilitar esto puede gastar una gran cantidad de su espacio de almacenamiento)
- **Ponga una estrella para los mensajes provenientes de este formulario de contacto:** Automáticamente "estrella" (resaltar los mensajes enviados a través de este formulario de contacto en la lista de mensajes por una estrella) todos los mensajes enviados a través de este formulario de contacto
- **Abrir formulario por botón:** Activar esta opción si desea mostrar un "botón de contacto", cuando el cliente haga clic en este botón el formulario de contacto se mostrará a través de una ventana emergente
- **Posición de visualización preservado (hooks predeterminados de PrestaShop):** Si desea mostrar el formulario de contacto a través de ganchos PrestaShop predefinidos, simplemente compruebe los ganchos que desea.

NOTA:

Active la opción "**Habilitar código corto y formulario de contacto en el hook de PrestaShop**" en la pestaña **Integración > Configuración global** para mostrar la lista de verificación "**Posición de visualización preservado**".

Acceso rápido - Buscar

Contacto / Integration

Integración

FORMULARIOS DE CONTACTO

MENSAJES

PLANTILLAS DE EMAIL

IMPORTAR/EXPORTAR

INTEGRACIÓN

ESTADÍSTICA

AYUDA

Integración

CONFIGURACIÓN GLOBAL

RECAPTCHA LISTA NEGRA DE IP Y CORREO ELECTRÓNICO

* Abrir formulario de contacto en ▼

Usar sufijo de URL No
Agrege "html" al final de la URL de la página del formulario. Establezca esto en "Sí" si las páginas de sus productos terminan con ".html". Establezca esto en "No" si las páginas del producto NO terminan con ".html"

Habilitar el editor de TinyMCE Sí
Establecer esto en "Sí" le permitirá habilitar el editor de texto enriquecido para los campos de área de texto al compilar formularios de contacto

Habilite el código corto para el formulario de contacto y muestre el formulario de contacto en el hook de PrestaShop No

Eliminar ID de la URL del formulario de contacto Sí
Haz que las URL sean más amigables

Guardar

De forma predeterminada, la opción "**Habilitar código corto y formulario de contacto en el hook de PrestaShop**" está desactivada. Esto ayuda a optimizar su sitio web ya que las páginas web de PrestaShop no necesitan cargar el código del formulario de contacto desde nuestro módulo, por lo tanto, el tiempo de carga de la página se reducirá.

Añadir formulario de contacto

FORMULARIO CORREO MENSAJES SEO PÁGINA DE "GRACIAS" CONFIGURACIONES

Guardar mensajes Si
Guardar los mensajes de los clientes en la pestaña "Mensajes".

Guardar adjuntos Si
Guarda los archivos adjuntos en su servidor, puede descargar los archivos en la pestaña "Mensajes". Habilitar esta opción es útil pero tomará algo de su espacio de disco de alojamiento para almacenar los archivos. Puede configurarlo en "No" si no es necesario para guardar archivos en el servidor porque los archivos también se enviarán a su bandeja de entrada de email

Marque los mensajes de este formulario de contacto como "Mensaje estrella" No
Resalta los mensajes enviados desde este formulario de contacto en la pestaña "Mensajes" con una estrella amarilla

Abrir formulario por botón No
Mostrar un botón (el formulario está oculto inicialmente), cuando el cliente haga clic en el botón, abrirá el formulario a través de una ventana emergente

Posición de visualización conservada (ganchos predeterminados de Prestashop)
 Encabezado - navegación arriba
 Encabezado - encabezado principal
 Arriba
 Página principal
 Columna izquierda
 Columna derecha
 Pie de página
 Página del producto - debajo de la imagen del producto
 Página del producto - Pie de página
 Página de pago
 Página de inicio de sesión

Además de usar un código abreviado, un gancho personalizado y una página separada para mostrar el formulario de contacto, también puede mostrar el formulario de contacto en los ganchos predefinidos predeterminados de Prestashop

Activar formulario de contacto Si

Cancelar Guardar y permanecer Guardar

2. Mostrar formulario de contacto en el front-end

Contact Form 7 ofrece 4 formas de mostrar un formulario de contacto en la front office del sitio web:

- *Mostrar el formulario de contacto en una página separada (con una URL amigable)*
- *Mostrar formulario de contacto utilizando código corto*
- *Mostrar formulario de contacto con hook personalizado*
- *Mostrar formulario de contacto utilizando hook PrestaShop predefinidos*

2.1. Mostrar el formulario de contacto en una página separada


Contact Form 7 le permite crear una URL separada para mostrar un formulario de contacto. Para habilitar esta función, en la pestaña **"SEO"**, configure **"Habilitar página de formulario separada"** en **"Sí"**, luego ingrese la configuración de SEO para la página que incluye meta título, meta descripción, palabras clave meta y URL amigable.

Después de guardar con éxito las opciones de configuración, se mostrará una URL de página de formulario. Puede usar esa URL en el menú de su sitio web o en cualquier lugar donde desee que el cliente vea el enlace al formulario de contacto.

The screenshot shows the 'Editar formulario de contacto' (Edit contact form) configuration page in Prestashop. The 'SEO' tab is active, and the 'Habilitar página de formulario por separado' (Enable separate form page) option is turned on (Si). Below this, the 'Abrir formulario de contacto' (Open contact form) field is set to 'contact-form-with-map'. The 'Meta título' (Meta title) field contains 'Contact form with map'. The 'Palabras clave meta' (Meta keywords) field contains 'contact', 'form', 'contactform?', and 'map'. The 'Meta descripción' (Meta description) field contains 'Contact form 7 - Great contact form module for Prestashop'. The 'URL de la página del formulario' (Form page URL) field is highlighted with a red dashed box and contains the URL: 'https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/contact-form-with-map'. The page includes a sidebar with navigation options like 'FORMULARIOS DE CONTACTO', 'MENSAJES', 'PLANTILLAS DE EMAIL', 'IMPORTAR/EXPORTAR', 'INTEGRACIÓN', 'ESTADÍSTICA', and 'AYUDA'. At the bottom, there are buttons for 'Cancelar', 'Guardar y permanecer', and 'Guardar'.

Inicio / Contact form with map

Contact form with map



Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Message (required)

I agree with the use of cookie and personal data according to EU GDPR. [View more detail here](#)

Enter secure code (required)

SEND YOUR MESSAGE

Infórmese de nuestras últimas noticias y ofertas especiales

Su dirección de correo electrónico

SUSCRIBIRSE

Puede darse de baja en cualquier momento. Para ello, consulte nuestra información de contacto en el aviso legal.

2.2. Mostrar formulario de contacto utilizando código corto

Código corto está disponible para cada formulario de contacto, los códigos cortos están en este formato `[contact-form-7 id="CONTACT_FORM_ID"]`. También puede copiar el código corto de cada formulario de contacto en la lista de formularios de contacto o en la página de edición del formulario.

URL del formulario: <https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/contact-form-with-map>

Formulario de contacto código corto: `[contact-form-7 id="21"]`

Copie el código corto anterior, péguelo en cualquier lugar de la descripción de su producto, el contenido de la página CMS, los archivos tpl, etc. para mostrar este formulario de contacto

Además de usar un código corto para mostrar el formulario de contacto, también puede mostrar el formulario de contacto utilizando un hook personalizado. Copia este hook personalizado `{hook h="displayContactForm7" id="21"}`, colocar en los archivos de plantilla .tpl donde desea mostrar el formulario de contacto


* Título en ▼

ID	Título	Código corto	URL del formulario	Visualizaciones	Orden de clasificación	Guardar mensaje	Activo	Acción
17	Recruitment form	<code>[contact-form-7 id="17"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/recruitment-form	1449	1	✓ (18)	✓	Editar
15	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	<code>[contact-form-7 id="15"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/sample-contact-form	3687	2	✓ (123)	✓	Editar
16	Customer survey form	<code>[contact-form-7 id="16"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/customer-survey-form	1566	3	✓ (20)	✓	Editar
18	Product form	<code>[contact-form-7 id="18"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/product-form	518	4	✓ (24)	✓	Editar
20	Service booking form	<code>[contact-form-7 id="20"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/service-booking-form	1346	5	✓ (2)	✓	Editar
19	Quotation form	<code>[contact-form-7 id="19"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/quotation-form	1399	6	✓ (12)	✓	Editar
21	Contact form with map	<code>[contact-form-7 id="21"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/contact-form-with-map	660	7	✓ (63)	✓	Editar
22	Basic sample contact form	<code>[contact-form-7 id="22"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/un-exemple-de-formulaire-de-contact	185	8	✓ (4)	✓	Editar
23	Contact form with multiple input fields	<code>[contact-form-7 id="23"]</code>	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/contact-form-with-multiple-input-fields	85	9	✓ (1)	✓	Editar

Pegue el código corto del formulario de contacto en cualquier lugar de su página CMS, descripción del producto, descripción de categoría, archivo **.tpl**, etc. para mostrar el formulario de contacto.

```
24 *
25 {extends file='page.tpl'}
26
27 {block name='notifications'}{/block}
28
29 {block name='page_content_container'}
30 <section id="content" class="page-content">
31   {block name='page_content_top'}
32   {block name='customer_notifications'}
33     {include file='_partials/notifications.tpl'}
34   {/block}
35 {/block}
36 {block name='page_content'}
37 <!-- Page content -->
38 {/block}
39 </section>
40 {/block}
41
42 [contact-form-7 id="2"]
43
44 {block name='page_footer'}
45   {block name='my_account_links'}
46   {include file='customer/_partials/my-account-links.tpl'}
47 {/block}
48 {/block}
49
```

Pegue el shortcode en cualquier lugar del archivo .tpl de la plantilla para mostrar el formulario de contacto



Por ejemplo, este es un formulario de contacto que se muestra en la sección de descripción del producto:

Home / Accessories / Home Accessories / Customizable mug



CUSTOMIZABLE MUG

\$13.90

White Ceramic Mug, 325ml

Quantity

ADD TO CART



Share



Description Product Details

Customize your mug with the text of your choice. A mood, a message, a quote... It's up to you! Maximum number of characters: ---

SERVICE BOOKING FORM

Your Name*

Your Email*

Your phone*

Check in date*

Check out date*

Type of room

- Single
- Couple
- Common

Number of people

Number of bed

Price range

- \$100 - \$200
- \$200 - \$350
- \$350 - \$500
- Above \$500

Additional comment


BOOK NOW

Comments (0)

No customer reviews for the moment.

2.3. Mostrar formulario de contacto con hook personalizado

Además de usar código corto, también puede usar un gancho personalizado en este formato con el `{hook h="displayContactForm7" id="CONTACT_FORM_ID"}` para mostrar un formulario de contacto como lo hace con el código corto. Lo único diferente es que el gancho personalizado solo se puede utilizar en archivos `.tpl` de plantilla.



The screenshot shows the PrestaShop configuration interface for a contact form. The main content area is titled "Editar formulario de contacto" and contains a text box with the following instructions:

URL del formulario: <https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/contact-form-with-map>
Formulario de contacto código corto: `[contact-form-7 id="21"]`
Copie el código corto anterior, péguelo en cualquier lugar de la descripción de su producto, el contenido de la página CMS, los archivos tpl, etc. para mostrar este formulario de contacto.
Además de usar un código corto para mostrar el formulario de contacto, también puede mostrar el formulario de contacto utilizando un hook personalizado. Copia este hook personalizado `{hook h="displayContactForm7" id="21"}`, colócalo en los archivos de plantilla .tpl donde desea mostrar el formulario de contacto

Below the text box, there is a form field for the title, which is currently set to "Contact form with map". A pink arrow points from the hook code in the text box to the title field.

```
14 *  
15 * DISCLAIMER  
16 *  
17 * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer  
18 * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your  
19 * needs please refer to https://devdocs.prestashop.com/ for more information.  
20 *  
21 * @author PrestaShop SA and Contributors <contact@prestashop.com>  
22 * @copyright Since 2007 PrestaShop SA and Contributors  
23 * @license https://opensource.org/licenses/AFL-3.0 Academic Free License 3.0 (AFL-3.0)  
24 *  
25 {extends file=$layout}  
26  
27 {block name='content'}  
28 <section id="main">  
29  
30 {block name='brand_header'}  
31 <h1>{l s='Brands' d='Shop.Theme.Catalog'}</h1>  
32 {/block}  
33  
34 {block name='brand_miniature'}  
35 <ul>  
36 {foreach from=$brands item=brand}  
37 {include file='catalog/_partials/miniatures/brand.tpl' brand=$brand}  
38 {/foreach}  
39 </ul>  
40 {/block}  
41  
42 {hook h="displayContactForm7" id="21"}  
43  
44 </section>  
45  
46 {/block}  
47
```

2.4. Mostrar formulario de contacto utilizando hook PrestaShop predefinidos

Para mostrar el formulario de contacto en ganchos PrestaShop predefinidos como encabezado, pie de página, página del producto, etc. cuando configure el formulario de contacto, compruebe las posiciones que desee en la opción "**Posición de visualización preservado**".

Editar formulario de contacto

FORMULARIO CORREO MENSAJES SEO PÁGINA DE "GRACIAS" CONFIGURACIONES

Guardar mensajes Si
Guardar los mensajes de los clientes en la pestaña "Mensajes".

Guardar adjuntos Si
Guarde los archivos adjuntos en su servidor, puede descargar los archivos en la pestaña "Mensajes". Habilitar esta opción es útil pero tomará algo de su espacio de disco de alojamiento para almacenar los archivos. Puede configurarlo en "No" si no es necesario para guardar archivos en el servidor porque los archivos también se enviarán a su bandeja de entrada de email

Marque los mensajes de este formulario de contacto como "Mensaje estrella" No
Resalta los mensajes enviados desde este formulario de contacto en la pestaña "Mensajes" con una estrella amarilla

Abrir formulario por botón No
Mostrar un botón (el formulario está oculto inicialmente), cuando el cliente haga clic en el botón, abrirá el formulario a través de una ventana emergente

Posición de visualización preservada (ganchos predeterminados de Prestashop)

- Encabezado - navegación arriba
- Encabezado - encabezado principal
- Arriba
- Página principal
- Columna izquierda
- Columna derecha
- Pie de página
- Página del producto - debajo de la imagen del producto
- Página del producto - Pie de página
- Página de pago
- Página de inicio de sesión

Además de usar un código abreviado, un gancho personalizado y una página separada para mostrar el formulario de contacto, también puede mostrar el formulario de contacto en los ganchos predeterminados predeterminados de Prestashop

Activar formulario de contacto SI

Cancelar Guardar y permanecer Guardar

Por ejemplo, este es un formulario de contacto que se muestra en el gancho "**Página del producto - pie de página**":

Home / Accessories / Home Accessories / Mountain fox cushion



MOUNTAIN FOX CUSHION

\$16.90

Cushion with removable cover and invisible zip on the back. 32x32cm

Color: White



Quantity

ADD TO CART



Share



Description Product Details

The mountain fox cushion will add a graphic and colorful touch to your sofa, armchair or bed. Create a modern and zen atmosphere that inspires relaxation. Cover 100% cotton, machine washable at 60° / Filling 100% hypoallergenic polyester.

Comments (0)

No customer reviews for the moment.

SERVICE BOOKING FORM

Your Name*

Your Email*

Your phone*

Check in date*

Check out date*

Type of room

- Single
- Couple
- Common

Number of people

Number of bed

Price range

- \$100 - \$200
- \$200 - \$350
- \$350 - \$500
- Above \$500

Additional comment

BOOK NOW

3. Etiquetas de formulario y etiquetas de correo

Contact Form 7 le permite editar las plantillas de sus formularios de contacto (usando el editor de formularios) y su correo (encabezados de correo y cuerpo del mensaje) con varias "etiquetas". En la terminología de **Contact Form 7**, etiqueta significa una pequeña cadena formada de tipo entre corchetes ([]).

Las etiquetas para formularios y las etiquetas para correo se ven diferentes entre sí, por ejemplo, puede usar [text* your-name] en su formulario y [your-name] en su correo. Cada uno tiene una sintaxis diferente.

3.1. Sintaxis de etiqueta de formulario

Una etiqueta en una plantilla de formulario ("form-tag") se reemplazará con un elemento HTML que representa un campo de entrada cuando se muestra en un formulario real. Los componentes de una etiqueta de formulario se pueden separar en cuatro partes: **tipo**, **nombre**, **opciones** y **valores**.



- **El tipo** es el factor más importante, ya que define qué tipo de elemento HTML se reemplazará a sí mismo y qué tipo de entrada se espera a través de él.
- **El nombre** se usa para identificar el campo de entrada. La mayoría de las etiquetas de formulario tienen un nombre, pero hay excepciones.

- **Las opciones** especifican detalles de comportamiento y apariencia. Las opciones son opcionales.
- **Los valores** (en la mayoría de los casos) se utilizan para especificar valores predeterminados. Es posible que los valores se puedan usar también para otros fines; depende del tipo de etiqueta. Los valores son opcionales.

Tenga en cuenta que el orden de las partes es importante. Las **opciones** no pueden aparecer antes del **nombre**, y los **valores** no pueden aparecer antes que las **opciones**.

Consulte la [Lista de tipos de etiquetas de formulario](#) para obtener más información sobre todos los tipos de etiquetas de formulario que puede usar en **Contact Form 7**.

Puede editar un formulario de contacto utilizando su **editor de formularios** en su panel de pestañas "**Formulario**". Las etiquetas de formulario y HTML se pueden usar en el editor de formularios.

Una etiqueta de formulario funciona como un **marcador de posición** para un control de formulario HTML (por ejemplo, un campo de entrada de texto) o un conjunto de controles de formulario (por ejemplo, un grupo de casillas de verificación). Las etiquetas de formulario se reemplazan con HTML al representar el formulario.

Una etiqueta de formulario debe seguir reglas de sintaxis específicas. De lo contrario, la etiqueta de formulario no funcionará correctamente. Aun así, no es necesario recordar la sintaxis porque puede usar **las herramientas de generador de etiquetas** para generar etiquetas de formulario correctas.

* Titulo Contact form with map en ▾

* Editor de formularios CÓDIGO FUENTE VISTA PREVIA Ver este formulario en el front end

Herramienta generadora de etiquetas

Puedes compilar el formulario aquí. Después de terminar de compilar su formulario, asegúrese de configurar las etiquetas de correo respectivas para las etiquetas de formulario utilizadas en este formulario.

Texto	Dirección de correo electrónico	Contraseña	URL	Teléfono	Número	Fecha	Oculto	Área de texto	Selección desplegable
Casillas de verificación	Botones de radio	Aceptación	Prueba	reCAPTCHA	Captcha de imagen	Archivo	Enviar		


```
<div class="container" style="max-width: 100%;"><iframe class="col-xs-12 col-sm-12" style="width: 100%;margin-bottom: 15px;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1u3593.09068676948852!2u-80.19896885457113!3u25.767567983634062!3m3!1f02f03f03m2!11024!2!768!4f13.113m3!1m2!1s0x88d9b6823bb65e3b9:3A0xf45950e4a4f53bbd!3sPrestaShop5e0!3m2!1svlZsus!4v1538465311302! height=600" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen"></iframe>
<label class="col-xs-12 col-sm-6" style="float: left;margin-bottom: 15px;">Your Name (required) [text* your-name]</label>
<label class="col-xs-12 col-sm-6" style="float: left;clear: none;margin-bottom: 15px;">Your Email (required) [email* your-email]</label>
<label class="col-xs-12 col-sm-12" style="margin-bottom: 15px;">Subject (required) [text* text-146]</label>
<label class="col-xs-12 col-sm-12" style="margin-bottom: 15px;">Message (required) [textarea* your-message]</label>
<label class="col-xs-12 col-sm-12" style="margin-bottom: 15px;">[acceptance acceptance-542] I agree with the use of cookie and personal data according to EU GDPR. <a class="main-color" href="#">View more detail here</a> [acceptance]</label>
<div class="col-xs-12 col-sm-12">[submit "Send your message"]</div>
</div>
<hr/>
<p class="contact-form-7-demo-intro alert-info">
Above is just a simple demo of <b>Contact Form 7</b>, the capacity of the module is UNLIMITED! You can create any kind of contact form once <b>Contact Form 7</b> is installed on your website. Check more demos of Contact Form 7 by clicking on the buttons below
</p>
</div>
<ul class="contact-form-7-demos">
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/16-customer-survey-form" class="btn btn-primary">Customer survey form</a></li>
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/17-recruitment-form" class="btn btn-primary">Recruitment form</a></li>
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/art3-13-the-best-is-yet-to-come-framed-poster.html#19-dimension-40x60cm" class="btn btn-primary">Product Form</a></li>
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/19-quotation-form" class="btn btn-primary">Quotation form</a></li>
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/20-service-booking-form" class="btn btn-primary">Service booking form</a></li>
</ul>
[recaptcha]
```

Cancelar Guardar y permanecer Guardar

Tenga en cuenta que los cambios en una plantilla de formulario no se reflejan automáticamente en la configuración de correo del formulario de contacto. Por lo tanto, si ha agregado una **etiqueta de formulario** a una plantilla de formulario, deberá agregar manualmente una **etiqueta de correo** correspondiente en la configuración de correo que se encuentra en el panel de la pestaña "**Correo**".

3.2. Sintaxis de etiqueta de correo

Una etiqueta en una plantilla de correo ("mail-tag") es mucho más simple que la etiqueta de formulario. Una etiqueta de correo tiene solo una palabra. En la mayoría de los casos, la palabra corresponde al nombre de una etiqueta de formulario, y será reemplazada por la entrada del formulario a través de ella.



3.3. Lista de tipos de etiquetas de formulario

Contact Form 7 ofrece 10 tipos de etiquetas de formulario:

[Campos de texto](#) (`text`, `text*`, `email`, `email*`, `tel`, `tel*`, `url`, `url*`, `textarea` y `textarea*`, `password`)

[Campos de números](#) (`number`, `number*`, `range` y `range*`)

[Campos de fecha](#) (`date` y `date*`)

[Casillas de verificación, botones de radio y selección desplegable](#) (`checkbox`, `checkbox*`, `radio`, `select` y `select*`)

[Campo de carga de archivos](#) (`file` y `file*`)

[reCAPTCHA](#) (`recaptcha`)

[CAPTCHA de imagen](#) (`captcha`)

[Cuestionario](#) (`quiz`)

[Casilla de verificación de aceptación](#) (`acceptance`)

[Botón de enviar](#) (`submit`)

3.3.1. Campos de texto

Los campos de entrada de texto son los factores más comunes de un formulario de contacto. Como ya sabrá, HTML tiene dos tipos de elementos para los campos de entrada de texto: `<input type="text">` para una entrada de una sola línea; y `<textarea>` para entrada multilínea. **Contact Form 7** proporciona varios tipos de etiquetas de formulario para representar estos dos tipos de elementos HTML:

- **campos de texto** (`text` y `text*`);
- **campos de correo electrónico** (`email` y `email*`);
- **campos de contraseña** (`password` y `password*`);
- **campos de número de teléfono** (`tel` y `tel*`);
- **campos de URL** (`url` y `url*`);
- **y área de texto** (`textarea` y `textarea*`).

CAMPOS DE TEXTO

Tanto el `text` como `text*` se usan para la entrada de una sola línea y aceptan cualquier forma de texto. La diferencia entre ellos es que el `text*` connota un campo obligatorio. En la convención del **Contact Form 7**, todos los tipos de etiquetas con un asterisco `*` significan que estos son campos obligatorios.

Opciones disponibles para `text` y `text*`

Opción	Ejemplos	Descripción
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valor del atributo <code>id</code> del elemento de <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valor de atributo de <code>class</code> del elemento de <code>input</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción, como <code>[text your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La longitud mínima permitida para este campo de entrada.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La longitud máxima permitida para este campo de entrada.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	El valor del atributo HTML de tamaño de este campo de entrada.

placeholder		Use el valor como texto de marcador de posición
default:user_first_name default:user_last_name default:user_email default:user_full_name		Opciones para recuperar información de usuario conectado como valor predeterminado del campo.

Estos campos pueden tener un valor cero o uno, y el valor se usará como el valor predeterminado del campo de entrada.

Ejemplo: `[text* your-name class:required "John Smith"]`

CAMPOS DE CORREO ELECTRÓNICO

Tanto el `email` como `email*` son para entrada de una sola línea y aceptan solo direcciones de correo electrónico. `email*` es un campo obligatorio.

Opciones disponibles para email y email*

Opción	Ejemplos	Descripción
id:(<i>id</i>)	<code>id:foo</code>	Valor del atributo <code>id</code> del elemento de <code>input</code> .
class:(<i>class</i>)	<code>class:bar</code>	Valor de atributo de <code>class</code> del elemento de <code>input</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción, como <code>[email your-email class:y2008 class:m01</code>

		<code>class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La longitud mínima permitida para este campo de entrada.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La longitud máxima permitida para este campo de entrada.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	El valor del atributo HTML de tamaño de este campo de entrada.
<code>placeholder</code>		Use el valor como texto de marcador de posición
<code>default:user_email</code>		Opciones para recuperar información de usuario conectado como valor predeterminado del campo.

Ejemplo: `[email your-email "example@example.com"]`

CAMPOS DE CONTRASEÑA

Tanto el `password` como `password*` son para entrada de una sola línea y aceptan solo contraseña. `password*` es un campo obligatorio.

Opciones disponibles para `password` y `password*`

Opción	Ejemplos	Descripción
---------------	-----------------	--------------------

id:(<i>id</i>)	id:foo	Valor del atributo id del elemento de input .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valor de atributo de class del elemento de input . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples class: opción, como [email your-email class:y2008 class:m01 class:d01].
minlength:(<i>num</i>)	minlength:10	La longitud mínima permitida para este campo de entrada.
maxlength:(<i>num</i>)	maxlength:90	La longitud máxima permitida para este campo de entrada.
size:(<i>num</i>)	size:50	El valor del atributo HTML de tamaño de este campo de entrada.
placeholder		Use el valor como texto de marcador de posición.

Ejemplo: `[password your-password "12345678"]`

CAMPOS DE URL

Tanto el **url** como **url*** son para entrada de una sola línea y aceptan solo. **url*** es un campo obligatorio.

Opciones disponibles para url y url*

Opción	Ejemplos	Descripción
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valor del atributo id del elemento de input .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valor de atributo de class del elemento de input . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples class: opción, como <code>[url your-url class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
minlength:(<i>num</i>)	minlength:10	La longitud mínima permitida para este campo de entrada.
maxlength:(<i>num</i>)	maxlength:90	La longitud máxima permitida para este campo de entrada.
size:(<i>num</i>)	size:50	El valor del atributo HTML de tamaño de este campo de entrada.
placeholder		Use el valor como texto de marcador de posición.
default:current_url		Opción para recuperar la URL actual de la página actual como valor predeterminado del campo.

Ejemplo: `[url your-url "http://example.com"]`

CAMPOS DE NÚMERO DE TELÉFONO

Tanto el `tel` como `tel*` son para entrada de una sola línea y aceptan solo números de teléfono. `tel*` es un campo obligatorio.

Opciones disponibles para `tel` y `tel*`

Opción	Ejemplos	Descripción
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valor del atributo <code>id</code> del elemento de <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valor de atributo de <code>class</code> del elemento de <code>input</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción, como <code>[url your-url class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La longitud mínima permitida para este campo de entrada.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La longitud máxima permitida para este campo de entrada.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	El valor del atributo HTML de tamaño de este campo de entrada.
<code>placeholder</code>		Use el valor como texto de marcador de posición.

Ejemplo: `[tel your-tel "123-456-7890"]`

ÁREA DE TEXTO

Tanto el `textarea` como `textarea*` son para una entrada de varias líneas y aceptan cualquier forma de texto. `textarea*` es un campo obligatorio.

Opciones disponibles para `textarea` y `textarea*`

Opción	Ejemplos	Descripción
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valor del atributo <code>id</code> del elemento <code>textarea</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valor de atributo de <code>class</code> del elemento <code>textarea</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción, como <code>[textarea your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La longitud mínima permitida para este campo de entrada.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La longitud máxima permitida para este campo de entrada.
<code>(cols)x(rows)</code>	<code>40x10</code> <code>80x</code> <code>x4</code>	Columnas (ancho) y filas (alto) del área de texto. Puedes omitir uno de ellos.
<code>placeholder</code>		Use el valor como texto de marcador de posición

Ejemplo: `[textarea your-message 40x10 "your message here ..."]`

Además de esto, a continuación, hay otra forma de establecer el valor predeterminado:

```
[textarea your-message] foo bar [/textarea]
```

De esta manera, puede establecer un valor predeterminado de varias líneas.

3.3.2. Campos de números

Un campo de número es un campo para la entrada de valor numérico. **Contact Form 7** proporciona dos tipos de etiqueta de formulario para campos numéricos: `number` y `range`. Funcionan igual excepto que proporcionan diferentes tipos de interfaz de usuario.

Los nuevos tipos de etiquetas de formulario, `number` y `range`, corresponden al `number` y `range` de tipos de entrada HTML5, respectivamente. Actualmente, solo algunos navegadores modernos admiten estos tipos de entrada.

Incluso entre los navegadores modernos, puede haber diferencias en cómo se representan esos campos de entrada en la pantalla. En la mayoría de los casos, una entrada numérica se representa como un control giratorio, mientras que una entrada de rango se representa como un control deslizante.

Los navegadores más antiguos y algunos navegadores modernos no admiten estos tipos de entrada y solo los representan como campos de entrada de texto tradicionales.

CAMPO DE NÚMERO

Tanto el `number` como `number*` se utilizan para ingresar números y aceptar valores numéricos. `number*` es un campo obligatorio.

Opciones disponibles para `number` y `number*`

Opción	Ejemplos	Descripción
min:(num)	min:10	Valor de atributo min del elemento de input . Valor mínimo permitido para este campo.
max:(num)	max:99	Valor de atributo max del elemento de input . Valor máximo permitido para este campo.
id:(id)	id:foo	Valor del atributo id del elemento de input .
class:(class)	class:bar	Valor de atributo de class del elemento de input . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples class: opción, como <code>[number your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
placeholder		Use el valor como texto de marcador de posición

Ejemplo: `[number* your-number min:10 max:99 step:3 class:required "40"]`

CAMPO DE RANGO

Opciones disponibles para range y range*

Opción	Ejemplos	Descripción
min:(num)	min:10	Valor de atributo min del elemento de input . Valor mínimo permitido para este campo.

max:(num)	max:99	Valor de atributo max del elemento de input . Valor máximo permitido para este campo.
step:(num)	step:3	Valor del atributo step del elemento de entrada. Cuando el número mínimo es 10 y el step es 3, las entradas aceptables son 10, 13, 16, 19, ...
id:(id)	id:foo	Valor del atributo id del elemento de input .
class:(class)	class:bar	Valor de atributo de class del elemento de input . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples class: opción, como <code>[number your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
placeholder		Use el valor como texto de marcador de posición

Estos campos pueden tener un valor cero o uno, y el valor se usará como el valor predeterminado del campo de entrada.

Ejemplo: `[range* your-range min:10 max:99 step:3 class:required "40"]`

3.3.3. Campos de fecha

Si se especifica un valor en un campo de fecha, el valor debe estar en formato **YYYY-MM-DD** (por ejemplo, `2013-04-08`) de acuerdo con la especificación HTML5. En la mayoría de los casos, no necesita preocuparse porque la IU del selector de fecha del navegador establecerá un valor en el formato correcto.

Opciones disponibles para date y date*

Opción	Ejemplos	Descripción
<code>min:(date)</code>	<code>min:2013-01-01</code>	Valor de atributo <code>min</code> del elemento de <code>input</code> . Valor mínimo permitido para este campo. También puede usar un formato de fecha relativa (por ejemplo, 'today+10days', 'today-2weeks').
<code>max:(date)</code>	<code>max:2013-12-31</code>	Valor de atributo <code>max</code> del elemento de <code>input</code> . Valor máximo permitido para este campo. También puede usar un formato de fecha relativa (por ejemplo, 'today+10days', 'today-2weeks').
<code>step:(num)</code>	<code>step:3</code>	Valor del atributo <code>step</code> del elemento de entrada. Cuando la fecha mínima es 2013-01-01 y el <code>step</code> es 3, las entradas aceptables son 2013-01-01, 2013-01-04, 2013-01-07, ...
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valor del atributo <code>id</code> del elemento de <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valor de atributo de <code>class</code> del elemento de <code>input</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción, como <code>[date your-date class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>placeholder</code>		Use el valor como texto de marcador de posición

Ejemplo:


```
[date* your-date min:2013-01-01 max:2013-12-31 step:7 class:required "2013-04-01"]
```

FORMATO DEL VALOR DE LA FECHA EN EL CORREO

Como se explicó anteriormente, si se especifica un valor en un campo de fecha, el valor debe estar en formato **YYYY-MM-DD** (por ejemplo, **2013-04-08**). Cuando el valor se inserta en la plantilla de correo, el formato de fecha se mantiene de manera predeterminada. Para cambiar el formato en el correo, puede usar una variante de notación de etiqueta de correo `[_format_{field name} "{date format}"]`.

Ejemplo: `[_format_your-date "D, d M y"]`

D, d, M, y en el Ejemplo anterior son caracteres de formato de fecha descritos en la página del manual de la función de fecha PHP. **"D, d M y"** formateará el **2013-04-08** como **Mon, 08 Apr 13**.

3.3.4. Campo escondido

Campo oculto - un tipo especial de campo de entrada, tiene un valor que se incluye en el envío del formulario junto con otros campos visibles, pero el campo en sí permanece invisible y no se muestra en la parte delantera.

Contact Form 7 admite el tipo de etiqueta de formulario oculto para representar campos ocultos.

Opción	Ejemplos	Descripción
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valor del atributo id del elemento de entrada.
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	valor del atributo clase del elemento de entrada. Para establecer dos o más clases, puede usar la opción de clase múltiple, como <code>[clase oculta de su texto: clase y2008: clase</code>

		m01: d01].
default:(source)		<ul style="list-style-type: none"> • Obtener valores predeterminados del contexto • Configuración de valores predeterminados para el usuario que inició sesión • Obtener valores predeterminados de los atributos de shortcode

3.3.5. Casillas de verificación, botones de radio y selección desplegable

CHECKBOX, CHECKBOX* Y RADIO

Tanto la `checkbox` como `checkbox*` representan un grupo de casillas de verificación (`<input type="checkbox">` en HTML). `checkbox*` requiere que el usuario marque al menos una de las casillas.

Radio representa un grupo de botones de radio (`<input type="radio">` en HTML). Tenga en cuenta que no se requiere una versión de radio ("radio*"). La razón por la cual **Contact Form 7** no proporciona "radio*" es porque un botón de radio es un campo obligatorio por naturaleza. [El documento de especificaciones HTML](#) lo explica con más detalle.

Opciones disponibles para checkbox, checkbox* y radio

Opción	Ejemplos	Descripción
id:(id)	id:foo	Valor del atributo <code>id</code> del elemento <code>wrapper</code> .
class:(class)	class:bar	Valor del atributo <code>class</code> del elemento <code>wrapper</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción.
default:(num)	default:2	Opciones verificadas previamente. El entero

	<code>default:1_2_3</code>	siguiente <code>default</code> : es la posición en el orden de los elementos. 1 es el primero. Si desea seleccionar dos o más elementos, unir enteros con la barra inferior (_), como <code>default:1_2_3</code> .
<code>label_first</code>		Por defecto, una casilla de verificación o un botón de opción se colocan primero y una etiqueta al final. Al agregar la opción <code>label_first</code> puede revertirlos.

Estos tipos de etiquetas tienen uno o más valores, y los valores se utilizarán como valores y etiquetas de las casillas de verificación o botones de opción.

Ejemplo: `[checkbox your-country "China" "India" "San Marino"]`

SELECCION DESPLEGABLE (SELECT Y SELECT*)

Tanto la `select` como `select*` representan un menú desplegable (`<select>` en HTML). `select*` requiere que el usuario seleccione al menos una opción del menú.

Opciones disponibles para `select` y `select*`

Opción	Ejemplos	Descripción
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valor del atributo <code>id</code> del elemento <code>select</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valor del atributo <code>class</code> del elemento contenedor. Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class</code> : opción.

default:(num)	<p>default:2</p> <p>default:1_2_3</p>	Opciones verificadas previamente. El entero siguiente default: es la posición en el orden de los elementos. 1 es el primero. Si desea seleccionar dos o más elementos, unir enteros con la barra inferior (_), como default:1_2_3 .
multiple		Hacer que el menú desplegable sea multi-seleccionable.
include_blank		Inserte un elemento en blanco en la parte superior de las opciones de este menú desplegable.

Estos tipos de etiquetas tienen uno o más valores, y los valores se usarán como opciones en el menú desplegable.

Ejemplo: `[select your-country "China" "India" "San Marino"]`

3.3.6. Carga de archivos y archivos adjuntos

Puede permitir que sus usuarios carguen sus archivos a través de su formulario, y luego se le envía un correo electrónico con los archivos adjuntos.

Para configurar, se necesitan dos pasos:

- 1) Agregue campos de carga de archivos en su formulario.
- 2) Configure su configuración de correo para adjuntar los archivos cargados.

AGREGAR ARCHIVO CARGANDO CAMPOS EN SU FORMULARIO

Al igual que para otros tipos de campos de formulario, **Contact Form 7** proporciona etiquetas de formulario para campos de carga de archivos (`<input type="file">` en HTML): `file` y `file*`. `file*` es un campo obligatorio y requiere que el usuario cargue un archivo.

Opciones disponibles para `file` y `file*`

Opción	Ejemplos	Descripción
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valor del atributo <code>id</code> del elemento de <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valor de atributo de <code>class</code> del elemento de <code>input</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción, como <code>[file your-file class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>filetypes:(filetypes)</code>	<code>filetypes:gif png jpg jpeg</code>	Tipos de archivos aceptables. Enumere las extensiones de archivo después de <code>filetypes:</code> , y sepárelos con el carácter <code> </code> (canalización) cuando configure varios tipos de archivos.
<code>limit:(num)</code>	<code>limit:1048576</code> <code>limit:1024kb</code> <code>limit:1mb</code>	Limite el tamaño máximo de archivo aceptable. Y Puede usar el sufijo <code>kb</code> (kilo byte) o <code>mb</code> (mega byte) opcionalmente. Si omite el sufijo, el número significa bytes.

		Tenga en cuenta que no puede usar un punto decimal en él (es decir, así: <code>[file your-file limit:1.5mb]</code>) y se ignorará si existe..
--	--	--

Ejemplo: `[file your-file filetypes:pdf | txt limit:2mb]`

Contact Form 7 aplica restricciones predeterminadas para `filetypes:` y `limit:` (tamaño del archivo). Los tipos de archivos aceptables predeterminados (extensiones) son: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, avi, ogg, m4a, mov, mp3, mp4, mpg, wav y wmv.

El tamaño de archivo aceptable predeterminado es 1 MB (1048576 bytes).

CONFIGURAR ARCHIVOS ADJUNTOS CON UN CORREO

Para adjuntar los archivos cargados al correo, coloque las etiquetas de correo correspondientes a las etiquetas de formulario para los campos de carga de archivos en el campo "**Archivos adjuntos**" como se muestra a continuación.

The image shows a screenshot of an email composition window. The fields are as follows:

- To:** you@example.com
- From:** [your-name] <[your-email]>
- Subject:** [your-subject]
- Additional headers:** [file your-file filetypes:pdf]
- File attachments:** [your-file]
- Use HTML content type

A callout box with a double arrow points from the text in the 'Additional headers' field to the text in the 'File attachments' field.

En este ejemplo, la etiqueta de formulario para el campo de carga de archivos es:

[file your-file filetypes:pdf]

Por lo tanto, la etiqueta de correo correspondiente a esto es:

[your-file]

Tenga en cuenta que lo que debe poner en el campo "Archivos adjuntos" es *[your-file]*, no *[file your-file filetypes:pdf]*.

Si tiene varios archivos cargados y desea adjuntarlos a un correo electrónico, simplemente alinee en el campo "Archivos adjuntos" como este:

[your-file][your-another-file]

3.3.7. reCAPTCHA

Para empezar a usar reCAPTCHA, necesitas una cuenta de Google y registrar tu sitio para un par de claves de API.

Para reCAPTCHA - V2


Paso 1: un acceso esta página <https://www.google.com/recaptcha/admin> y iniciar sesión con su cuenta de Google.

Paso 2: haga clic en el icono "**Crear**" en la esquina superior derecha.




En la pantalla "**Registrar un nuevo sitio**", ingrese la información requerida: etiqueta, tipo de reCAPTCHA y su dominio.

Haga clic en el botón "**Enviar**" para finalizar.



Paso 3: Copie la clave del sitio y la clave secreta al módulo backend.



Para reCAPTCHA - V3


Paso 1: un acceso esta página <https://www.google.com/recaptcha/admin> y iniciar sesión con su cuenta de Google.

Paso 2: haga clic en el icono "**Crear**" en la esquina superior derecha.




En la pantalla "**Registrar un nuevo sitio**", ingrese la información requerida: etiqueta, tipo de reCAPTCHA y su dominio.


Haga clic en el botón "**Enviar**" para finalizar.



Paso 3: Copie la clave del sitio y la clave secreta al módulo backend.



Paso 4: Navegar a las **Ajustes > Integración > sub pestaña reCAPTCHA**. Habilite la función reCAPTCHA y luego ingrese la clave de su sitio y la clave secreta.



Opciones disponibles para recaptcha

Opción	Ejemplos	Descripción
theme:(<i>theme</i>)	theme:dark	El tema de color del widget. Los valores disponibles son <i>dark</i> y <i>light</i> . El valor predeterminado es <i>light</i> .
size:(<i>size</i>)	size:compact	El tamaño del widget. Los valores disponibles son <i>compact</i> y <i>normal</i> . El valor predeterminado es <i>normal</i> .
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valor del atributo <i>id</i> del widget.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valor del atributo <i>class</i> del widget. Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <i>class:</i> opción,

		como <code>[recaptcha class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
--	--	---

Ejemplo: `[recaptcha size:compact]`

3.3.8. Captcha de imagen

Este es un formulario de contacto simple CAPTCHA que genera una imagen simple con un código de seguridad requerido para que el cliente ingrese a través de un campo de texto de entrada para verificar su envío.

Se requiere que su servidor esté instalado con [GD and FreeType PHP libraries](#) para usar captcha de imagen.

Opciones disponibles para captcha

Opción	Ejemplos	Descripción
theme:(<i>theme</i>)	theme:colorful	El tema de color del widget. Los valores disponibles son <i>basic</i> y <i>colorful</i> . El valor predeterminado es <i>basic</i> .
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valor del atributo <code>id</code> del widget.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valor del atributo <code>class</code> del widget. Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción, como <code>[captcha class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

Ejemplo: `[captcha theme:colorful]`

3.3.9. Cuestionario


Para distinguir el envío de un formulario por un programa de computadora versus uno de un humano, y también para bloquearlos, ha podido usar CAPTCHA con **Contact Form 7**. Sin embargo, los CAPTCHA son difíciles de usar en algunos casos. Algunas personas tienen dificultades para responder CAPCHA, o simplemente no les gusta responderlas. La gestión de CAPTCHA necesita bibliotecas gráficas instaladas en el servidor, que no siempre se proporcionan.

En algunos casos, un enfoque más simple es más adecuado. Con esta función de cuestionario, puede hacerlo mediante el uso de pruebas de preguntas / respuestas con texto simple que tiene la flexibilidad para crear.

Por ejemplo, cuando inserta esta etiqueta en su formulario:

```
[quiz capital-quiz "The capital of Japan?|Tokyo"]
```

El contenido antes del carácter de "|" (¿La capital de Japón?) Se utilizará como pregunta. El contenido después de "|" (Tokio) se usará como la respuesta esperada.



The capital of Japan?

Cuando coloca múltiples pares de preguntas / respuestas en una etiqueta, uno de los pares se seleccionará al azar.

```
[quiz random-capital-quiz "The capital of Japan?|Tokyo" "The capital of France?|Paris" "The capital of Madagascar?|Antananarivo"]
```

Opciones disponibles para quiz

Opción	Ejemplos	Descripción
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valor del atributo id del elemento de input .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valor de atributo de class del elemento de input . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples class: opción, como [quiz capital-quiz class:y2008 class:m01 class:d01 "The capital of Japan? Tokyo"].
minlength:(<i>num</i>)	minlength:10	La longitud mínima permitida para este campo de entrada.
maxlength:(<i>num</i>)	maxlength:90	La longitud máxima permitida para este campo de entrada.
size:(<i>num</i>)	size:50	El valor del atributo HTML de tamaño de este campo de entrada.

Ejemplo: [quiz capital-quiz id:qatest "The capital of Japan?|Tokyo"].

En el generador de etiquetas para la etiqueta de cuestionario, asegúrese de ingresar un par por línea.

3.3.10. Casilla de verificación de aceptación

Una casilla de verificación de aceptación es una casilla de verificación simple dedicada a confirmar el consentimiento del remitente para una condición específica. **Contact Form 7**

proporciona el tipo de etiqueta de formulario de aceptación para representar casillas de verificación de aceptación.

Para usar una casilla de verificación de aceptación en su formulario de contacto, simplemente inserte una etiqueta de formulario `[acceptance]` en el campo del panel de la pestaña Formulario como este:

```
[acceptance your-consent] I consent to the conditions. [/acceptance]
```

Observe que, a diferencia de otros tipos de etiquetas de formulario, la etiqueta `[acceptance]` tiene una etiqueta de cierre `[/acceptance]`. La parte entre las etiquetas de apertura y cierre es el contenido de la etiqueta de formulario. Cuando configura el contenido en una etiqueta de forma de casilla de verificación de aceptación, se interpreta como la condición para el consentimiento. De forma predeterminada, una casilla de verificación de aceptación funciona como un campo obligatorio, por lo que no puede enviar el formulario sin seleccionar la casilla de verificación.

Si configura la opción opcional explícitamente, la casilla de verificación funciona como un campo opcional. Si configura la opción de inversión, invertirá el comportamiento, por lo que, en este caso, no puede enviar el formulario sin desmarcar la casilla de verificación.

Opciones disponibles para acceptance

Opción	Ejemplos	Descripción
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valor del atributo <code>id</code> del elemento de <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valor de atributo de <code>class</code> del elemento de <code>input</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class:</code> opción, como <code>[acceptance accept-this class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

optional		La casilla de verificación de aceptación funciona como un campo opcional.
invert		Permitir a los usuarios enviar solo si desactivan la casilla de verificación.
default:on		La casilla de verificación está seleccionada por defecto.

3.3.11. Botón de enviar

Un botón de enviar es un componente esencial de un formulario. Como ya sabrá, HTML representa un botón de envío como elemento de entrada con el tipo de envío: `<input type="submit">`. Puede usar esta etiqueta HTML en un formulario de contacto de **Contact Form 7**, pero en su lugar debe usar la propia etiqueta de formulario de envío de **Contact Form 7**.

Esta es la forma más simple de enviar etiqueta: `[submit]`

Puedes agregar un valor como este: `[submit "Send Mail"]`

¿Notó que la sintaxis de la etiqueta de envío es un poco diferente a la de otras etiquetas de formulario? La etiqueta de envío no tiene parte de nombre, que tienen otras etiquetas de formulario. Además de esto, puede agregar varias opciones para la etiqueta de envío.

Opciones disponibles para submit

Opción	Ejemplos	Descripción
id:(id)	id:foo	Valor del atributo <code>id</code> del elemento de <code>input</code> .
class:(class)	class:bar	Valor de atributo de <code>class</code> del elemento de <code>input</code> . Para establecer dos o más clases, puede usar múltiples <code>class</code> :


opción, como `[submit class:y2008 class:m01 class:d01]`.

Ejemplo: `[submit class:button id:form-submit "Send Mail"]`

V. CONFIGURACIÓN DE MENSAJES

Además de enviar mensajes por correo electrónico, **Contact Form 7** además le permite guardar los mensajes enviados a través de formularios de contacto en la back office de su sitio web.

Para guardar los mensajes enviados por los clientes a través de un formulario de contacto, en la sección de configuración del formulario, conjunto **"Guardar mensaje"** en "Sí", también puede habilitar **"Guardar adjuntos"** si desea guardar archivos adjuntos en su servidor.



The screenshot shows the 'Configurar' (Configure) page for a Contact Form 7 form. The left sidebar contains navigation options: FORMULARIOS DE CONTACTO, MENSAJES (with a red notification badge), PLANTILLAS DE EMAIL, IMPORTAR/EXPORTAR, INTEGRACIÓN, ESTADÍSTICA, and AYUDA. The main content area is titled 'Editar formulario de contacto' and has several tabs: FORMULARIO, CORREO, MENSAJES (selected), SEO, PÁGINA DE "GRACIAS", and CONFIGURACIONES. The 'CONFIGURACIONES' tab is active, showing three settings:

- Guardar mensajes**: SI. Descripción: Guardar los mensajes de los clientes en la pestaña "Mensajes".
- Guardar adjuntos**: SI. Descripción: Guarde los archivos adjuntos en su servidor, puede descargar los archivos en la pestaña "Mensajes". Habilitar esta opción es útil pero tomará algo de su espacio de disco de alojamiento para almacenar los archivos. Puede configurarlo en "No" si no es necesario para guardar archivos en el servidor porque los archivos también se enviarán a su bandeja de entrada de email.
- Marque los mensajes de este formulario de contacto como "Mensaje estrella"**: No. Descripción: Resalta los mensajes enviados desde este formulario de contacto en la pestaña "Mensajes" con una estrella amarilla.
- Abrir formulario por botón**: No. Descripción: Mostrar un botón (el formulario está oculto inicialmente), cuando el cliente haga clic en el botón, abrirá el formulario a través de una ventana emergente.

NOTA:

Guardar archivos adjuntos en el servidor puede costar mucho de su almacenamiento de alojamiento. Los archivos adjuntos enviados por los clientes se le enviarán por correo electrónico, por lo que si no es necesario, no guarde los archivos adjuntos.

Para ver los mensajes enviados por sus clientes, vaya a la pestaña "**Mensajes**". En el back office, puede ver y administrar los mensajes fácilmente con una herramienta de gestión de mensajes profesional que proporciona una gran cantidad de características útiles como filtro de mensajes, marcar mensajes como "*Leer*" o "*No leído*", "estrella" un mensaje, acción masiva, responder un mensaje, exportar mensajes a un archivo **.csv**, etc.

Acceso rápido Ver mi tienda

Contacto / Messages Messages Ayuda

FORMULARIOS DE CONTACTO

MENSAJES 285

PLANTILLAS DE EMAIL

IMPORTAR/EXPORTAR

INTEGRACIÓN

ESTADÍSTICA

AYUDA

Mensajes 285

Asunto	Mensaje	Formulario de contacto	Respondido	Fecha	Acción
<input type="checkbox"/> A survey from Maria123 (user@example.com)	A survey from Maria123 (user@example.com) ANSWERS: Which kind of your meal: Dinner Customer name: Maria123 Customer email: user@example.com Customer ordered: Customer rating Quality of food: Fair Easy of Ordering: Fair Cleanliness: Fair Overall Value: Fair Customer comment: -- This e-mail was sent from a contact form on Contact Form 7 Demo	Customer survey form	●	19/10/2024 05:59:13	<input type="button" value="Ver"/>
<input type="checkbox"/> Sample contact message	Department: General support Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Your Name: Demo Demo Your Email: demo@demo.com Subject: Sample contact message Your Message: Contact Form 7 is the most powerful! PrestaShop contact form module that helps you create any kind of form for your website: contact form, registration form, quotation form,...	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	●	27/09/2024 03:36:12	<input type="button" value="Ver"/>
<input type="checkbox"/> A survey from Tech (tech@sbdirect.com)	D�partement : Support g�n�ral de contact : https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/sample-contact-form Nom: test Email:test@gmail.com Sujet:test Message: test message	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	●	30/07/2024 10:...	<input type="button" value="Ver"/>
<input type="checkbox"/> A survey from Tech (tech@sbdirect.com)	A survey from Tech (tech@sbdirect.com) ANSWERS: Which kind of your meal: D�ner sur place Customer name: Tech Customer email: tech@sbdirect.com Customer ordered: hg7ly5dbn Customer rating Quality of food: Excellent Easy of Ordering: Excellent Cleanliness: Excellent Overall Value: Excellent Customer comment: -- This e-mail was sent from a contact form...	Customer survey form	●	11/06/2024 09:45:50	<input type="button" value="Ver"/>
<input type="checkbox"/> Helen - Question from customer	Question from customer Customer name: Helen Email: hienletest02@gmail.com Question: Hi, Its good Product: The best is yet to come! Framed poster	Product form	●	30/05/2024 04:37:37	<input type="button" value="Ver"/>
<input type="checkbox"/> test - Question from customer	Question from customer Product URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/art/3-13-the-best-is-yet-to-come-framed-poster.html Customer name: test Email: ceoficbl@free.fr Question: Si vous avez des questions sur ce produit, �crivez-le ici	Product form	●	21/05/2024 03:51:10	<input type="button" value="Ver"/>
<input type="checkbox"/> test - Quotation from customer	Department: General support Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Your Name: Demo Your Email: ebvolty@gmail.com Subject: Demo Your Message: l�mo	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	●	18/05/2024 02:48:55	<input type="button" value="Ver"/>
<input checked="" type="checkbox"/> test - Quotation from customer	Question from customer Customer name: test Email: malysseamaya@gmail.com Phone number 0123456789 Product URL: http://test.fr Quotation information 1. Installation: Cadre de fen�tre ext�rieur 2. Width: 315 3. Height: 203 4. Room name: salle 5. Model: Cordon standard 6. Slat size: 50mm 7. Tilt position: Droite 8. Lift position: Gauche 9. Mounting:...	Quotation form	●	25/04/2024 04:24:43	<input type="button" value="Ver"/>
<input type="checkbox"/> test - Position applied for R�dacteur publicitaire	An application form from candidate Position applied for R�dacteur publicitaire I. General information Name: test Date of birth (dd/mm/yyyy): 2001-01-01 Address: test Mobile number: 0123456789 Email: test@test.fr II. Education & Other information Name and location Graduate? - Degree? Major/Subject College or University test tes test Specialized training:...	Recruitment form	●	25/04/2024 04:17:27	<input type="button" value="Ver"/>
<input type="checkbox"/> TESTPAV	Department: Order inquiry Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Your Name: TESTPAV Your Email: aaa@aaa.sk Subject: TESTPAV Your Message: dsfasdfsd	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	●	22/04/2024 03:00:48	<input type="button" value="Ver"/>

Articles por p gina: 10 Showing 1 to 10 of 285 (29 Pages)


Mensaje no le do con asunto en negrita

Ver y responder directamente


Archivo adjunto incluido

Resaltar un mensaje con una "estrella"

Ventana emergente detallada del mensaje:



Responder directamente a los clientes:



También puede ver el número de mensajes recibidos por cada formulario de contacto en la pestaña "**Formularios de contacto**".

Acceso rápido Ver mi tienda

Contacto / Contact forms Ayuda

FORMULARIOS DE CONTACTO

- MENSAJES 10
- PLANTILLAS DE EMAIL
- IMPORTAR/EXPORTAR
- INTEGRACIÓN
- ESTADÍSTICA
- AYUDA


Formularios de contacto 9

ID	Título	Código corto	URL del formulario	Visualizaciones	Orden de clasificación	Guardar mensaje	Activo	Acción
17	Recruitment form	[contact-form-7 id="17"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/recruitment-form	1449	1	✓ (18)	✓	Editar
15	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	[contact-form-7 id="15"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/sample-contact-form	3687	2	✓ (123)	✓	Editar
16	Customer survey form	[contact-form-7 id="16"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/customer-survey-form	1566	3	✓ (20)	✓	Editar
18	Product form	[contact-form-7 id="18"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/product-form	518	4	✓ (24)	✓	Editar
20	Service booking form	[contact-form-7 id="20"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/service-booking-form	1346	5	✓ (2)	✓	Editar
19	Quotation form	[contact-form-7 id="19"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/quotation-form	1399	6	✓ (12)	✓	Editar
21	Contact form with map	[contact-form-7 id="21"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/contact-form-with-map	660	7	✓ (63)	✓	Editar
22	Basic sample contact form	[contact-form-7 id="22"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/un-exemple-de-formulaire-de-contact	185	8	✓ (4)	✓	Editar
23	Contact form with multiple input fields	[contact-form-7 id="23"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/es/contact-form/contact-form-with-multiple-input-fields	85	9	✓ (1)	✓	Editar


VI. INTEGRACIÓN

AJUSTES GLOBALES


En la "**Ajustes globales**" puede configurar reglas generales para todos los formularios de contactos (título del formulario, habilitar el sufijo URL) y el número de mensajes mostrados por página en back office.




- **Sufijo de URL:** mostrar o no la parte ".html" en la URL.
- **Eliminar el ID del formulario en la URL:** ayuda a que tus URL sean más amigables.
- **Editor TinyMCE:** activa esta opción para mostrar un editor de texto enriquecido para los campos del área de texto al compilar formularios de contacto.



Haz clic en la casilla de verificación "**Habilitar editor de texto enriquecido**" y luego haz clic en el botón "**Insertar etiqueta**".




Ve a la pestaña "**Vista previa**". El campo de área de texto recién insertado vendrá con un editor de texto enriquecido:



RECAPTCHA

Contact Form 7 es compatible con reCAPTCHA v2 y reCAPTCHA v3.




The screenshot shows the 'Integración' (Integration) settings page in the Contact Form 7 admin interface. The page has a dark header with 'Acceso rápido' and a search bar. The main content area is titled 'Integración' and contains three tabs: 'CONFIGURACIÓN GLOBAL', 'RECAPTCHA', and 'LISTA NEGRA DE IP Y CORREO ELECTRÓNICO'. The 'RECAPTCHA' tab is active. A blue box contains the text: 'Google reCAPTCHA es un servicio gratuito para proteger su sitio web del spam y el abuso. Para usar reCAPTCHA, debe instalar un par de claves API. Para más detalles, ver reCAPTCHA'. Below this, there are settings for 'Habilitar reCAPTCHA' (checked 'SI'), 'Tipo de reCAPTCHA' (radio buttons for 'reCaptcha v2' and 'reCaptcha v3'), and two input fields for 'Clave del sitio' and 'Llave secreta'. A 'Guardar' button is at the bottom right.

LISTA NEGRA DE IP Y CORREO ELECTRÓNICO

Con **Contact Form 7**, puede ingresar las direcciones IP y las direcciones de correo electrónico de los spams y prohibirles el envío de sus formularios.

Puede ingresar la dirección IP exacta (por ejemplo: 69.89.31.226) o un patrón de IP usando el carácter "*", cada patrón de IP / IP en una línea.



NOTA:

El patrón de IP es una forma de representar un rango de direcciones IP. Puede reemplazar uno o varios octetos de la dirección IP con el carácter "*". Por ejemplo, si ingresa este patrón de IP: **69.89.31.***, **Contact Form 7** prohibirá todas las direcciones IP de **69.89.31.0 a 69.89.31.255**

De manera similar a prohibir las direcciones IP, puede ingresar la dirección de correo electrónico o patrón de correo electrónico exacto usando el carácter "*", cada correo electrónico o patrón de correo electrónico en una línea.

Por ejemplo, si ingresa el patrón de correo electrónico ***@mail.ru**, **Contact Form 7** prohibirá todos los correos electrónicos que envíen los usuarios que tengan "@mail.ru" en sus direcciones de correo electrónico.

V. PLANTILLAS DE CORREO ELECTRÓNICO

Contact Form 7 le permite personalizar "Principal de email" plantilla, "Email 2" plantilla y "Email de respuesta" plantilla en la forma que desee.

Acceso rápido - Buscar

Contacto / Email templates

Email templates Ayuda

- FORMULARIOS DE CONTACTO
- MENSAJES
- PLANTILLAS DE EMAIL**
- IMPORTAR/EXPORTAR
- INTEGRACIÓN
- ESTADÍSTICA
- AYUDA

Plantilla de email

Habilitar plantilla de email SI
Desactivar esta opción si desea enviar un correo electrónico simple sin estilos HTML / CSS

* Plantilla de correo electrónico principal

en -

Shortcode disponibles: {shop_name}, {shop_logo}, {message_content}, {shop_url}

* Plantilla de correo 2

en -

Shortcode disponibles: {shop_name}, {shop_logo}, {message_content}, {shop_url}

* Plantilla de email de respuesta

en -


Shortcode disponibles: {shop_name}, {shop_logo}, {message_content}, {shop_url}

Guardar

VI. IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN


Esta función le permite realizar una copia de seguridad de la configuración de todos los formularios de contacto y restaurar los formularios de contacto en cualquier momento que desee.

Esto también le ayuda a copiar formularios de contacto rápidamente de un sitio web a un sitio web.



VII. ESTADÍSTICA

En esta pestaña, puede ver un gráfico estadístico de mensajes, visitas y respuestas recibidas a través de sus formularios de contacto.



En la parte inferior de la pestaña "**Gráfica**", puede seleccionar algunas condiciones para filtrar el gráfico como: nombre del formulario de contacto, mes y año.

Desde la pestaña "**Vista de registro**", puede ver la información de los clientes que enviaron mensajes a través de formularios de contacto.

The screenshot displays the 'Estadística' (Statistics) page. On the left, there is a sidebar menu with options: FORMULARIOS DE CONTACTO, MENSAJES (with a red notification icon), PLANTILLAS DE EMAIL, IMPORTAR/EXPORTAR, INTEGRACIÓN, ESTADÍSTICA (highlighted in blue), and AYUDA. The main content area is titled 'Estadística' and has two tabs: 'GRÁFICO' and 'REGISTRO DE VISUALIZACIONES'. The 'REGISTRO DE VISUALIZACIONES' tab is active, showing a table with the following columns: Dirección IP, Navegador, Cliente, Formulario de contacto, Fecha, and Acción. The table contains 13 rows of data, each with a 'Ver ubicación' button and an 'Añadir a la lista negra' button in the 'Acción' column.

Dirección IP	Navegador	Cliente	Formulario de contacto	Fecha	Acción
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Contact form with map	05/11/2024 01:40:10	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Service booking form	04/11/2024 02:49:25	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	04/11/2024 02:49:04	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Recruitment form	01/11/2024 09:31:41	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Customer survey form	01/11/2024 09:31:36	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	01/11/2024 09:31:26	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	01/11/2024 01:35:41	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Chrome 129.0.0.0 Windows	--	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	30/10/2024 10:20:49	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Quotation form	29/10/2024 04:47:38	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Sample contact form created with CONTACT FORM 7	29/10/2024 04:47:06	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Contact form with multiple input fields	29/10/2024 03:13:22	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Basic sample contact form	29/10/2024 03:13:16	Ver ubicación Añadir a la lista negra
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Contact form with map	29/10/2024 03:13:02	Ver ubicación Añadir a la lista negra

- Puede agregar la dirección IP de cualquier cliente a la lista negra de IP haciendo clic en el botón "**Añadir a la lista negra**".
- El botón "**Ver ubicación**" lo llevará a una página de información con la ubicación correcta de su cliente.

VIII. GRACIAS

Gracias de nuevo por comprar nuestro producto y pasar por esta documentación. Esperamos que este documento sea útil y eficiente en la configuración completa de este módulo. Si tiene alguna pregunta para la que la respuesta no está disponible en este documento, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.