



EASY SMTP

Intégrez facilement les services de messagerie populaires (Amazon, SendGrid, Brevo, Mailjet, etc.) à votre site web PrestaShop.

Un produit PrestaHero

Contenu

I. INTRODUCTION	3
II. INSTALLATION	3
III. CONFIGURATION	3
IV. MERCI	11

I. INTRODUCTION

Configurez **les paramètres d'emailing de votre site PrestaShop** . Intégrez votre boutique aux services d'envoi d'emails les plus populaires (*Amazon, Brevo, SendGrid, Mailjet, etc.*).

« **Easy SMTP** » est compatible avec PrestaShop 1.6.x, 1.7.x, 8.x et PrestaShop 9.x.

II. INSTALLATION

- Accédez à « **Modules/Gestionnaire de modules** » > cliquez sur « **Téléverser un module/Sélectionner un fichier** ».
- Sélectionnez le fichier du module « **etsmailservices.zip** » sur votre ordinateur, puis cliquez sur « **Ouvrir** » pour l'installer.
- Cliquez sur le bouton « **Configurer** » du module que vous venez d'installer pour ouvrir la page de configuration du module.

III. CONFIGURATION

Dans votre liste de modules installés (située dans « **Modules > Gestionnaire de modules** »), recherchez « **Easy SMTP** », puis cliquez sur le bouton « **Configurer** » pour accéder à la page de configuration « **E-mail** ».

- PERSONNALISER
- Modules
- CONFIGURER
- Paramètres avancés
- E-mail

Paramètres avancés > E-mail

E-mail

Actions groupées

ID	Destinataire	Modèle	Langue	Sujet	Envoyés	Actions
<input type="checkbox"/>					AA-MM-JJ AA-MM-JJ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rechercher
<input type="checkbox"/> 44	test@prestashop.com	account	English (English)	Welcome!	2025-11-19 03:23:06	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 44	test@prestashop.com	order_conf	English (English)	Order confirmation	2023-01-06 09:34:46	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3	test@prestashop.com	mail_test	English (English)	Test message -- Prestashop	2022-04-27 00:12:22	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2	test@prestashop.com	mail_test	English (English)	Test message -- Prestashop	2022-04-27 00:11:35	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 1	test@prestashop.com	mail_test	English (English)	Test message -- Prestashop	2022-04-27 00:10:37	<input type="checkbox"/>

1 < 1 > 1 Affichage sur 49 (page 1 / 1) Éléments par page: 50

E-mail

Envoyer les e-mails à

Lorsqu'un client envoie un message depuis sa page de commande.

- Utiliser /usr/sbin/sendmail (recommandé ; fonctionne dans la majorité des cas)
- Utiliser mes propres paramètres SMTP (pour les experts uniquement)
- Amazon SES
- Brevo (anciennement Sendinblue)
- SendGrid
- Mailjet
- Gmail SMTP avec mot de passe d'application
- Outlook SMTP
- Yahoo SMTP
- Gmail avec OAuth2
- Ne jamais envoyer d'e-mails (utile en phase de test)

Régions

ID de la clé d'accès

Clé d'accès secrète

Comment obtenir l'ID de clé d'accès AWS et la clé d'accès secrète ?

E-mail de l'expéditeur

Laissez vide pour afficher l'e-mail de l'expéditeur comme e-mail de la boutique

Nom de l'expéditeur

Laissez vide pour afficher le nom de l'expéditeur comme nom de la boutique

Répondre à un e-mail

Laissez vide pour afficher l'e-mail de réponse comme e-mail de la boutique

Nom de réponse

Laissez vide pour afficher le nom de la réponse comme nom de la boutique

- Envoyer les e-mails au format HTML
- Envoyer l'e-mail au format texte
- Les deux

Loguer les e-mails envoyés Oui

Supprimer le fichier du logo de la boutique joint à l'e-mail Oui

! Fill in the fields below to set up DKIM signing of outgoing emails. This will reduce the likelihood of your emails being marked as spam. You can get the data below from your server administrator or generate it yourself by using one of the freely available tools, such as dkimcore.org. Also, make sure that your server is registered as an authorized sender in your SPF record.

Connexion DKIM Désactivé

Activez DKIM, remplissez les champs et faites un essai. Si aucun e-mail n'est envoyé, vérifiez les logs.

Activer le nom de la boutique comme préfixe dans l'objet de l'e-mail Oui

Enregistrer

- Vous pouvez sélectionner la configuration de messagerie par défaut de PrestaShop « Utiliser /usr/sbin/sendmail ».

E-mail

* Envoyer les e-mails à

Lorsqu'un client envoie un message depuis sa page de commande.

- Utiliser /usr/sbin/sendmail (recommandé ; fonctionne dans la majorité des cas)
- Utiliser mes propres paramètres SMTP (pour les experts uniquement)
- Amazon SES
- Brevo (anciennement Sendinblue)
- SendGrid
- Mailjet
- Gmail SMTP avec mot de passe d'application
- Outlook SMTP
- Yahoo SMTP
- Gmail avec OAuth2
- Ne jamais envoyer d'e-mails (utile en phase de test)
- Envoyer les e-mails au format HTML
- Envoyer l'e-mail au format texte
- Les deux

* Loguer les e-mails envoyés Oui

Supprimer le fichier du logo de la boutique joint à l'e-mail Oui

- Vous pouvez également configurer votre propre service SMTP personnalisé via l'option « Définir mes propres paramètres SMTP ».

- PERSONNALISER
- Modules
- CONFIGURER
- Paramètres avancés
- E-mail

E-mail

E-mail

Envoyer les e-mails à Service client
Lorsqu'un client envoie un message depuis sa page de commande.

Utiliser /usr/sbin/sendmail (recommandé : fonctionne dans la majorité des cas)
 Utiliser mes propres paramètres SMTP (pour les experts uniquement)

- Amazon SES
- Brevo (anciennement Sendinblue)
- SendGrid
- Mailjet
- Gmail SMTP avec mot de passe d'application
- Outlook SMTP
- Yahoo SMTP
- Gmail avec OAuth2
- Ne jamais envoyer d'e-mails (utile en phase de test)

Nom de domaine de l'e-mail sample mail service
Nom de domaine pour l'envoi de mail (laissez vide si vous ne savez pas).

Serveur SMTP smtp.strato.de
IP ou nom du serveur (ex. : smtp.mondomaine.com).

Utilisateur SMTP
Laisser blanc si non applicable.

Mot de passe SMTP
Laisser blanc si non applicable.

Chiffrement TLS
SSL semble ne pas être configuré sur votre serveur.

Port 587
Numéro du port à utiliser.

Envoyer les e-mails au format HTML
 Envoyer l'e-mail au format texte
 Les deux

Loguer les e-mails envoyés Oui

Supprimer le fichier du logo de la boutique joint à l'e-mail Oui

Connexion DKIM Désactivé
Activez DKIM, remplissez les champs et faites un essai. Si aucun e-mail n'est envoyé, vérifiez les logs.

Activer le nom de la boutique comme préfixe dans l'objet de l'e-mail Oui

Enregistrer

Testez votre configuration e-mail

Envoyer un e-mail test à

Envoyer un e-mail test

- Ou sélectionnez l'un des services de messagerie populaires actuellement pris en charge par le module, tels que *Amazon SES, Gmail avec mot de passe de l'application, Gmail avec clé API, Yahoo Mail, SendGrid, Sendinblue, Mailjet, Outlook* .

Remarque : Si vous utilisez Gmail, nous vous recommandons d'utiliser **Gmail avec une clé API (OAuth2)** pour une sécurité et une stabilité accrues par rapport à l'utilisation d'un mot de passe d'application.

Si vous souhaitez consulter des instructions de configuration détaillées pour chaque service de messagerie, veuillez vous référer aux guides suivants :

[Comment configurer Amazon SES pour votre boutique PrestaShop](#)

[Comment configurer Brevo \(anciennement Sendinblue\) pour un SMTP simplifié](#)

[Comment configurer SendGrid avec Easy SMTP pour PrestaShop](#)

[Comment configurer Mailjet avec Easy SMTP](#)

[Comment configurer le serveur SMTP de Gmail avec le mot de passe de l'application pour le module Easy SMTP](#)

[Comment configurer le serveur SMTP Yahoo pour votre boutique PrestaShop](#)

[Comment configurer l'API Gmail avec OAuth2 pour un SMTP simplifié](#)

[Comment configurer le serveur SMTP Outlook pour votre boutique PrestaShop](#)

- Pour chaque service de messagerie, vous pouvez sélectionner « **Envoyer l'e-mail au format HTML** », « **Envoyer l'e-mail au format texte** » ou « **Les deux** ».
- « **Supprimer le fichier logo de la boutique joint à l'e-mail** » : activez cette fonctionnalité si vous ne souhaitez pas que le logo par défaut de PrestaShop soit joint à l'e-mail.

PRESTASHOP 8.1.2 Accès rapide Voir ma boutique

Paramètres avancés > **E-mail** Aide

E-mail

* Envoyer les e-mails à
Lorsqu'un client envoie un message depuis sa page de commande.

Utiliser /usr/sbin/sendmail (recommandé ; fonctionne dans la majorité des cas)
 Utiliser mes propres paramètres SMTP (pour les experts uniquement)
 Amazon SES
 Brevo (anciennement Sendinblue)
 SendGrid
 Mailjet
 Gmail SMTP avec mot de passe d'application
 Outlook SMTP
 Yahoo SMTP
 Gmail avec OAuth2
 Ne jamais envoyer d'e-mails (utile en phase de test)

Nom de domaine de l'e-mail
Nom de domaine pour l'envoi de mail (laissez vide si vous ne savez pas).

Serveur SMTP
IP ou nom du serveur (ex. : smtp.mondomaine.com).

Utilisateur SMTP
Laisser blanc si non applicable.

Mot de passe SMTP
Laisser blanc si non applicable.

* Chiffrement
SSL semble ne pas être configuré sur votre serveur.

Port
Numéro du port à utiliser.

Envoyer les e-mails au format HTML
 Envoyer l'e-mail au format texte
 Les deux

* Loguer les e-mails envoyés Oui

Supprimer le fichier du logo de la boutique joint à l'e-mail Oui

! Fill in the fields below to set up DKIM signing of outgoing emails. This will reduce the likelihood of your emails being marked as spam. You can get the data below from your server administrator or generate it yourself by using one of the freely available tools, such as dkimcore.org. Also, make sure that your server is registered as an authorized sender in your SPF record.

* Connexion DKIM Désactivé
Activez DKIM, remplissez les champs et faites un essai. Si aucun e-mail n'est envoyé, vérifiez les logs.


* Activer le nom de la boutique comme préfixe dans l'objet de l'e-mail Oui

Enregistrer

Testez votre configuration e-mail

* Envoyer un e-mail test à

Envoyer un e-mail test



- Chaque service de messagerie propose des instructions pour sa configuration spécifique. Il vous suffit de cliquer sur le lien fourni et de suivre les instructions.

PRESTASHOP 8.1.2 Accès rapide Voir ma boutique

Paramètres avancés > E-mail Aide

E-mail

PERSONNALISER

- Modules

CONFIGURER

- Paramètres avancés
- E-mail

Envoyer les e-mails à

Service client

Lorsqu'un client envoie un message depuis sa page de commande.

- Utiliser /usr/sbin/sendmail (recommandé ; fonctionne dans la majorité des cas)
- Utiliser mes propres paramètres SMTP (pour les experts uniquement)
- Amazon SES
- Brevo (anciennement Sendinblue)
- SendGrid
- Mailjet
- Gmail SMTP avec mot de passe d'application
- Outlook SMTP
- Yahoo SMTP
- Gmail avec OAuth2
- Ne jamais envoyer d'e-mails (utile en phase de test)

Serveur smtp.mail.yahoo.com

Adresse email Votre adresse email complète

Mot de passe Votre mot de passe

Cryptage TLS

Port 587
Comment configurer Yahoo mail ?

E-mail de l'expéditeur
Laissez vide pour afficher l'e-mail de l'expéditeur comme e-mail de la boutique

Nom de l'expéditeur
Laissez vide pour afficher le nom de l'expéditeur comme nom de la boutique


Répondre à un e-mail
Laissez vide pour afficher l'e-mail de réponse comme e-mail de la boutique

Nom de réponse
Laissez vide pour afficher le nom de la réponse comme nom de la boutique

- Cliquez sur le bouton « **Enregistrer** » pour terminer votre configuration.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez vérifier la fonction d'envoi d'e-mails pour vous assurer que le service de messagerie a été correctement configuré en cliquant sur le bouton « **Envoyer un e-mail de test** ».

Ouvrez votre boîte mail et vérifiez, vous recevrez un e-mail de test comme ci-dessous :



IV. MERCI

Nous vous remercions encore d'avoir acheté notre produit et d'avoir consulté cette documentation. Nous espérons qu'elle vous sera utile pour l'installation et l'utilisation du module **Easy SMTP** . Si vous avez des questions auxquelles vous ne trouvez pas la réponse dans ce document, n'hésitez pas à nous contacter .