



CONTACT FORM 7

Le plugin de formulaire de contact le plus populaire qui vous aidera à créer tout type de formulaire de contact à l'aide de l'éditeur de formulaire de contact

Un produit de PrestaHero

Contenu

I. BIENVENU	4
II. INTRODUCTION	4
III. INSTALLATION	5
IV. CONFIGURATION	6
1. Créez votre premier formulaire de contact	6
1.1. Réglages de formulaire généraux	6
1.2. Configurations d'email	7
1.3. Personnalisation des messages	9
1.4. Options de référencement	11
1.5. « Merci » page	11
1.6. Réglages généraux	13
2. Afficher le formulaire de contact sur le frontend	15
2.1. Afficher le formulaire de contact sur une page séparée	16
2.2. Afficher le formulaire de contact en utilisant un code court	18
2.3. Afficher le formulaire de contact à l'aide d'un hook personnalisé	21
2.4. Afficher le formulaire de contact à l'aide de hooks PrestaShop prédéfinis	21
3. Balises de formulaire (form-tags) et balises mail (mail-tags)	24
3.1. Syntaxe de balise de formulaire	24
3.2. Syntaxe de balise de mail	26
3.3. Liste des types de balises de formulaire	27
3.3.1. Champs de texte	28
3.3.2. Champs numériques	35
3.3.3. Champs de date	37
3.3.4. Champ caché	38
3.3.5. Cases à cocher, boutons radio et sélection déroulante	39
3.3.6. Téléchargement de fichier et pièce jointe	41
3.3.7. reCAPTCHA	44
3.3.8. CAPTCHA image	47

3.3.9. Quiz	47
3.3.10. Case à cocher d'acceptation	49
3.3.11. Bouton de soumission	50
V. GÉRER LES MESSAGES.....	51
VI. INTÉGRATION.....	55
V. MODELES D'EMAIL.....	59
VI. IMPORT/EXPORT	60
VII. STATISTIQUE.....	61
VIII. MERCI.....	63

I. BIENVENU

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous espérons vous guider dans tous les aspects de l'installation du module et de la configuration du module dans ce document. Jef vous avez des questions qui dépassent le cadre de cette documentation, n'hésitez pas à nous contacter.

II. INTRODUCTION

Avez-vous vu ou utilisé [WordPress Contact Form 7](#), le plus célèbre plugin WordPress de formulaire de contact qui compte plus de 5 millions d'installations actives ?

WordPress Contact Form 7 est le plugin qui a eu le plus de succès parmi plus de 29 000 plugins disponibles sur [Wordpress.org](#). C'est grâce à Takayuki Miyoshi (créateur de WordPress Contact Form 7) et à son équipe que nous avons un si bon plugin pour les utilisateurs de WordPress (y compris nous) et qui permet d'ajouter d'incroyable formulaire de contact à des millions de sites WordPress.

Ce module est une **version PrestaShop de Contact Form 7** ; la majeure partie du code de ce module provient de sa version WordPress (Contact Form 7 est un plugin open source). Ce module PrestaShop fonctionne de manière identique à sa version WordPress. Il est également doté de fonctionnalités plus utiles comme la possibilité d'enregistrer les messages clients, une page pour le formulaire de contact, CAPTCHA en image simples, éditeur de modèles, la prévisualisation du formulaire en direct, une meilleure interface utilisateur, etc.


Ce module PrestaShop fonctionnant à peu près de la même manière que le Contact Form 7 WordPress, certaines parties de ce document sont citées sur [le site Web d'aide de WordPress Contact Form 7](#). Veuillez-vous référer à [contactform7.com](#) pour plus de

références. La lecture d'articles utiles sur le site Web vous aidera également beaucoup à comprendre le **Contact Form 7** - version PrestaShop.

III. INSTALLATION

1. Naviguez vers « **Modules / Modules et Services** », cliquez sur « **Télécharger un module / Sélectionnez le fichier** ».
2. Sélectionner le fichier du module « **ets_contactform7.zip** » à partir de votre ordinateur, puis cliquez sur « **Ouvrir** » pour installer.
3. Cliquez sur « **Configurer** » bouton du module que vous venez d'installer pour ouvrir la page de configuration du module.

Accès rapide : vous pouvez également accéder à la page de configuration de **Contact Form 7** via le menu d'accès rapide.




IV. CONFIGURATION

1. Créez votre premier formulaire de contact

1.1. Réglages de formulaire généraux

Accédez à « **Formulaires** », cliquez sur l'icône « **Ajouter** » en haut à droite du panneau.




ID	Titre	Extrait de code	URL	Vues	Position	Sauvegarde	Affiché	Action
17	Formulaire de recrutement	[contact-form-7 id="17"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/recruitment-form	1449	1	✓ (18)	✓	Modifier
15	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	[contact-form-7 id="15"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/sample-contact-form	3687	2	✓ (123)	✓	Modifier
16	Formulaire d'enquête client	[contact-form-7 id="16"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/customer-survey-form	1566	3	✓ (20)	✓	Modifier
18	Formulaire de produit	[contact-form-7 id="18"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/product-form	518	4	✓ (24)	✓	Modifier

Remplissez les champs obligatoires et sélectionnez les paramètres facultatifs.

- **Titre** : Ceci est le titre du formulaire affiché sur le front office.
- **Formulaire (Éditeur de formulaire)** : Utilisez des **outils de génération de balises** pour générer des **Syntaxe de balise de formulaire** et compiler le formulaire dont vous avez besoin, vous pouvez également insérer ici toutes les balises HTML que vous souhaitez façonner votre formulaire de contact attendu, cliquez sur « **Aperçu** » pour prévisualiser le formulaire avant de publier le formulaire.

Cliquez sur le bouton « **Enregistrer** » pour enregistrer votre formulaire de contact.



1.2. Configurations d'email

Cliquez sur l'onglet « **Email** » pour ouvrir la zone de configuration de l'e-mail pour le formulaire de contact. Voici les explications des champs de saisie.

- **À** : Entrez ici l'adresse e-mail du destinataire que vous souhaitez recevoir des messages des clients, vous pouvez également saisir ici le nom du destinataire dans ce format « **Nom du destinataire <receiver-email@example.com>** »
- **Copie carbone invisible** : Lorsque vous placez des adresses e-mail dans le champ **Cci** d'un message, ces adresses sont invisibles pour les destinataires de l'e-mail.
- **De** : Entrez ici l'adresse e-mail de l'expéditeur qui est utilisée pour envoyer des e-mails lorsque les clients vous contactent via ce formulaire de contact. Vous pouvez également saisir ici le nom de l'expéditeur dans ce format « **Nom de l'expéditeur <Sender-email@example.com>** ». Si ce champ est vide, l'e-mail SMTP configuré de

votre site Web sera utilisé comme e-mail d'expéditeur (dans le cas où aucun e-mail SMTP n'est disponible, l'e-mail de la boutique sera utilisé à la place). Pour éviter que les e-mails soient considérés comme du spam par le service de messagerie du destinataire, vous devez entrer une adresse e-mail autorisée, normalement il doit s'agir de **l'e-mail SMTP** configuré de votre site Web ni d'un e-mail créé avec le domaine de votre site Web tel que **contact@yourdomain.com**.

- **Sujet** : Sujet de l'e-mail utilisé lors de l'envoi d'un e-mail via le formulaire de contact.
- **Répondre à** : Adresse e-mail à spécifier comme « **Email de réponse** » lorsque vous cliquez sur le bouton « **Répondre** » de votre boîte aux lettres lorsqu'un message est envoyé du formulaire de contact à votre e-mail (email du destinataire). Le format de ce champ est : "[your-name] <[your-email]>".
- **Message** : Contenu de l'email envoyé à l'adresse email du destinataire.
- **Pièces jointes** : Si le client envoie un fichier joint, vous pouvez le télécharger via votre e-mail.

Vous pouvez toujours utiliser des **Syntaxe de balise de mail** telles que [your-name], [your-email], [your-subject], [your-message], etc. dans les champs ci-dessus

Ajouter un formulaire de contact

FORMULAIRE EMAIL MESSAGES SEO "MERC" PAGE CONFIGURATION

Copiez les balises mail ci-dessous et collez-les dans n'importe quel champ de configuration pour obtenir la valeur d'entrée du formulaire:

* À Demo Contact form 7 <demo@yourcompany.com>

Copie carbone invisible

De [your-name] <hienleest01@gmail.com>

Cela devrait être une adresse email autorisée. Normalement, il s'agit du courrier électronique SMTP de votre boutique (si votre site Web est activé avec SMTP) ou d'un courrier électronique associé au nom de domaine de votre site Web (si votre site Web utilise la fonction de Mail) par défaut pour envoyer des courriels. Laissez le champ vide pour obtenir le paramètre par défaut.

* Objet [your-subject] en ▾

Répondre à: [your-name] <[your-email]>

Corps du message

From: [your-name] ([your-email])
 Subject: [your-subject]
 Message Body: [your-message]
 -- This e-mail was sent from a contact form on Demo Contact form 7

Pièces jointes

*Remarque : Vous devez saisir les balises de messagerie respectives pour les balises de formulaire de fichier utilisées dans "l'éditeur de formulaires" dans ce champ afin de recevoir les fichiers par e-mail ainsi que l'onglet "Messages".

Utiliser le courrier 2 Non

Mail (2) est un modèle de courrier supplémentaire souvent utilisé comme répondeur automatique.

Annuler Enregistrer et rester Enregistrer

1.3. Personnalisation des messages

Contact Form 7 vous permet de personnaliser les messages qui peuvent apparaître dans certaines situations lorsque les clients utilisent le formulaire de contact sur le front office.

Les messages sont remplis avec des valeurs par défaut qui conviennent à la plupart des types de formulaire de contact mais si vous souhaitez modifier les messages, vous pouvez le faire facilement en cliquant sur l'onglet « **Messages** », pour ouvrir la zone de personnalisation des messages.

FORMULAIRES

MESSAGES ●

MODÈLES EMAIL

IMPORT / EXPORT

INTÉGRATION

STATISTIQUES

AIDE

Ajouter un formulaire de contact

FORMULAIRE
EMAIL
MESSAGES
SEO
"MERC" PAGE
CONFIGURATION


Vous pouvez modifier les messages utilisés dans diverses situations ici.

Message de notification lorsque le formulaire de contact a été envoyé avec succès	Merci pour votre message. Il a été envoyé	fr ▼
Message de notification lorsque l'envoi du formulaire de contact a échoué	Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message. Veuillez réessayer plus tard.	fr ▼
Des erreurs de validation sont survenues	Un ou plusieurs champs ont une erreur. S'il vous plaît, vérifiez et essayez à nouveau.	fr ▼
La soumission a été référée comme spam	Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message. Veuillez réessayer plus tard.	fr ▼
Il y a des termes que l'expéditeur doit accepter	Vous devez accepter les termes et conditions avant d'envoyer votre message.	fr ▼
Il y a un champ que l'expéditeur doit renseigner	Ce champ est requis.	fr ▼
Il existe un champ avec une valeur d'entrée supérieure à la longueur maximale autorisée.	Le champ est trop long.	fr ▼
Il existe un champ avec une valeur d'entrée inférieure à la longueur minimale autorisée.	Le champ est trop court.	fr ▼
Le format de date que l'expéditeur a entré est invalide	Le format de date est incorrect.	fr ▼
La date de l'expéditeur entrée est antérieure à la limite minimale	La date est antérieure à la première autorisée.	fr ▼
La date de l'expéditeur entrée est postérieure à la limite maximale	La date est postérieure à la dernière autorisée.	fr ▼
Le téléchargement d'un fichier a échoué pour des raisons inconnues	Une erreur inconnue s'est produite lors du téléchargement du fichier.	fr ▼
Type de fichier de téléchargement non valide	Vous n'êtes pas autorisé à télécharger des fichiers de ce type.	fr ▼
L'expéditeur n'entre pas la bonne réponse au quiz	La réponse au quiz est incorrecte.	fr ▼
Le fichier téléchargé est trop volumineux	Le fichier est trop gros.	fr ▼
Échec du téléchargement d'un fichier en raison d'une erreur PHP	Une erreur s'est produite lors du téléchargement du fichier.	fr ▼
Le format nombre que l'expéditeur a entré n'est pas valide	Le format nombre est invalide.	fr ▼
Le nombre d'expéditeurs entré est inférieur à la limite minimale	Le nombre est inférieur au minimum autorisé.	fr ▼
Le nombre d'expéditeurs entré est supérieur à la limite maximale	Le nombre est plus grand que le maximum autorisé	fr ▼
L'adresse électronique saisie par l'expéditeur est invalide	L'adresse e-mail entrée est invalide.	fr ▼
L'URL que l'expéditeur a entré n'est pas valide	L'URL n'est pas valide.	fr ▼
Le numéro de téléphone que l'expéditeur a entré est invalide	Le numéro de téléphone est invalide.	fr ▼
IP du message est dans la liste noire	Vous n'êtes pas autorisé à soumettre ce formulaire. Veuillez contacter le webmaster pour plus d'informat	fr ▼
L'email du message est dans la liste noire	Vous n'êtes pas autorisé à soumettre ce formulaire. Veuillez contacter le webmaster pour plus d'informat	fr ▼
Captcha saisi n'est pas valide	Votre code entré est incorrect.	fr ▼

Annuler
Enregistrer et rester
Enregistrer

1.4. Options de référencement

- **Activer la page de formulaire séparée** : Activer cette option pour créer une URL (une page séparée) pour afficher le formulaire de contact.
- Vous pouvez entrer des **paramètres SEO** (méta mots clés, méta titre, méta description, URL conviviale) pour rendre la page plus conviviale pour le référencement.



The screenshot shows the 'Ajouter un formulaire de contact' configuration page in Prestashop. On the left is a sidebar menu with options: FORMULAIRES, MESSAGES (with a red notification icon), MODÈLES EMAIL, IMPORT / EXPORT, INTÉGRATION, STATISTIQUES, and AIDE. The main content area has a breadcrumb trail: FORMULAIRE > EMAIL > MESSAGES > SEO > 'MERC' PAGE > CONFIGURATION. The configuration is for 'Activer la page de formulaire séparée', which is currently turned 'Oui' (Yes). Below this, there are four fields for SEO parameters: 'Alias de contact', 'Titre méta', 'Meta mots clés', and 'Meta description'. Each field has a language dropdown menu set to 'fr'. The 'Meta mots clés' field contains the placeholder text 'Ajouter un mot clé'. At the bottom of the form are three buttons: 'Annuler', 'Enregistrer et rester', and 'Enregistrer'. A small note below the 'Activer la page de formulaire séparée' toggle reads: 'En plus d'afficher le formulaire à l'aide d'un code court, d'un hook personnalisé et de hooks Prestashop par défaut, vous pouvez également créer une page Web spécifique pour afficher le formulaire.'

1.5. « Merci » page

Vous pouvez configurer une page de remerciement pour envoyer un message de confirmation aux clients après avoir soumis un formulaire. Ce module vous permet de définir une URL personnalisée pour cette page de remerciement et de configurer un alias de page afin de le rendre plus convivial.

Accès rapide | Rechercher | Voir ma boutique

Modules / etc_contactform7 / Configurer

Configurer
Formulaire de contact 7

Précédent Traduire Points d'accroche

FORMULAIRES

- MESSAGES
- MODÈLES EMAIL
- IMPORT / EXPORT
- INTÉGRATION
- STATISTIQUES
- AIDE

Ajouter un formulaire de contact

FORMULAIRE | EMAIL | MESSAGES | SEO | "MERCI" PAGE | CONFIGURATION

Afficher la page "Merci" après la soumission du formulaire Non

"Merci" page

* URL personnalisée fr

Le client sera redirigé vers cette URL après avoir soumis le formulaire avec succès

Annuler Enregistrer et rester Enregistrer

FORMULAIRES

- MESSAGES
- MODÈLES EMAIL
- IMPORT / EXPORT
- INTÉGRATION
- STATISTIQUES
- AIDE

Ajouter un formulaire de contact

FORMULAIRE | EMAIL | MESSAGES | SEO | "MERCI" PAGE | CONFIGURATION

Afficher la page "Merci" après la soumission du formulaire Non

"Merci" page

Titre fr

Page alias fr

Contenu fr

Annuler Enregistrer et rester Enregistrer

Après que les clients aient envoyé leur formulaire, la page « Merci » apparaîtra.




1.6. Réglages généraux

- **Enregistrer les messages** : Activer cette option pour enregistrer les messages envoyés par les clients au module back office.
- **Enregistrer les pièces jointes** : Activez cette option si vous souhaitez enregistrer les pièces jointes téléchargées par le client via le formulaire de contact. (Notez que l'activer peut dépenser beaucoup d'espace disque).
- **Messages populaires de ce formulaire** : Automatiquement « étoile » (souligne les messages envoyés via ce formulaire de contact dans la liste de messages avec une étoile) tous les messages envoyés via ce formulaire.
- **Ouvrez le formulaire par le bouton** : Activez cette option si vous souhaitez afficher un « bouton de contact ». Lorsque le client clique sur ce bouton, le formulaire de contact est affiché via une fenêtre contextuelle.
- **Position d'affichage conservée (hooks PrestaShop par défaut)** : Si vous souhaitez afficher le formulaire de contact via des crochets PrestaShop prédéfinis, il suffit de vérifier les crochets que vous voulez.

- **Activer le formulaire de contact** : Active ou inactive cette formulaire de contact

REMARQUE :

Veuillez activer l'option « **Activer le shortcode pour le formulaire de contact et afficher le formulaire de contact dans le hook PrestaShop** » sur l'onglet **Intégration** > **Paramètres globaux** pour afficher la liste de contrôle « **Position d'affichage conservée (hooks PrestaShop par défaut)** ».



Par défaut, l'option « **Activer le shortcode pour le formulaire de contact et afficher le formulaire de contact dans le hook PrestaShop** » est désactivée. Cela permet d'optimiser votre site Web car les pages Web PrestaShop n'ont pas besoin de charger le code du formulaire de contact à partir de notre module, donc le temps de chargement des pages sera réduit.

The screenshot shows the 'Ajouter un formulaire de contact' (Add a contact form) configuration page in PrestaShop. The left sidebar contains navigation options: FORMULAIRES, MESSAGES (with a red notification badge), MODÈLES EMAIL, IMPORT / EXPORT, INTÉGRATION, STATISTIQUES, and AIDE. The main content area has tabs for FORMULAIRE, EMAIL, MESSAGES, SEO, 'MERCI' PAGE, and CONFIGURATION. The configuration options are as follows:

- Enregistrer des messages:** Oui. Description: Enregistrer les messages client dans l'onglet "Messages".
- Enregistrer les pièces jointes:** Oui. Description: Enregistrez les fichiers attachés sur votre serveur, vous pouvez télécharger les fichiers dans l'onglet "Messages". Activer cette option est utile, mais il faudra une partie de votre espace disque d'hébergement pour stocker les fichiers. Vous pouvez définir ce paramètre sur "Non" s'il n'est pas nécessaire de sauvegarder les fichiers sur le serveur, car les fichiers seront également envoyés à votre boîte de réception.
- Marquer les messages de ce formulaire de contact comme "Message étoilé":** Non. Description: Mettez en surbrillance les messages envoyés depuis ce formulaire de contact dans l'onglet "Messages" à l'aide d'une étoile jaune.
- Ouvrir le formulaire par bouton:** Non. Description: Afficher un bouton (le formulaire est initialement masqué), lorsque le client clique sur le bouton, il ouvre le formulaire via une fenêtre.
- Position d'affichage conservée (hooks Prestashop par défaut):**
 - En-tête - navigation du haut
 - En-tête - en-tête principal
 - Haut
 - Accueil
 - Colonne de gauche
 - Colonne de droite
 - Bas de page
 - Page de produit - ci-dessous images de produit
 - Page de produit - Bas de page
 - Page de paiement
 - Page de connexion
- Activer le formulaire de contact:** Oui.

At the bottom, there are three buttons: 'Annuler', 'Enregistrer et rester', and 'Enregistrer'.

2. Afficher le formulaire de contact sur le frontend


Contact Form 7 propose 4 façons d'afficher un formulaire de contact sur le front office du site :

- *Afficher le formulaire de contact sur une page séparée (avec une URL conviviale)*
- *Afficher le formulaire de contact en utilisant un code court*
- *Afficher le formulaire de contact à l'aide d'un hook personnalisé*
- *Afficher le formulaire de contact à l'aide de hooks PrestaShop prédéfinis*

2.1. Afficher le formulaire de contact sur une page séparée

Contact Form 7 vous permet de créer une URL distincte pour afficher un formulaire de contact. Afin d'activer cette fonctionnalité, dans l'onglet « **SEO** », définissez « **Activer la page de formulaire séparée** » sur « **Oui** », puis saisissez les paramètres SEO de la page qui incluent le méta titre, la méta description, les méta mots clés et l'URL conviviale.

Une fois les options de configuration enregistrées avec succès, une URL de page de formulaire s'affiche. Vous pouvez utiliser cette URL dans le menu de votre site Web ou n'importe où vous voulez que le client voie le lien vers le formulaire de contact.



The screenshot shows the PrestaShop configuration interface for the Contact Form 7 module. The page title is "Modifier le formulaire de contact". The left sidebar contains navigation options: FORMULAIRES, MESSAGES, MODÈLES EMAIL, IMPORT / EXPORT, INTÉGRATION, STATISTIQUES, and AIDE. The main content area is divided into tabs: FORMULAIRE, EMAIL, MESSAGES, SEO (selected), "MERCATI" PAGE, and CONFIGURATION. In the SEO tab, the "Activer la page de formulaire séparée" option is set to "Oui". Below this, there are fields for "Alias de contact" (service-booking-form), "Titre méta" (Service booking form), "Meta mots clés" (service, booking), and "Meta description" (Service booking form, contact form 7 is great!). The URL of the separate page is displayed as "https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/service-booking-form". Buttons for "Annuler", "Enregistrer et rester", and "Enregistrer" are at the bottom.

Home / Service booking form

Service booking form

Your Name*

Your Email*

Your phone*

Check in date*

Check out date*

Type of room

- Single
- Couple
- Common

Number of people

Number of bed

Price range

- \$100 - \$200
- \$200 - \$350
- \$350 - \$500
- Above \$500

Additional comment

BOOK NOW

Get our latest news and special sales

SUBSCRIBE

You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.

2.2. Afficher le formulaire de contact en utilisant un code court

Le code court est disponible pour chaque formulaire de contact, les codes courts sont dans ce format `[contact-form-7 id="CONTACT_FORM_ID"]`. Vous pouvez également copier le shortcode de chaque formulaire de contact dans la liste des formulaires de contact ou dans la page d'édition du formulaire.

Modules / ets_contactform7 / Configurer

Configurer
Formulaire de contact 7

Précédent Traduire Points d'accroche

FORMULAIRES

MESSAGES

MODÈLES EMAIL

IMPORT / EXPORT

INTÉGRATION

STATISTIQUES

AIDE

Modifier le formulaire de contact

FORMULAIRE EMAIL MESSAGES SEO "MERC" PAGE CONFIGURATION

URL du formulaire: <https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/service-booking-form>

Code abrégé du formulaire de contact: `[contact-form-7 id=20]`

Copiez le shortcode ci-dessus, collez-le n'importe où sur la description de votre produit, le contenu de la page CMS, les fichiers tpl, etc. afin d'afficher ce formulaire de contact

En plus d'afficher le formulaire à l'aide d'un extrait de code, vous pouvez également afficher le formulaire sur un point d'accroche personnalisé.

Copier ce point d'accroche personnalisé. (`hook h="displayContactForm? id=20";`), placez dans vos fichiers modèle .tpl où vous souhaitez afficher le formulaire de contact

* Titre en

FORMULAIRE DE CONTACT 2

ID	Titre	Shortcode	Vues	Ordre de tri	Actif	Action
1	Sample contact form	<code>[contact-form-7 id=1]</code>	0	+ 1	✓	Éditer
2	Formulaire de contact de démonstration	<code>[contact-form-7 id=2]</code>	1	+ 2	✓	Éditer

Showing 1 to 2 of 2 (1 Page(s))

Cliquez pour copier le shortcode

Référence

Quantité

Paramètres avancés dans Quantités

Prix

HT 9,000000 \$US TTC 9 \$US

Règle de taxe US-AL Rate (4%)

Paramètres avancés dans Prix

Catégories

Récapitulatif Description

You have a custom printing creative project? The vector graphic Mountain fox illustration can be used for printing purpose on any support, without size limitation.

`[contact-form-7 id=2]`

Collez le shortcode dans un champ de texte tel que la description du produit, le contenu de la page du CMS, etc. pour afficher le formulaire de contact

Ajouter une caractéristique

Marque

Ajouter un produit associé

Collez le shortcode du formulaire de contact n'importe où sur votre *page CMS, description du produit, description de la catégorie*, fichier *.tpl*, etc. pour afficher le formulaire de contact.

```
page.tpl
24 *}
25 {extends file='page.tpl'}
26
27 {block name='notifications'}{/block}
28
29 {block name='page_content_container'}
30 <section id="content" class="page-content">
31   {block name='page_content_top'}
32     {block name='customer_notifications'}
33     {include file='_partials/notifications.tpl'}
34   {/block}
35 {/block}
36 {block name='page_content'}
37   <!-- Page content -->
38 {/block}
39 </section>
40 {/block}
41
42 [contact-form-7 id="2"]
43
44 {block name='page_footer'}
45   {block name='my_account_links'}
46   {include file='customer/_partials/my-account-links.tpl'}
47 {/block}
48 {/block}
49
```

Collez le shortcode n'importe où dans le fichier .tpl de modèle pour afficher le formulaire de contact

Par exemple, voici un formulaire de contact affiché dans la section de description du produit :

Home / Accessories / Home Accessories / Customizable mug



CUSTOMIZABLE MUG

\$13.90

White Ceramic Mug, 325ml

Quantity

ADD TO CART



Share



Description Product Details

Customize your mug with the text of your choice. A mood, a message, a quote... It's up to you! Maximum number of characters: ---

SERVICE BOOKING FORM

Your Name*

Your Email*

Your phone*

Check in date*

Check out date*

Type of room

- Single
- Couple
- Common

Number of people

Number of bed

Price range

- \$100 - \$200
- \$200 - \$350
- \$350 - \$500
- Above \$500

Additional comment

BOOK NOW


Comments (0)

No customer reviews for the moment.

2.3. Afficher le formulaire de contact à l'aide d'un hook personnalisé

En plus d'utiliser un code court, vous pouvez également utiliser un hook personnalisé dans ce format `{hook h="displayContactForm7" id="CONTACT_FORM_ID"}` pour afficher un formulaire de contact comme vous le faites avec le code court.

La seule chose différente est que le hook personnalisé peut être utilisé uniquement dans les fichiers de modèle .tpl.



The image shows a screenshot of the PrestaShop configuration interface for a contact form. The main window displays instructions in French, including the URL of the form and the shortcode `[contact-form-7 id="2"]`. A red arrow points to the instruction: "Copiez le shortcode ci-dessus, collez-le n'importe où sur la description de votre produit, le contenu de la page CMS, les fichiers tpl, etc. afin d'afficher ce formulaire de contact". Below this, another instruction states: "En plus d'afficher le formulaire à l'aide d'un extrait de code, vous pouvez également afficher le formulaire sur un point d'accroche personnalisé. Copiez ce point d'accroche personnalisé: `{hook h='displayContactForm7' id='2'}`, placez dans vos fichiers modèle .tpl où vous souhaitez afficher le formulaire de contact". A red mouse cursor icon points to the hook code, with the text "Copiez ce hook personnalisé" next to it.

Below the main window, a code editor shows the following code snippet for `address.tpl`:

```
24 *}  
25 {extends file='customer/page.tpl'}  
26  
27 {block name='page_title'}  
28 {if $editing}  
29 {l s='Update your address' d='Shop.Theme.Customeraccount'}  
30 {else}  
31 {l s='New address' d='Shop.Theme.Customeraccount'}  
32 {/if}  
33 {/block}  
34  
35 {hook h="displayContactForm7" id="2"}  
36  
37 {block name='page_content'}  
38 <div class="address-form">  
39 {render template="customer/_partials/address-form.tpl" ui=$address_form}  
40 </div>  
41 {/block}  
42
```

A yellow box highlights the hook code on line 35. A yellow text box next to it says: "Collez le hook personnalisé n'importe où sur le fichier .tpl pour afficher le formulaire de contact". A blue dashed arrow points from the hook code in the code editor back to the instruction in the main window.

2.4. Afficher le formulaire de contact à l'aide de hooks PrestaShop prédéfinis

Afin d'afficher le formulaire de contact dans des hooks PrestaShop prédéfinis tels que l'en-tête, le pied de page, la page produit, etc. lors de la configuration du formulaire de contact, il vous suffit de cocher les positions souhaitées sur l'option « **Greffer le formulaire sur les points d'accroche par défaut** ».

FORMULAIRES

- MESSAGES
- MODÈLES EMAIL
- IMPORT / EXPORT
- INTÉGRATION
- STATISTIQUES
- AIDE

Modifier le formulaire de contact

FORMULAIRE | EMAIL | MESSAGES | SEO | "MERC" PAGE | CONFIGURATION

Enregistrer des messages Oui
Enregistrer les messages client dans l'onglet "Messages".

Enregistrer les pièces jointes Non
Enregistrez les fichiers attachés sur votre serveur, vous pouvez télécharger les fichiers dans l'onglet "Messages". Activer cette option est utile, mais il faudra une partie de votre espace disque d'hébergement pour stocker les fichiers. Vous pouvez définir ce paramètre sur "Non" s'il n'est pas nécessaire de sauvegarder les fichiers sur le serveur, car les fichiers seront également envoyés à votre boîte de réception.

Marquer les messages de ce formulaire de contact comme "Message étoile" Non
Mettez en surbrillance les messages envoyés depuis ce formulaire de contact dans l'onglet "Messages" à l'aide d'une étoile jaune.

Ouvrir le formulaire par bouton Non
Afficher un bouton (le formulaire est initialement masqué), lorsque le client clique sur le bouton, il ouvre le formulaire via une fenêtre

Position d'affichage conservée (hooks Prestashop par défaut)

- En-tête - navigation du haut
- En-tête - en-tête principal
- Haut
- Accueil
- Colonne de gauche
- Colonne de droite
- Bas de page
- Page de produit - ci-dessous images de produit
- Page de produit - Bas de page
- Page de paiement
- Page de connexion

En plus d'utiliser un shortcode, un hook personnalisé et une page séparée pour afficher le formulaire de contact, vous pouvez également afficher le formulaire de contact sur les hooks prédéfinis Prestashop par défaut.

Activer le formulaire de contact Oui

Annuler | Enregistrer et rester | Enregistrer

Par exemple, voici un formulaire de contact affiché sur le crochet « Page produit – pied de page » :

Home / Accessories / Home Accessories / Mountain fox cushion



MOUNTAIN FOX CUSHION

\$18.90

Cushion with removable cover and invisible zip on the back. 32x32cm

Color: White



Quantity

ADD TO CART



Share



Description Product Details

The mountain fox cushion will add a graphic and colorful touch to your sofa, armchair or bed. Create a modern and zen atmosphere that inspires relaxation. Cover 100% cotton, machine washable at 60° / Filling 100% hypoallergenic polyester.

Comments (0)

No customer reviews for the moment.

SERVICE BOOKING FORM

Your Name*

Your Email*

Your phone*

Check in date*

Check out date*

Type of room

Single
Couple
Common

Number of people

Number of bed

Price range

\$100 - \$200
\$200 - \$350
\$350 - \$500
Above \$500

Additional comment

BOOK NOW

3. Balises de formulaire (form-tags) et balises mail (mail-tags)

Contact Form 7 vous permet de modifier les modèles de vos formulaires de contact (à l'aide de l'éditeur de formulaire) et de votre courrier (en-têtes de courrier et corps du message) avec différentes « balises ». Dans la terminologie du **Contact Form 7**, balise signifie une minuscule chaîne formée de type entre crochets ([]).

Les balises pour les formulaires et les balises pour le courrier sont différentes les unes des autres, par exemple, vous pouvez utiliser [text*your-name] dans votre formulaire et [your-name] dans votre courrier. Ils ont chacun une syntaxe différente.

3.1. Syntaxe de balise de formulaire

Une balise dans un modèle de formulaire (« form-tag ») sera remplacée par un élément HTML qui représente un champ de saisie lorsqu'il est affiché dans un formulaire réel. Les composants d'une balise de formulaire peuvent être séparés en quatre parties : **type**, **nom**, **options** et **valeurs**.



- **Le type** est le facteur le plus important, car il définit le type d'élément HTML qui se remplacera et le type d'entrée attendu à travers lui.
- **Le nom** est utilisé pour identifier le champ de saisie. La plupart des balises de formulaire ont un nom, mais il existe des exceptions.

- **Les options** spécifient les détails du comportement et de l'apparence. Les options sont facultatives.
- **Les valeurs** (dans la plupart des cas) sont utilisées pour spécifier les valeurs par défaut. Il est possible que les valeurs puissent également être utilisées à d'autres fins ; cela dépend du type de balise. Les valeurs sont facultatives.

REMARQUE :

Notez que l'ordre de ces pièces est important. Les options ne peuvent pas précéder le nom et les valeurs ne peuvent pas précéder les options.

Reportez-vous à la [Liste des types de balises de formulaire](#) pour plus d'informations sur tous les types de balises de formulaire que vous pouvez utiliser dans **Contact Form 7**.

Vous pouvez modifier un formulaire de contact à l'aide de son éditeur de formulaire sur son panneau à onglets « **Formulaire** ». **HTML** et **les balises de formulaire** peuvent être utilisées dans l'éditeur de formulaire.

Une balise de formulaire fonctionne comme un espace réservé pour un contrôle de formulaire HTML (par exemple, un champ de saisie de texte) ou un ensemble de contrôles de formulaire (par exemple, un groupe de cases à cocher). Les balises de formulaire sont remplacées par du HTML lors du rendu du formulaire.

Une balise de formulaire doit suivre des règles de syntaxe spécifiques. Sinon, la balise de formulaire ne fonctionnera pas correctement. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de se souvenir de la syntaxe car vous pouvez utiliser les **outils de génération de balises** pour générer des balises de formulaire correctes.

* Titre Service booking form en ▼

* Éditeur de formulaire

</> CODE SOURCE APERÇU Voir ce formulaire au front office

Outil de génération de balises

Vous pouvez concevoir le formulaire ci-dessous en utilisant les balises de formulaire. Après avoir terminé la conception de votre formulaire, vous pouvez générer le code source du formulaire. Voir [syntaxe des étiquettes \(mail-tag\)](#) pour les balises (mail-tags) utilisées dans ce formulaire.

Texte E-mail Mot de passe URL Tél Nombre Date Caché Zone de texte Sélection déroulante Cases à cocher Boutons radio

Confirmation Quiz reCAPTCHA Image Captcha Fichier Envoyer

```

<label>Your Name* [text* your-name] </label>
<label> Your Email* [email* your-email] </label>
<label> Your phone* [tel tel-phone]</label>

<label> Check in date* [date* date-checkin time]</label>
<label> Check out date* [date* date-checkout time]</label>

<label> Type of room [select menu-room multiple include_blank "Single" "Couple" "Common"]</label>
<label> Number of people [select menu-people include_blank "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7+" ]</label>
<label> Number of bed [select menu-bed include_blank "1" "2" "3" "4"]</label>
<label> Price range [select menu-price multiple include_blank "$100 - $200" "$200 - $350" "$350 - $500" "Above $500"]</label>
<label> Additional comment [textarea textarea-509]</label>
[submit "BOOK NOW"]
</tr>
</p>
<p class="contact-form-7-demo-intro alert-info">
Above is just a simple demo of <b>Contact Form 7</b>, the capacity of the module is UNLIMITED! You can create any kind of contact form once <b>Contact Form 7</b> is installed on your website. Check more demos of Contact Form 7 by clicking on the buttons below
</p>
<ul class="contact-form-7-demos">
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/15-sample-contact-form" class="btn btn-primary">Basic contact form</a></li>
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/16-customer-survey-form" class="btn btn-primary">Customer survey forms</a></li>
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/art/3-13-the-best-is-yet-to-come-framed-poster.html#19-dimension-40x60cm" class="btn btn-primary">Product Form</a></li>
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/19-quotation-form" class="btn btn-primary">Quotation form</a></li>
<li><a href="https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/20-service-booking-form" class="btn btn-primary">Service booking</a></li>
</ul>

```

en ▼

Annuler Enregistrer et rester Enregistrer

Notez que les modifications dans un modèle de formulaire ne sont pas automatiquement reflétées dans les paramètres de messagerie du formulaire de contact. Par conséquent, si vous avez ajouté une balise de formulaire à un modèle de formulaire, vous devrez ajouter manuellement une balise de mail correspondante dans les paramètres de messagerie qui se trouvent dans le panneau de l'onglet « **Email** ».

3.2. Syntaxe de balise de mail

Une balise dans un modèle de courrier (« mail-tag ») est beaucoup plus simple qu'une balise de formulaire. Une balise de mail ne contient qu'un seul mot. Dans la plupart des

cas, le mot correspond au nom d'une balise de formulaire et il sera remplacé par l'entrée de formulaire.

The diagram is enclosed in a rounded rectangle and is divided into two sections: "Form" and "Mail".

Form: At the top, the text "[select* your-pet "Dog" "Pig" "Bison"]" is shown. Below this is a dropdown menu with three options: "Dog", "Pig", and "Bison". A pink arrow points from the "Bison" option to the right.

Mail: Below the form section, the text "I have a [your-pet]." is shown. Below this text is a blue envelope icon and a light green rectangular box containing the text "I have a Bison.".

3.3. Liste des types de balises de formulaire

Contact Form 7 propose 10 types de balises de formulaire :

[Champs de texte](#) (`text`, `text*`, `email`, `email*`, `tel`, `tel*`, `url`, `url*`, `textarea` et `textarea*`, `password`)

[Champs numériques](#) (`number`, `number*`, `range` et `range*`)

[Champs de date](#) (`date` and `date*`)

[Cases à cocher, boutons radio et sélection](#)

[déroulante](#) (`checkbox`, `checkbox*`, `radio`, `select` et `select*`)

[Champ de téléchargement de fichier](#) (`file` et `file*`)

[reCAPTCHA](#) (`recaptcha`)

[Captcha image](#) (`captcha`)

[Quiz](#) (`quiz`)

[Case à cocher d'acceptation](#) (`acceptance`)

[Bouton de soumission](#) (`submit`)

3.3.1. Champs de texte

Les champs de saisie de texte sont les facteurs les plus courants d'un formulaire de contact. Comme vous le savez peut-être, HTML a deux types d'éléments pour les champs de saisie de texte : `<input type="text">` pour une entrée sur une seule ligne ; et `<textarea>` pour une entrée multiligne. **Contact Form 7** fournit plusieurs types de balises de formulaire pour représenter ces deux types d'éléments HTML :

- **champs de texte** (`text` et `text*`) ;
- **champs d'email** (`email` et `email*`) ;
- **champs de mot de passe** (`password` et `password*`) ;
- **champ de numéro de téléphone** (`tel` et `tel*`) ;
- **champs de URL** (`url` et `url*`) ;
- et **zone de texte** (`textarea` et `textarea*`).

CHAMPS DE TEXTE

Le `text` et `text*` sont utilisés pour la saisie sur une seule ligne et acceptent toute forme de texte. La différence entre eux est que le `text*` connote un champ obligatoire. Dans la convention **Contact Form 7**, tous les types de balises avec un astérisque « `*` » signifient que ce sont des champs obligatoires.

Options disponibles pour `text` et `text*`

Option	Exemples	Description
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valeur d'attribut <code>id</code> de l'élément d'input.
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valeur d'attribut de <code>class</code> de l'élément d'input. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs <code>class:</code> option, comme [<code>text your-text class:y2008 class:m01 class:d01</code>].
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La longueur minimale autorisée pour ce champ de saisie.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La longueur maximale autorisée pour ce champ de saisie.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	Valeur de l'attribut HTML de taille de ce champ de saisie.
<code>placeholder</code>		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé.

default:user_first_name default:user_last_name default:user_email default:user_full_name		Options pour récupérer les informations de l'utilisateur connecté comme valeur par défaut du champ.
---	--	---

Ces champs peuvent avoir une valeur zéro ou une, et la valeur sera utilisée comme valeur par défaut du champ d'entrée.

Exemple : `[text* your-name class:required "John Smith"]`

CHAMPS D'EMAIL

Les `email` et `email*` sont destinés à la saisie sur une seule ligne et n'acceptent que les adresses e-mail. `email*` est un champ obligatoire.

Options disponibles pour email et email*

Option	Exemples	Description
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valeur d'attribut <code>id</code> de l'élément d' <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valeur d'attribut de <code>class</code> de l'élément d' <code>input</code> . Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs <code>class:</code> option, comme <code>[email your-email class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La longueur minimale autorisée pour ce champ de saisie.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La longueur maximale autorisée pour ce

		champ de saisie.
size:(num)	size:50	Valeur de l'attribut HTML de taille de ce champ de saisie.
placeholder		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé.
default:user_email		Options pour récupérer les informations de l'utilisateur connecté comme valeur par défaut du champ.

Exemple : `[email your-email "example@example.com"]`

CHAMPS DE MOT DE PASSE

Les `password` et `password*` sont destinés à la saisie sur une seule ligne et n'acceptent que des mots de passe. `password*` est un champ obligatoire.

Options disponibles pour password et password*

Option	Exemples	Description
id:(id)	id:foo	Valeur d'attribut <code>id</code> de l'élément d' <code>input</code> .
class:(class)	class:bar	Valeur d'attribut de <code>class</code> de l'élément d' <code>input</code> . Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs <code>class:</code> option, comme <code>[email your-email class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
minlength:(num)	minlength:10	La longueur minimale autorisée pour ce

		champ de saisie.
maxlength:(num)	maxlength:90	La longueur maximale autorisée pour ce champ de saisie.
size:(num)	size:50	Valeur de l'attribut HTML de taille de ce champ de saisie.
placeholder		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé

Exemple : `[password your-password "12345678"]`

CHAMPS DE URL

Les `url` et `url*` sont destinés à la saisie sur une seule ligne et n'acceptent que de URL. `url*` est un champ obligatoire.

Options disponibles pour url et url*

Option	Exemples	Description
id:(id)	id:foo	Valeur d'attribut <code>id</code> de l'élément d' <code>input</code> .
class:(class)	class:bar	Valeur d'attribut de <code>class</code> de l'élément d' <code>input</code> . Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs <code>class:</code> option, comme <code>[url your-url class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
minlength:(num)	minlength:10	La longueur minimale autorisée pour ce champ de saisie.

maxlength:(num)	maxlength:90	La longueur maximale autorisée pour ce champ de saisie.
size:(num)	size:50	Valeur de l'attribut HTML de taille de ce champ de saisie.
placeholder		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé.
default:current_url		Option pour récupérer l'URL actuelle de la page actuelle comme valeur par défaut du champ.

Exemple : `[url your-url "http://example.com"]`

CHAMPS DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Les `tel` et `tel*` sont destinés à la saisie sur une seule ligne et n'accepter que le numéro de téléphone. `tel*` est un champ obligatoire.

Options disponibles pour tel et tel*

Option	Exemples	Description
id:(id)	id:foo	Valeur d'attribut <code>id</code> de l'élément d' <code>input</code> .
class:(class)	class:bar	Valeur d'attribut de <code>class</code> de l'élément d' <code>input</code> . Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs <code>class:</code> option, comme <code>[url your-url class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

minlength:(num)	minlength:10	La longueur minimale autorisée pour ce champ de saisie.
maxlength:(num)	maxlength:90	La longueur maximale autorisée pour ce champ de saisie.
size:(num)	size:50	Valeur de l'attribut HTML de taille de ce champ de saisie.
placeholder		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé.

Exemple : `[tel your-tel "123-456-7890"]`

ZONE DE TEXTE

Les `textarea` et `textarea*` sont pour une entrée multiligne et accepter toute forme de texte. `textarea*` est un champ obligatoire.

Options disponibles pour `textarea` et `textarea*`

Option	Exemples	Description
id:(id)	id:foo	Valeur d'attribut <code>id</code> de l'élément d' <code>input</code> .
class:(class)	class:bar	Valeur d'attribut de <code>class</code> de l'élément d' <code>input</code> . Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs <code>class:</code> option, comme <code>[textarea your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

minlength:(num)	minlength:10	La longueur minimale autorisée pour ce champ de saisie.
maxlength:(num)	maxlength:90	La longueur maximale autorisée pour ce champ de saisie.
(cols)x(rows)	40x10 80x x4	Colonnes (largeur) et lignes (hauteur) de la zone de texte. Vous pouvez omettre l'un d'eux.
placeholder		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé

Exemple : `[textarea your-message 40x10 "your message here ..."]`

En plus de cela, voici une autre façon de définir la valeur par défaut :

`[textarea your-message] foo bar [/textarea]`

3.3.2. Champs numériques

Un champ numérique est un champ pour la saisie d'une valeur numérique. **Contact Form 7** propose deux types de balises de formulaire pour les champs numériques : `number` et `range`. Ceux-ci fonctionnent de la même façon, sauf qu'ils fournissent différents types d'interface utilisateur.

CHAMPS NUMERIQUES

Les `number` et `number*` sont utilisés pour la saisie de nombres et acceptent la valeur numérique. `number*` est un champ obligatoire.

Options disponibles pour `number` et `number*`

Option	Exemples	Description
min:(num)	min:10	Valeur d'attribut min de l'élément d' input . Valeur minimale autorisée pour ce champ.
max:(num)	max:99	Valeur d'attribut max de l'élément d' input . Valeur maximale autorisée pour ce champ.
id:(id)	id:foo	Valeur d'attribut id de l'élément d' input .
class:(class)	class:bar	Valeur d'attribut de class de l'élément d' input . Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs class: option, comme <code>[number your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
placeholder		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé

Exemple : `[number* your-number min:10 max:99 step:3 class:required "40"]`

CHAMPS DE PLAGES

Options disponibles pour range et range*

Option	Exemples	Description
min:(num)	min:10	Valeur d'attribut min de l'élément d'entrée. Valeur minimale autorisée pour ce champ.
max:(num)	max:99	Valeur d'attribut max de l'élément d'entrée. Valeur maximale autorisée pour ce champ.
step:(num)	step:3	Valeur d'attribut step de l'élément d'entrée. Lorsque le nombre minimum est 10 et le step 3, les entrées

		acceptables sont 10, 13, 16, 19,...
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valeur d'attribut id de l'élément d'input.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valeur d'attribut de class de l'élément d'input. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs class: option, comme [number your-text class:y2008 class:m01 class:d01].
placeholder		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé

Exemple : `[range* your-range min:10 max:99 step:3 class:required "40"]`

3.3.3. Champs de date

HTML5 a introduit le type de saisie de date. Les navigateurs prenant en charge ce type d'entrée rendent un champ de date sous la forme d'une interface utilisateur de sélecteur de date de style calendrier à partir de laquelle vous choisissez une date. **Contact Form 7** prend en charge les types de balises de formulaire **date** et **date*** qui correspondent au type d'entrée de date.

Si une valeur est spécifiée dans un champ de date, la valeur doit être au format **YYYY-MM-DD** (par exemple **2013-04-08**) conformément à la spécification HTML5. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas à vous en préoccuper car l'interface utilisateur du sélecteur de date du navigateur définira une valeur au format correct.

Options disponibles pour date et date*

Option	Exemples	Description
min:(<i>date</i>)	min:2013-01-01	Valeur d'attribut min de l'élément d'input. Valeur minimale autorisée pour ce champ. Vous pouvez

		également utiliser un format de date relatif (par exemple : 'today+10days', 'today-2weeks').
max:(date)	max:2013-12-31	Valeur d'attribut max de l'élément d'input. Valeur maximale autorisée pour ce champ. Vous pouvez également utiliser un format de date relatif (par exemple : 'today+10days', 'today-2weeks').
step:(num)	step:3	Valeur d'attribut step de l'élément d'entrée. Lorsque la date minimum est 2013-01-01 et le step 3, les entrées acceptables sont 2013-01-01, 2013-01-04, 2013-01-07, ...
id:(id)	id:foo	Valeur d'attribut id de l'élément d'input.
class:(class)	class:bar	Valeur d'attribut de class de l'élément d'input. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs class: option, comme [date your-date class:y2008 class:m01 class:d01].
placeholder		Utiliser la valeur comme texte d'espace réservé

Exemple :

```
[date* your-date min:2013-01-01 max:2013-12-31 step:7 class:required "2013-04-01"]
```

3.3.4. Champ caché

Champ masqué - un type spécial de champ de saisie, a une valeur qui est incluse dans la soumission du formulaire avec d'autres champs visibles, mais le champ lui-même reste invisible et n'est pas affiché sur le front-end.

Contact Form 7 prend en charge le type de balise de formulaire masqué pour représenter les champs masqués.

Options	Exemples	Description
id:(<i>id</i>)	id:foo	id valeur d'attribut de l'élément d'entrée.
class:(<i>class</i>)	class:bar	valeur d'attribut class de l'élément d'entrée. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser l'option multiple class;, comme [hidden your-text class:y2008 class:m01 class:d01].
default:(<i>source</i>)		<ul style="list-style-type: none"> • Récupération des valeurs par défaut à partir du context • Définition des valeurs par défaut pour l'utilisateur connecté • Obtenir les valeurs par défaut des attributs de shortcode

3.3.5. Cases à cocher, boutons radio et sélection déroulante

CHECKBOX, CHECKBOX* ET RADIO

Les `checkbox` et `checkbox*` représentent un groupe de cases à cocher (`<input type="checkbox">` en HTML). `checkbox*` oblige l'utilisateur à cocher au moins une des cases.

Radio représente un groupe de boutons radio (`<input type="radio">` en HTML). Notez qu'aucune version de radio n'est requise (« radio* »). La raison pour laquelle **Contact Form 7** ne fournit pas de « radio* » est parce qu'un bouton radio est un champ obligatoire par nature.

Options disponibles pour checkbox, checkbox* et radio

Option	Exemples	Description
--------	----------	-------------

id:(<i>id</i>)	id:foo	Valeur d'attribut id de l'élément wrapper .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valeur d'attribut de class de l'élément wrapper . Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs class: option.
default:(<i>num</i>)	default:2 default:1_2_3	Options pré-vérifiées. L'entier suivant par default: est la position dans l'ordre des éléments. 1 est le premier. Si vous souhaitez sélectionner deux éléments ou plus, entiers communs avec barre inférieure (_), comme default:1_2_3 .
label_first		Par défaut, une case à cocher ou un bouton radio sont placés en premier et une étiquette en dernier. En ajoutant l'option label_first , vous pouvez les inverser.

Exemple : [checkbox your-country "China" "India" "San Marino"]

LISTE DEROULANTE SELECTIONNER (SELECT AND SELECT*)

Les **select** et **select*** représentent un menu déroulant (`<select>` en HTML). **select*** oblige l'utilisateur à sélectionner au moins une option dans le menu.

Options disponibles pour select et select*

Option	Exemples	Description
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valeur d'attribut id de l'élément select .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valeur d'attribut de class de l'élément select . Pour

		définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs class: option.
default:(num)	default:2 default:1_2_3	Options pré-vérifiées. L'entier suivant par default: est la position dans l'ordre des éléments. 1 est le premier. Si vous souhaitez sélectionner deux éléments ou plus, entiers communs avec barre inférieure (_), comme default:1_2_3 .
multiple		Rendre le menu déroulant multi-sélectionnable.
include_blank		Insérez un élément vide dans le haut des options de ce menu déroulant.

Exemple : `[select your-country "China" "India" "San Marino"]`

3.3.6. Téléchargement de fichier et pièce jointe

Vous pouvez autoriser vos utilisateurs à télécharger leurs fichiers via votre formulaire, puis un e-mail avec des pièces jointes des fichiers vous est envoyé.

Pour configurer, deux étapes sont nécessaires :

- 1) Ajoutez des champs de téléchargement de fichiers dans votre formulaire
- 2) Configurez vos paramètres de messagerie pour joindre les fichiers téléchargés.

Ajoutez des champs de téléchargement de fichiers dans votre formulaire

Comme pour les autres types de champs de formulaire, **Contact Form 7** fournit des balises de formulaire pour les champs de téléchargement de fichiers (`<input type="file">` en HTML) : `file` et `file*`. `file*` est un champ obligatoire et oblige l'utilisateur à télécharger un fichier.

Options disponibles pour file et file*

Option	Exemples	Description
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valeur d'attribut id de l'élément d'input.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valeur d'attribut de class de l'élément d'input. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs class: option, comme [file your-file class:y2008 class:m01 class:d01].
filetypes:(<i>filetypes</i>)	filetypes:gif png jpg jpeg	Types de fichiers acceptables. Répertoirez les extensions de fichier après filetypes: , et séparez-les avec le caractère « » (pipe) lorsque vous définissez plusieurs types de fichiers.
limit:(<i>num</i>)	limit:1048576 limit:1024kb limit:1mb	Limitez la taille maximale de fichier acceptable. Vous pouvez utiliser le suffixe kb (kilo octet) ou mb (mégaoctet) en option. Si vous omettez le suffixe, le nombre signifie octets. Notez que vous ne pouvez pas utiliser de point décimal (comme ça : [file your-file limit:1.5mb]) et il sera ignoré s'il existe.


Exemple : `[file your-file filetypes:pdf | txt limit:2mb]`

Contact Form 7 applique des restrictions par défaut pour le type de fichier et la taille du fichier lorsque vous ne définissez pas explicitement les options **filetypes:** et **limit:** (taille de fichier). Les types de fichiers acceptables par défaut (extensions) sont : jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, avi, ogg, m4a, mov, mp3, mp4, mpg, wav et wmv.

La taille de fichier acceptable par défaut est de 1 Mo (1048576 octets).

Configurez vos paramètres de messagerie pour joindre les fichiers téléchargés

Pour joindre les fichiers téléchargés au courrier, placez des balises de mail correspondant aux balises de formulaire pour les champs de téléchargement de fichiers dans le champ « Pièces jointes » comme indiqué ci-dessous.



The image shows a screenshot of a mail form interface. The form has several fields: 'To:' with 'you@example.com', 'From:' with '[your-name] <[your-email]>', and 'Subject:' with '[your-subject]'. Below these is the 'Additional headers:' field, which is highlighted in light green. Inside this field, the text '[file your-file filetypes:pdf]' is shown above a double arrow pointing down to '[your-file]'. A blue arrow points from this text to the 'File attachments:' field below, which contains '[your-file]'. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Use HTML content type'.

Dans cet exemple, la balise de formulaire pour le champ de téléchargement de fichier est :

`[file your-file filetypes:pdf]`

Par conséquent, le balise de mail correspondante à ceci est :

```
[your-file]
```

Notez que ce que vous devez mettre dans le champ « Pièces jointes » est [your-file], pas [file your-file filetype:pdf]. Si vous avez plusieurs fichiers téléchargés et que vous souhaitez les joindre à un e-mail, alignez-les simplement dans le champ « Pièces jointes » comme ceci :

```
[your-file][your-another-file]
```

3.3.7. reCAPTCHA

Pour utiliser Google reCAPTCHA, vous devez entrer la **Clé du site et la Clé secrète** (pour la clé reCAPTCHA classique) ou l'**ID reCAPTCHA** (pour le nouveau projet reCAPTCHA créé dans Google Cloud Console).

Google a annoncé que **toutes les clés reCAPTCHA classiques devront être migrées vers Google Cloud Console avant la fin de l'année 2025**. Auparavant, les clés reCAPTCHA étaient gérées séparément dans la **console d'administration Google reCAPTCHA**, où les utilisateurs pouvaient les créer gratuitement sans avoir à lier une carte bancaire. Cependant, **Google a déplacé tous les services reCAPTCHA vers Google Cloud Console pour une gestion centralisée**.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

- Si vous **avez déjà des clés reCAPTCHA classiques**, vous pouvez continuer à les utiliser **jusqu'à la fin de 2025**, mais vous devrez les migrer vers un **projet Google Cloud**.

- Si vous **installez reCAPTCHA pour la première fois**, vous devez **générer de nouvelles clés dans Google Cloud Console**, au lieu d'utiliser l'ancienne console d'administration Google reCAPTCHA.

Que devez-vous faire ?

Si vous utilisez des clés reCAPTCHA classiques :

Pour continuer à utiliser vos clés existantes, vous devez les migrer vers Google Cloud Console. Suivez ce guide : [Comment migrer reCAPTCHA Classic vers Google Cloud](#)

Si vous avez besoin de nouvelles clés reCAPTCHA :

Vous devez créer de nouvelles clés en fonction de la plateforme que vous souhaitez utiliser :

- **Dans l'ancienne console d'administration Google reCAPTCHA (jusqu'à sa suppression complète) :** [Créer une clé reCAPTCHA dans la console d'administration Google reCAPTCHA](#)
- **Dans Google Cloud Console (recommandé pour une compatibilité future) :** [Comment créer des clés reCAPTCHA dans Google Cloud](#)

Accédez à **Réglages > Intégration > sous-onglet reCAPTCHA**. Activez la fonction reCAPTCHA puis entrez votre clé reCAPTCHA.

Options disponibles pour reCAPTCHA

Option	Exemples	Description
theme:(<i>theme</i>)	theme:dark	Le thème de couleur du widget. Les valeurs disponibles sont <i>dark</i> et <i>light</i> . La valeur par défaut est <i>light</i> .
size:(<i>size</i>)	size:compact	La taille du widget. Les valeurs disponibles sont <i>compact</i> et <i>normal</i> . La valeur par défaut est <i>normal</i> .
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valeur d'attribut <i>id</i> du widget.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valeur d'attribut de <i>class</i> du widget. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs <i>class:</i> option, comme <code>[recaptcha class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

Exemple : `[recaptcha size:compact]`

3.3.8. CAPTCHA image

Il s'agit d'un simple formulaire de contact CAPTCHA qui génère une image simple avec un code de sécurité requis pour que le client puisse entrer via un champ de texte pour vérifier sa soumission.

Votre serveur doit être installé avec [GD and FreeType PHP libraries](#) pour pouvoir utiliser l'image captcha.

Options disponibles pour captcha

Option	Exemples	Description
theme:(<i>theme</i>)	theme:colorful	Le thème de couleur du widget. Les valeurs disponibles sont <i>basic</i> et <i>colorful</i> . La valeur par défaut est <i>basic</i> .
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valeur d'attribut id du widget.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valeur d'attribut de class du widget. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs class: option, comme <code>[captcha class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

Exemple : `[captcha theme:colorful]`

3.3.9. Quiz

Afin de distinguer une soumission de formulaire par un programme informatique de celle d'un humain, et également de les bloquer, vous avez pu utiliser CAPTCHA avec **Contact Form 7**. Cependant, les CAPTCHA sont difficiles à utiliser dans certains cas. Certaines

personnes ont du mal à répondre à CAPCHA, ou n'aiment tout simplement pas y répondre. La gestion de CAPTCHA nécessite des bibliothèques graphiques installées sur le serveur, qui ne sont pas toujours fournies.

Dans certains cas, une approche plus simple est plus appropriée. Avec cette fonctionnalité de quiz, vous pouvez le faire en utilisant des tests de questions / réponses avec un texte simple que vous avez la possibilité de créer.

Par exemple, lorsque vous insérez cette balise dans votre formulaire :

```
[quiz capital-quiz "The capital of Japan?|Tokyo"]
```

Le contenu avant le caractère pipe ('|') (La capitale du Japon ?) Sera utilisé comme question. Le contenu après la pipe (Tokyo) sera utilisé comme réponse attendue.



The capital of Japan?

Lorsque vous mettez plusieurs paires de questions / réponses dans une balise, l'une des paires sera sélectionnée au hasard.

```
[quiz random-capital-quiz "The capital of Japan?|Tokyo" "The capital of France?|Paris" "The capital of Madagascar?|Antananarivo"]
```

Options disponibles pour quiz

Option	Exemples	Description
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valeur d'attribut id de l'élément d'input.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valeur d'attribut de class de l'élément d'input. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez

		utiliser plusieurs class : option, comme <code>[quiz capital-quiz class:y2008 class:m01 class:d01 "The capital of Japan? Tokyo"]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La longueur minimale autorisée pour ce champ de saisie.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La longueur maximale autorisée pour ce champ de saisie.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	Valeur de l'attribut HTML de taille de ce champ de saisie.

Exemple : `[quiz capital-quiz id:qatest "The capital of Japan?|Tokyo"]`.

3.3.10. Case à cocher d'acceptation

Une case à cocher d'acceptation est une simple case à cocher dédiée à la confirmation du consentement du demandeur pour une condition spécifique. **Contact Form 7** fournit le type d'étiquette de formulaire d'acceptation pour représenter les cases à cocher d'acceptation.

Pour utiliser une case à cocher d'acceptation dans votre formulaire de contact, insérez simplement une balise de formulaire `[acceptance]` comme ceci :

```
[acceptance your-consent] I consent to the conditions. [/acceptance]
```

Notez que, contrairement aux autres types de balises de formulaire, la balise `[acceptance]` a une balise de fermeture `[/acceptance]` à la fin. La partie entre les balises d'ouverture et de fermeture est le contenu de la balise de formulaire. Lorsque vous définissez le contenu sur une balise de formulaire de case à cocher d'acceptation, il est interprété comme la condition du consentement. Par défaut, une case à cocher d'acceptation fonctionne comme un champ obligatoire. Vous ne pouvez donc pas envoyer le formulaire sans cocher

la case. Si vous définissez explicitement l'option facultative, la case à cocher fonctionne comme un champ facultatif. Si vous définissez l'option inverser, le comportement sera inversé. Dans ce cas, vous ne pouvez pas envoyer le formulaire sans décocher la case.

Options disponibles pour acceptance

Option	Exemples	Description
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valeur d'attribut id de l'élément d'input.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valeur d'attribut de class de l'élément d'input. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs class: option, comme [acceptance accept-this class:y2008 class:m01 class:d01].
optional		La case d'acceptation fonctionne comme un champ facultatif.
invert		Autoriser les utilisateurs à soumettre uniquement s'ils décochent la case.
default:on		La case est cochée par défaut.

3.3.11. Bouton de soumission

Un bouton d'envoi est un élément essentiel d'un formulaire. Comme vous le savez peut-être, HTML représente un bouton d'envoi en tant qu'élément d'entrée avec le type d'envoi : `<input type="submit">`. Vous pouvez utiliser cette balise HTML dans un formulaire de contact du **Contact Form 7**, mais vous devez plutôt utiliser la propre balise de formulaire d'envoi du **Contact Form 7**.

Il s'agit de la forme la plus simple de balise de soumission : `[submit]`

Vous pouvez ajouter une valeur comme celle-ci : `[submit "Send Mail"]`

Avez-vous remarqué que la syntaxe de la balise d'envoi est légèrement différente de celle des autres balises de formulaire ? La balise d'envoi n'a pas de partie de nom, comme les autres balises de formulaire. En plus de cela, vous pouvez ajouter plusieurs options pour balise d'envoi.

Options disponibles pour submit


Option	Exemples	Description
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valeur d'attribut <code>id</code> de l'élément d'input.
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valeur d'attribut de <code>class</code> de l'élément d'input. Pour définir deux classes ou plus, vous pouvez utiliser plusieurs <code>class:</code> option, comme <code>[submit class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

Exemple : `[submit class:button id:form-submit "Send Mail"]`

V. GÉRER LES MESSAGES

En plus d'envoyer des messages par e-mail, **Contact Form 7** également vous permet d'enregistrer les messages envoyés via des formulaires de contact à votre back office.

Pour enregistrer les messages envoyés par les clients via un formulaire de contact, dans la section de configuration du formulaire, définissez « **Enregistrer des messages** » sur « Oui », vous pouvez également activer « **Enregistrer les pièces jointes** » si vous souhaitez enregistrer les fichiers joints sur votre serveur.



REMARQUE :

Enregistrer les pièces jointes sur le serveur peut coûter beaucoup de votre stockage d'hébergement. Les fichiers joints envoyés par les clients vous seront envoyés par courrier électronique. Par conséquent, si cela n'est pas nécessaire, n'enregistrez pas les pièces jointes.

Pour afficher les messages envoyés par vos clients, accédez à l'onglet « **Messages** ». Dans le back-office, vous pouvez facilement afficher et gérer les messages avec un outil de gestion de messages professionnel offrant de nombreuses fonctionnalités utiles telles que le filtre de messages, le marquage des messages comme « lu » ou « non lu », les actions en bloc, la réponse un message, exporter des messages vers un fichier .csv, etc.

Accès rapide Voir ma boutique

Contact / Messages Aide

Messages **285**

FORMULAIRES
MESSAGES
 MODÈLES EMAIL
 IMPORT / EXPORT
 INTÉGRATION
 STATISTIQUES
 AIDE

<input type="checkbox"/>	Sujet	Message	Formulaire	Réponse	Date	Action
<input type="checkbox"/>	A survey from Maria123 (user@example.com)	A survey from Maria123 (user@example.com) ANSWERS: Which kind of your meal: Dinner Customer name: Maria123 Customer email: user@example.com Customer ordered: Customer rating Quality of food: Fair Easy of Ordering: Fair Cleanliness: Fair Overall Value: Fair Customer comment: -- This e-mail was sent from a contact form on Contact Form 7 Demo	Formulaire d'enquête client	<input type="radio"/>	19/10/2024 05:59:13	<input type="button" value="Voir"/>
<input type="checkbox"/>	Sample contact message	Department: General support Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Your Name: Demo Demo Your Email: demo@demo.com Subject: Sample contact message Your Message: Contact Form 7 is the most powerful PrestaShop contact form module that helps you create any kind of form for your website: contact form, registration form, quotation form,...	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	<input type="radio"/>	27/09/2024 03:36:12	<input type="button" value="Voir"/>
<input type="checkbox"/>	A survey from Tech (tech@sbredirect.com)	Département : Support général URL de contact : https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/sample-contact-form Nom: test Email: test@gmail.com Sujet: test Message: test message	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	<input type="radio"/>	30/07/2024 10:04:34	<input type="button" value="Voir"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	A survey from Tech (tech@sbredirect.com)	A survey from Tech (tech@sbredirect.com) ANSWERS: Which kind of your meal: Dîner sur place Customer name: Tech Customer email: tech@sbredirect.com Customer ordered: hgvyjsdbt Customer rating Quality of food: Excellent Easy of Ordering: Excellent Cleanliness: Excellent Overall Value: Excellent Customer comment: -- This e-mail was sent from a contact form...	Formulaire d'enquête client	<input type="radio"/>	11/06/2024 09:45:50	<input type="button" value="Voir"/>
<input type="checkbox"/>	Helen - Question from customer	Question from customer Customer name: Helen Email: helen@test02@gmail.com Question: Hi, Its good Product: The best is yet to come! Framed poster	Formulaire de produit	<input type="radio"/>	30/05/2024 04:37:37	<input type="button" value="Voir"/>
<input type="checkbox"/>	test - Question from customer	Question from customer Product URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/act/3-13-the-best-is-yet-to-come-framed-poster.html Customer name: test Email: cedricbl@free.fr Question: Si vous avez des questions sur ce produit, écrivez-le ici	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	<input type="radio"/>	21/05/2024 03:51:10	<input type="button" value="Voir"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	test - Quotation from customer	General support Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Demo Your Email: vijay.webvolty@gmail.com Subject: Message: DemoDemo	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	<input type="radio"/>	18/05/2024 02:48:55	<input type="button" value="Voir"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	test - Quotation from customer	Question from customer Customer name: test Email: malysseemaya@gmail.com Phone number: 0123456789 Product URL: http://test.fr Quotation information 1. Installation: Cadre de fenetre exterieur 2. Width: 315 3. Height: 265 4. Room name: salle 5. Model: Cordon standard 6. Slot size: 50mm 7. Tilt position: Droite 8. Lift position: Gauche 9. Mounting...	Formulaire de devis	<input type="radio"/>	25/04/2024 04:24:43	<input type="button" value="Voir"/>
<input type="checkbox"/>	test - Position applied for Rédacteur publicitaire	An application form from candidate Position applied for Rédacteur publicitaire I. General information Name: test Date of birth (dd/mm/yyyy): 2001-01-01 Address: test Mobile number: 0123456789 Email: test@test.fr II. Education & Other information Name and location Graduate? Degree? Major/Subject Colleague or University test tes test Specialized training...	Formulaire de recrutement	<input type="radio"/>	25/04/2024 04:17:27	<input type="button" value="Voir"/>
<input type="checkbox"/>	TESTPAV	Department: Order inquiry Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Your Name: TESTPAV Your Email: aaa@aaa.sk Subject: TESTPAV Your Message: dffasdfdf	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	<input type="radio"/>	22/04/2024 03:00:48	<input type="button" value="Voir"/>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... > >

Objets par page: 10

Showing 1 to 10 of 285 (29 Pages)


Message non lu avec objet en gras

Afficher et répondre directement


Mettez en surbrillance un message avec « étoile »

Pièce jointe incluse

Popup détaillé du message :



Répondez directement aux clients :



Vous pouvez également voir le nombre de messages reçus par chaque formulaire de contact dans l'onglet « **Formulaires de contact** ».

Accès rapide ▾ Rechercher

Contact / Contact forms

Contact forms Aide

FORMULAIRES

MESSAGES 0

MODÈLES EMAIL

IMPORT / EXPORT

INTÉGRATION

STATISTIQUES

AIDE

Formulaires 9

ID	Titre	Extrait de code	URL	Vues	Position	Sauvegarde	Affiché	Action
17	Formulaire de recrutement	[contact-form-7 id="17"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/recruitment-form	1449	1	✓ (18)	✓	Modifier
15	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	[contact-form-7 id="15"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/sample-contact-form	3687	2	✓ (123)	✓	Modifier
16	Formulaire d'enquête client	[contact-form-7 id="16"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/customer-survey-form	1566	3	✓ (20)	✓	Modifier
18	Formulaire de produit	[contact-form-7 id="18"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/product-form	518	4	✓ (24)	✓	Modifier
20	Formulaire de réservation de services	[contact-form-7 id="20"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/service-booking-form	1346	5	✓ (2)	✓	Modifier
19	Formulaire de devis	[contact-form-7 id="19"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/quotation-form	1399	6	✓ (12)	✓	Modifier
21	Formulaire de contact avec carte	[contact-form-7 id="21"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/contact-form-with-map	660	7	✓ (63)	✓	Modifier
22	Des exemples de formulaires de contact de base	[contact-form-7 id="22"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/un-exemple-de-formulaire-de-contact	185	8	✓ (4)	✓	Modifier
23	Contact form with multiple input fields	[contact-form-7 id="23"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/ft/contact-form/contact-form-with-multiple-input-fields	85	9	✓ (1)	✓	Modifier



VI. INTÉGRATION

Dans la section d'intégration, vous pouvez configurer les paramètres généraux des formulaires de contact, reCAPTCHA et IP et la liste noire des e-mails.


PARAMETRES GLOBAUX

Dans les « **Paramètres globaux** », vous pouvez définir des règles générales pour tous les formulaires de contact (titre du formulaire, activer le suffixe de l'URL) et le nombre de messages affichés par page dans le back-office.


- **Suffixe d'URL** : affichez ou non la partie « .html » dans l'URL.
- **Supprimer l'ID de formulaire sur l'URL** : aidez vos URL à devenir plus conviviales.
- **Éditeur TinyMCE** : activez cette option pour afficher un éditeur de texte enrichi pour les champs de zone de texte lors de la compilation des formulaires de contact.



Cliquez sur la case à cocher « **Activer l'éditeur de texte enrichi** » puis sur le bouton « **Insérer** ».




Accédez à l'onglet « **Aperçu** ». Le champ de zone de texte nouvellement inséré sera accompagné d'un éditeur de texte enrichi :



RECAPTCHA

Ici, vous pouvez configurer votre clé de site et votre clé secrète Google reCAPTCHA pour activer la balise de formulaire Google reCAPTCHA.



LISTE NOIRE IP ET E-MAIL

Avec **Contact Form 7**, vous pouvez entrer les adresses IP et les adresses électroniques des spammeurs et leur interdire de soumettre vos formulaires.

Vous pouvez entrer l'adresse IP exacte (par exemple : **69.89.31.226**) ou un modèle IP en utilisant le caractère « * », chaque modèle IP / IP sur une ligne.

REMARQUE :

*Le modèle IP est un moyen de représenter une plage d'adresses IP. Vous pouvez remplacer un ou plusieurs octets d'adresse IP par le caractère « * ». Par exemple, si vous entrez ce modèle IP : **69.89.31.***, **Contact Form 7** interdira toutes les adresses IP de **69.89.31.0** à **69.89.31.255**.*

Semblable à l'interdiction des adresses IP, vous pouvez entrer l'adresse électronique exacte ou le modèle de courrier électronique en utilisant le caractère « * », chaque courrier électronique ou modèle de courrier électronique sur une ligne.

Par exemple, si vous entrez un modèle de courrier électronique ***@mail.ru**, le Formulaire de contact Ultime interdira tous les courriels envoyés par des utilisateurs ayant « **@mail.ru** » sur leurs adresses électroniques.

Accès rapide - Rechercher

Contact / Intégration

Intégration

FORMULAIRES

MESSAGES

MODÈLES EMAIL

IMPORT / EXPORT

INTÉGRATION

STATISTIQUES

AIDE

Intégration

PARAMÈTRES GLOBAUX RECAPTCHA LISTE NOIRE IP ET E-MAIL

Liste noire IP (IPs à bloquer)

Entrez le modèle IP ou IP exact en utilisant "*", chaque modèle IP / IP sur une ligne. Par exemple: 69.89.31.226, 69.89.31.*, *226, etc.

Liste noire email (email à bloquer)

Entrez l'adresse e-mail ou le modèle de e-mail exact à l'aide de "*", chaque e-mail / modèle de e-mail sur une ligne. Par exemple: exemple@mail.ru, *@mail.ru, *@qq.com, etc.

Enregistrer

V. MODELES D'EMAIL

Contact Form 7 vous permet de personnaliser le modèle « *Email à l'administrateur* », le modèle « *Auto répondeur* » et le modèle « *Modèle d'e-mail de réponse* » comme vous le souhaitez.

Accès rapide Rechercher

Contact / Email templates

Modèle de email

FORMULAIRES

MESSAGES

MODÈLES EMAIL

IMPORT / EXPORT

INTÉGRATION

STATISTIQUES

AIDE

Activer le modèle de email Oui

Désactiver cette option si vous souhaitez envoyer un courrier électronique simple sans styles HTML / CSS.

* Modèle d'e-mail principal

en -

MESSAGE FROM A {SHOP_NAME} CUSTOMER

{message_content}

{shop_name} powered by PrestaShop™

Codes courts disponibles : {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}

* Modèle d'e-mail 2

en -

YOUR EMAIL HAS BEEN SENT

{message_content}

{shop_name} powered by PrestaShop™

Codes courts disponibles : {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}

* Modèle d'e-mail de réponse

en -

{SHOP_NAME} REPLIES TO YOUR MESSAGE

{message_content}


{shop_name} powered by PrestaShop™

Codes courts disponibles : {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}

Enregistrer


VI. IMPORT/EXPORT

Cette fonctionnalité vous permet de sauvegarder la configuration de tous les formulaires de contact et de restaurer les formulaires de contact quand vous le souhaitez. Cela vous aide également à copier rapidement les formulaires de contact d'un site Web à l'autre.



VII. STATISTIQUE

Dans cet onglet, vous pouvez voir un tableau statistique des messages, des vues et des réponses reçues via vos formulaires de contact.



Au bas de l'onglet « **Graphique** », vous pouvez sélectionner certaines conditions pour filtrer le graphique, telles que : nom du formulaire de contact, mois et année.

Dans l'onglet « **Journal des vues** », vous pouvez voir les informations des clients qui ont envoyé des messages via des formulaires de contact.

The screenshot shows the 'Statistics' page with the 'Journal des vues' tab selected. The table below represents the data shown in the screenshot.

Adresse IP	Navigateur	Utilisateur	Formulaires	Date	Action
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Formulaire de contact avec carte	05/11/2024 01:40:10	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Formulaire de réservation de services	04/11/2024 02:49:25	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	04/11/2024 02:49:04	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Formulaire de recrutement	01/11/2024 09:31:41	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Formulaire d'enquête client	01/11/2024 09:31:36	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	01/11/2024 09:31:26	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	01/11/2024 01:35:41	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Chrome 129.0.0.0 Windows	--	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	30/10/2024 10:20:49	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Formulaire de devis	29/10/2024 04:47:38	Voir le lieu Ajouter à la liste noire
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Exemple de formulaire de contact créé avec le formulaire de contact 7	29/10/2024 04:47:06	Voir le lieu Ajouter à la liste noire

- Vous pouvez ajouter l'adresse IP d'un client à la liste noire IP en cliquant sur le bouton « **Ajouter à la liste noire** ».
- Le bouton « **Voir le lieu** » vous dirigera vers une page d'information avec le bon emplacement du client.

VIII. MERCI

Merci encore d'avoir acheté notre produit et de passer par cette documentation. Nous espérons que ce document est utile et efficace dans la mise en place complète de ce module. Si vous avez des questions pour lesquelles la réponse n'est pas disponible dans ce document, sentez-vous svp libre pour nous contacter.