



CAPTCHA - reCAPTCHA

Protégez votre magasin des messages de spam et des comptes d'utilisateurs de spam

Un produit de PrestaHero

CONTENU

I.	BIENVENU	3
II.	INTRODUCTION.....	3
III.	INSTALLATION.....	4
IV.	CONFIGURATION	4
1.	Position.....	5
2.	Types de captcha.....	12
3.	Liste noire IP et liste noire des e-mails.....	18
4.	Conseils.....	20
V.	MERCI	25

I. BIENVENU

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous espérons vous guider dans tous les aspects de l'installation du module et de la configuration du module dans ce document. Je vous avez des questions qui dépassent le cadre de cette documentation, n'hésitez pas à nous contacter.

II. INTRODUCTION

Se fâcher avec des messages de spam continuellement envoyés à partir de votre formulaire de contact de site Web ? Avoir un mal de tête avec des comptes clients spam enregistrés quotidiennement sur votre site de l'argent ?

Dites « adieu » aux problèmes de spam maintenant ! **CAPTCHA - reCAPTCHA** résoudra tous les problèmes de spam auxquels vous avez affaire.

** « **CAPTCHA - reCAPTCHA** » est compatible avec PrestaShop de la version 1.5.x à la version 9.x*

III. INSTALLATION

1. Naviguez vers « **Modules/Modules et services** », cliquez sur « **Télécharger un module/Sélectionner un fichier** ».
2. Sélectionnez le fichier de module « **ets_advancedcaptcha.zip** » à partir de votre ordinateur, puis cliquez sur « **Ouvrir** » pour installer
 - ❖ Cliquez sur le bouton « **Configurer** » du module que vous venez d'installer pour ouvrir la page de configuration du module.

IV. CONFIGURATION

À partir de votre liste de modules installée (située à l'emplacement « **module /modules & services/modules installés** »), recherchez « **CAPTCHA – reCAPTCHA** » puis cliquez sur le **bouton « configure »** pour ouvrir son la page de configuration.

***Remarque :**

- a) Pour activer le **Formulaire d'alerte « Rupture de stock »**, vous devez d'abord installer le module « **Alertes par e-mail** ».



b) Lors de l'utilisation du module **CAPTCHA - reCAPTCHA** de *PrestaHero* avec le module « **Creative Elements** » développé par *WebshopWorks*, veuillez noter que la fonctionnalité CAPTCHA - reCAPTCHA ne sera pas prise en charge pour les formulaires créés par le module « **Creative Elements** ».

Si vous avez besoin d'afficher CAPTCHA/reCAPTCHA sur les formulaires générés par « **Creative Elements** », veuillez contacter le développeur *WebshopWorks* pour obtenir de l'aide.

1. Position

Vous pouvez sélectionner le formulaire où la boîte de captcha sera affichée.

CAPTCHA - reCAPTCHA prend en charge la boîte de captcha d'affichage sur le 6 différents types de forme :

Sélectionner les formulaires pour activer le captcha

- Formulaire de contact (recommandé)
- Formulaire d'inscription (recommandé)
- Formulaire de connexion
- Formulaire d'inscription à la newsletter
- Formulaire d'alerte en rupture de stock
- Formulaire de "Mot de passe oublié"

***Remarque :**

CAPTCHA - reCAPTCHA ne prend pas en charge la fonctionnalité *captcha* pour le « **Formulaire d'inscription à la newsletter** » sur **PrestaShop 1.5.x**

Pour les propriétaires de boutique en lignes qui utilisent **PrestaShop 1.7.x**, après avoir choisi les positions pour afficher *captcha* boîte, il y a une option pour activer/désactiver *captcha* lorsque le client connecté.

Désactiver *captcha* pour les clients connectés OUI NON

Avec les propriétaires de magasin utilisant **PrestaShop 1.5.x et 1.6.x**, pour certains emplacements, vous verrez plus d'options à configurer. Si vous utilisez un thème personnalisé ou un autre module personnalisé, vous pouvez rencontrer dans certains problèmes lors de l'installation **CAPTCHA - reCAPTCHA** à votre site Web.

Pour éviter ces problèmes, veuillez suivre notre guide suivant:

❖ **Formulaire de contact**

Activez cette option: « **Désactiver le modèle outrepasser le formulaire de contact** »

Sélectionner les formulaires pour activer le captcha

Formulaire de contact (recommandé)

Formulaire d'inscription (recommandé)

Formulaire de connexion

Formulaire d'inscription à la newsletter

Formulaire d'alerte en rupture de stock

Formulaire de "Mot de passe oublié"

* Type de captcha

 protected by reCAPTCHA Privacy · Terms Google reCAPTCHA - V3 (recommandé)

 I'm not a robot reCAPTCHA Privacy · Terms Google reCAPTCHA - V2

 76d7e9 Captcha d'images - Niveau facile

 f4ab64 Captcha d'images - Niveau moyen

 c9a2f0 Captcha d'images - Niveau difficile

* Clé du site

* Clef secrète

Comment obtenir la clé de site et la clé secrète?

Désactiver le modèle outrepasser le formulaire de contact

Activer cette option

Activez cette option pour utiliser le fichier "contact-form.tpl" de votre thème (conservez la conception et la traduction personnalisé au fichier "contact-form.tpl").

Copiez le code suivant: *{hook h='displayPaCaptcha' postTo='contact'}*

Ouvrez ce fichier: *root/VOTRE-SITE/themes/TON-THÈME/contact-form.tpl*

Collez le code que vous avez copié avant dans le **contact-form.tpl** juste en dessous du champ de **Téléchargement de fichier**, puis enregistrez vos modifications.

```

128         <input type="hidden" name="id_product" id="id_product" value="${customerThread.id_product|intval}" readonly="readonly" />
129     </div>
130     </if>
131     </if>
132     </if>
133     <if $fileupload == 1>
134         <p class="form-group">
135             <label for="fileUpload">{l s='Attach File'}</label>
136             <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="({if isset($max_upload_size) && $max_upload_size}{$max_upload_size|intval}{else}2000000{/if})" />
137             <input type="file" name="fileUpload" id="fileUpload" class="form-control" />
138         </p>
139     </if>
140     <hook hm='displayPaCaptcha' posTo='contact'>
141 </div>
142 <div class="col-xs-12 col-md-9">
143     <div class="form-group">
144         <label for="message">{l s='Message'}</label>
145         <textarea class="form-control" id="message" name="message">{if isset($message)}{$message|escape:'html':'UTF-8'|stripslashes}{/if}</textarea>
146     </div>
147     <hook hm='displayGDPRConsent' moduleName='contactform'>
148 </div>
149 <div class="submit">
150     <input type="text" name="url" value="" class="hidden" />
151     <input type="hidden" name="contactKey" value="{$contactKey}" />
152     <button type="submit" name="submitMessage" id="submitMessage" class="button btn btn-default button-medium">{span}{l s='Send'}<i class="icon-chevron-right right">{/span}</button>
153 </div>
154 </fieldset>
155 </form>
156 </if>
157 {addJsDef name='contact_fileDefaultHtml'}{l s='No file selected' js=1}{/addJsDef}
158 {addJsDef name='contact_fileButtonHtml'}{l s='Choose File' js=1}{/addJsDef}

```

❖ Formulaire de connexion

Activez cette option: **« Désactiver le modèle outrepasser le formulaire de connexion »**

⚙ PARAMÈTRES CAPTCHA

Sélectionner les formulaires pour activer le captcha

Formulaire de contact (recommandé)
 Formulaire d'inscription (recommandé)
 Formulaire de connexion
 Formulaire d'inscription à la newsletter
 Formulaire d'alerte en rupture de stock
 Formulaire de "Mot de passe oublié"

* Type de captcha

 **protected by reCAPTCHA**
Privacy Terms Google reCAPTCHA - V3 (recommandé)

 I'm not a robot reCAPTCHA Privacy Terms Google reCAPTCHA - V2

 **76d7e9** Captcha d'images - Niveau facile

 **f4ab64** Captcha d'images - Niveau moyen

 **c9a2f0** Captcha d'images - Niveau difficile

* Clé du site

* Clef secrète

Comment obtenir la clé de site et la clé secrète?

Désactiver le modèle outrepasser le formulaire de connexion **Activer cette option**

Activez cette option pour utiliser le fichier "authentication.tpl" de votre thème (conservez la conception de votre formulaire manuellement un crochet personnalisé à votre fichier "authentication.tpl").

Désactiver captcha pour les clients connectés

Copiez le code suivant: *{hook h = 'displayPaCaptcha' posTo = 'login'}*

Ouvrez ce fichier: *root/VOTRE-SITE/themes/TON-THÈME/authentication.tpl*

Collez le code que vous avez copié avant dans **authentification.tpl** juste en dessous du champ de **Téléchargement de fichier**, puis enregistrez vos modifications.



```
pres16120 > themes > default-bootstrap > authentication.tpl
authentication.tpl

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101



<label for="email">{l s='Email address'}</label>
<input class="is_required validate account_input form-control" data-validate="isEmail" type="email" id="email" name="email">



<label for="passwd">{l s='Password'}</label>
<input class="is_required validate account_input form-control" type="password" data-validate="isPasswd" id="passwd" name="passwd">


[hook h='displayPaCaptcha' posTo='login']


{l s='Forgot your password?'}



{if isset($back)}<input type="hidden" class="hidden" name="back" value="{$back|escape:'html':'UTF-8'}" /{/if}
<button type="submit" id="SubmitLogin" name="SubmitLogin" class="button btn btn-default button-medium">

<i class="icon-lock left"></i>
{l s='Sign in'}


```

❖ Formulaire de « Mot de passe oublié »

Activez cette option: « **Désactiver le modèle outrepasser le formulaire Mot de passe oublié** »

Sélectionner les formulaires pour activer le captcha

Formulaire de contact (recommandé)
 Formulaire d'inscription (recommandé)
 Formulaire de connexion
 Formulaire d'inscription à la newsletter
 Formulaire d'alerte en rupture de stock
 Formulaire de "Mot de passe oublié"

* Type de captcha

 protected by reCAPTCHA
[Privacy](#) [Terms](#)

Google reCAPTCHA - V3 (recommandé)

 I'm not a robot
[reCAPTCHA](#)
[Privacy](#) [Terms](#)

Google reCAPTCHA - V2

 76d7e9
 Captcha d'images - Niveau facile

 f4ab64
 Captcha d'images - Niveau moyen

 c9a2f0
 Captcha d'images - Niveau difficile

* Clé du site

* Clef secrète

[Comment obtenir la clé de site et la clé secrète?](#)

Désactiver le modèle outrepasser le formulaire "Mot de passe oublié"


Activer cette option
 Activez cette option pour utiliser le fichier "password.tpl" de votre thème (conservez votre conception de formulaire d'ajouter manuellement un crochet personnalisé à votre fichier "password.tpl").

Désactiver captcha pour les clients connectés

Copiez le code suivant: *{hook h = 'displayPaCaptcha' postTo = 'pwd_recovery'}*

Ouvrez ce fichier: *root/ VOTRE-SITE/themes/TON-THÈME/password.tpl*

Collez le code que vous avez copié avant dans le **password.tpl** juste en dessous du champ de **Téléchargement de fichier**, puis enregistrez vos modifications.



```
pres16120 > themes > default-bootstrap > password.tpl
Add Configuration... > > > Git < > >
password.tpl < x

26 <capture name=path><a href="{$link->getPageLink('authentication', true)|escape:'html':'UTF-8'}" title="{$l s='Authentication'}" rel="nofollow">{$l s='Authentication'}</a><span class="float-right" style="font-size: 0.8em; margin-right: 10px;">{$l s='Forgot your password?'}
```

2. Types de captcha

CAPTCHA - reCAPTCHA propose plusieurs méthodes CAPTCHA afin que vous puissiez choisir le niveau de protection le plus adapté pour votre boutique. Chaque type de captcha répond à un besoin différent, allant des défis d'image basiques au système avancé Google reCAPTCHA Enterprise. Ci-dessous, un aperçu de tous les types de CAPTCHA pris en charge et leur configuration dans le module.




1. CAPTCHA image (3 niveaux de difficulté)

Le module inclut un système CAPTCHA d'image intégré avec trois niveaux :

- **Facile** – Caractères/images simples, recommandé pour un trafic normal.
 - **Moyen** – Plus de distorsions et de complexité, adapté lorsque votre boutique reçoit du spam modéré.
 - **Difficile** – Forte distorsions et bruit, offrant une protection élevée pour les sites à risque.

Comment configurer : Sélectionnez simplement le niveau de difficulté dans la liste déroulante. Aucune clé ou configuration externe n'est requise.

* Type de captcha

-  Google reCAPTCHA v2 (classique)
-  Google reCAPTCHA v3 (classique)
-  reCAPTCHA Enterprise - case à cocher
-  reCAPTCHA Enterprise - basé sur le score
-  Captcha d'image - Niveau facile
-  Captcha d'image - Niveau moyen
-  Captcha d'image - Niveau difficile

2. Google reCAPTCHA v2 (Legacy)

Compatible avec le Google reCAPTCHA v2 classique :

- Case "Je ne suis pas un robot"
- reCAPTCHA v2 Invisible (aucune interaction utilisateur)

Cette version utilise :

- **Site Key**
- **Secret Key**

⚠ Remarque : Google abandonne reCAPTCHA Classique/Legacy, et toutes les clés cesseront de fonctionner à partir de 2026. Les marchands doivent migrer vers Google Cloud Console pour rester compatibles.

[Voir le guide de configuration pour la version Legacy ici.](#)

* Type de captcha

 I'm not a robot  reCAPTCHA
Privacy - Terms

Google reCAPTCHA v2 (classique)

 protected by reCAPTCHA
Privacy Terms

Google reCAPTCHA v3 (classique)

 I'm not a robot  reCAPTCHA
Privacy - Terms

reCAPTCHA Enterprise - case à cocher

 protected by reCAPTCHA
Privacy Terms

reCAPTCHA Enterprise - basé sur le score

 76d7e9 Captcha d'image - Niveau facile

 f4ab64 Captcha d'image - Niveau moyen

 c9a2f0 Captcha d'image - Niveau difficile

* Clé du site

* Clef secrète

[Comment obtenir la clé reCAPTCHA \(clé classique / legacy\)](#)

Étiquette

Laisser vide pour ne pas afficher l'étiquette

Thème Google reCAPTCHA


3. Google reCAPTCHA v3 (Legacy)


reCAPTCHA v3 fonctionne en arrière-plan et attribue un score entre 0.0 et 1.0 à chaque requête. Vous pouvez configurer le seuil de score dans le module pour déterminer quelles requêtes seront acceptées ou bloquées.


Cette version utilise également la combinaison classique **Site Key + Secret Key**.


[Voir le guide de configuration pour la version Legacy ici.](#)

* Type de captcha

 I'm not a robot  reCAPTCHA Privacy - Terms Google reCAPTCHA v2 (classique)

 protected by reCAPTCHA  reCAPTCHA Privacy - Terms Google reCAPTCHA v3 (classique)

 I'm not a robot  reCAPTCHA Privacy - Terms reCAPTCHA Enterprise - case à cocher

 protected by reCAPTCHA  reCAPTCHA Privacy - Terms reCAPTCHA Enterprise - basé sur le score

 76d7e9 Captcha d'image - Niveau facile

 f4ab64 Captcha d'image - Niveau moyen

 c9a2f0 Captcha d'image - Niveau difficile

* Clé du site

* Clef secrète

Comment obtenir la clé reCAPTCHA (clé classique / legacy)

* Score

reCAPTCHA v3 renvoie un score pour chaque requête sans friction de l'utilisateur (1,0 correspond très probablement à une bonne interaction, 0,0 correspond très probablement à un bot). En fonction du score, vous pouvez prendre des mesures variables dans le contexte de votre site. Comme reCAPTCHA v3 n'interrompt jamais le flux utilisateur, vous pouvez d'abord exécuter reCAPTCHA sans effectuer d'action, puis décider des seuils en examinant votre trafic dans la console d'administration. Par défaut, vous pouvez utiliser un seuil de 0,5.

Thème Google reCAPTCHA

Position Google reCAPTCHA - V3

4. reCAPTCHA Enterprise (Case à cocher)

La version Enterprise avec case fonctionne comme reCAPTCHA v2 mais avec la précision et la sécurité améliorées de Google Cloud.




Elle nécessite :

- **Key ID**
- **Project ID**
- **API Key (Identifiants Google Cloud)**

Utilisez cette version si vous préférez une interaction visible "Je ne suis pas un robot".

[Voir le guide de configuration Enterprise ici.](#)

*** Type de captcha**

-  I'm not a robot  Google reCAPTCHA v2 (classique)
-  protected by reCAPTCHA  Privacy Terms Google reCAPTCHA v3 (classique)
-  I'm not a robot  reCAPTCHA Enterprise - case à cocher
-  protected by reCAPTCHA  Privacy Terms reCAPTCHA Enterprise - basé sur le score
-  76d7e9  Captcha d'image - Niveau facile
-  f4ab64  Captcha d'image - Niveau moyen
-  c9a2f0  Captcha d'image - Niveau difficile

*** ID de clé (Site key)**

*** ID de projet**

*** Clé API (Identifiants Google Cloud)**

Comment configurer Google reCAPTCHA Enterprise dans les modules PrestaHero
À partir de 2026, toutes les clés reCAPTCHA Classiques/Legacy cesseront de fonctionner. Les marchands doivent configurer leur protection anti-spam avec le nouveau format reCAPTCHA Enterprise.

*** Seuil de score (Enterprise)**
Plage valide : 0 - 1. Les requêtes en dessous de ce score seront rejetées. Recommandé : 0,5.

Thème Google reCAPTCHA 

5. reCAPTCHA Enterprise (Basé sur le score)




Une version plus avancée de reCAPTCHA v3 s'appuyant sur le modèle de sécurité Enterprise de Google.

Elle analyse le comportement de l'utilisateur et renvoie un score de risque.

Recommandée pour les pages de paiement, les formulaires de connexion ou les zones nécessitant une expérience fluide.

[Voir le guide de configuration Enterprise ici.](#)

* Type de captcha

-  I'm not a robot reCAPTCHA
Privacy - Terms Google reCAPTCHA v2 (classique)
-  protected by reCAPTCHA Privacy Terms Google reCAPTCHA v3 (classique)
-  I'm not a robot reCAPTCHA
Privacy - Terms reCAPTCHA Enterprise - case à cocher
-  protected by reCAPTCHA Privacy Terms reCAPTCHA Enterprise - basé sur le score
-  76d7e9 Captcha d'image - Niveau facile
-  f4ab64 Captcha d'image - Niveau moyen
-  c9a2f0 Captcha d'image - Niveau difficile

* ID de clé (Site key) - basé sur le score

* ID de projet - basé sur le score

* Clé API (Identifiants Google Cloud) - basé sur le score

[Comment configurer Google reCAPTCHA Enterprise dans les modules PrestaHero](#)

À partir de 2026, toutes les clés reCAPTCHA Classiques/Legacy cesseront de fonctionner. Les marchands doivent configurer leur protection anti-spam avec le nouveau format reCAPTCHA Enterprise.

* Seuil de score (Enterprise basé sur le score)

0.5

Plage valide : 0 - 1. Les requêtes en dessous de ce score seront rejetées. Recommandé : 0,5.

3. Liste noire IP et liste noire des e-mails

❖ Liste noire IP

Avec **CAPTCHA - reCAPTCHA**, vous pouvez entrer les adresses IP des spameurs et les interdire de soumettre vos formulaires.

***Remarque :**

Les adresses IPv4 sont généralement représentées en notation décimale, composée de quatre nombres décimaux, chacun variant de 0 à 255, séparés par des points, chaque partie représente un groupe de 8 bits (un octet) de l'adresse.

Liste noire d'adresses IP (IPs à bloquer)

```
69.89.31.226
69.89.31./*
112.100./*.*
```

Entrez le modèle IP ou IP exact en utilisant "", chaque modèle IP / IP sur une ligne. Par exemple: 69.89.31.226, 69.89.31. *, *.226, etc.*

Vous pouvez entrer l'adresse IP exacte (par exemple : **69.89.31.226**) ou un modèle IP en utilisant le caractère « * », chaque modèle IP/IP sur une ligne.

***Remarque :**

Le modèle IP est un moyen de représenter une plage d'adresses IP. Vous pouvez remplacer un ou plusieurs octets d'adresse IP par un caractère « * ». Par exemple, si vous entrez ce modèle d'adresse IP : **69.89.31.***, **CAPTCHA - reCAPTCHA** va interdire toutes les adresses IP **de 69.89.31.0 à 69.89.31.255**

❖ **Liste noire des e-mails**

Comme pour interdire les adresses IP, vous pouvez également interdire les adresses e-mail qui envoient souvent des e-mails de spam à votre boîte de réception. **CAPTCHA - reCAPTCHA** prend également en charge l'interdiction des adresses e-mail de domaine de messagerie tels que **mail.ru**, **qq.com**, etc.

Liste noire d'adresses électroniques (mails à bloquer)

```
spam1@mail.ru
*@mail.ru
spam2@qq.com
*@qq.com
```

Entrez l'adresse e-mail exact ou le modèle de e-mail à l'aide de "", chaque type de modèle de e-mail / de adresse e-mail sur une ligne. Par exemple: exemple@mail.ru, * @ mail.ru, *@qq.com, etc.*

Vous pouvez entrer l'adresse e-mail exacte ou le modèle d'e-mail en utilisant le caractère « * », chaque e-mail ou modèle d'e-mail sur une ligne.

Par exemple, si vous entrez [*@mail.ru](#) modèle d'e-mail, **CAPTCHA - reCAPTCHA** va interdire tous les e-mails qui sont envoyés par les utilisateurs ayant « @mail.ru » sur leurs adresses e-mail.

4. Conseils

Ce module devrait fonctionner parfaitement sur la plupart des sites Web PrestaShop sans aucune modification de code, cependant si votre site Web est installé avec un thème personnalisé ou des modules personnalisés, vous pouvez (rarement) entrer dans certains problèmes lors de l'installation du module à votre site Web.

Ces conseils suivants vous guideront comment résoudre rapidement les problèmes en modifiant un code afin que vous puissiez résoudre les problèmes vous-même, mais nous vous recommandons de nous contacter. Nous sommes heureux de vous soutenir et nous vous aiderons à résoudre les problèmes gratuitement !

❖ Pour PrestaShop 1.7. x

Si vous voyez une erreur qui indique que les méthodes **validate** et **getFormat** sont déjà substituées par un autre module, cela signifie que d'autres modules ont remplacé la méthode qui fait que le module **CAPTCHA - reCAPTCHA** ne peut pas implémenter son code de remplacement. Pour résoudre le problème, vous devez modifier manuellement les méthodes (dans les fichiers de substitution) avec le code de substitution de la **CAPTCHA - reCAPTCHA** module.

ERREUR: « METHOD VALIDATE() EST DÉJÀ OVERRIDEN »

Étape 1 : Ouvrez ce fichier: *root/VOTRE-*

SITE/modules/ets_advancedcaptcha/override/classes/form/CustomerForm.php

Étape 2 : Copiez le code surligné sur la photo ci-dessous



```
23 if (!class_exists('CustomerFormCore') || version_compare(_PS_VERSION_, '1.7', '<'))  
24     exit;  
25 class CustomerForm extends CustomerFormCore  
26 {  
27     public function validate()  
28     {  
29         if (Tools::isSubmit('submitCreate') && Module::isEnabled('ets_advancedcaptcha') && ($captcha = Module::getInstanceByName('ets_adv...')))  
30         {  
31             $captchaField = $this->getField('captcha');  
32             $errors = array();  
33             $captcha->captchaVal($errors);  
34             if ($errors)  
35             {  
36                 $captchaField->addError(implode(',', $errors));  
37             }  
38         }  
39     }  
40 }  
41 }
```

Étape 3 : Ouvrez ce fichier:

root/VOTRE-SITE/override/classes/form/CustomerForm.php


Étape 4 : Trouver une méthode (fonction) nommée « **validate** », collez le code que vous avez copié à l'étape 2 dans juste au début de la méthode, puis enregistrez vos modifications.

ERREUR: « METHOD GETFORMAT() EST DÉJÀ OVERRIDEN »

Étape 1 : Ouvrez ce fichier: *root/VOTRE-SITE/modules/ets_advancedcaptcha/override/classes/form/CustomerFormatter.php*

p

Étape 2 : Copiez le code surligné sur la photo ci-dessous



```
22
23     if (!class_exists('CustomerFormatterCore') || version_compare(_PS_VERSION_, '1.7', '<'))
24         exit;
25     class CustomerFormatter extends CustomerFormatterCore
26     {
27         public function getFormat()
28         {
29             if (Module::isEnabled('ets_advancedcaptcha') && ($captcha = Module::getInstanceByName('ets_advancedcaptcha')) && $captcha->isAvailable())
30             {
31                 $formats = parent::getFormat();
32                 $formats['captcha'] = (new FormField)
33                     ->setName('captcha')
34                     ->setType('hidden')
35                     ->setRequired(true)
36                     ->setValue(1);
37                 return $formats;
38             }
39             return parent::getFormat();
40         }
41     }
```

Étape 3 : Ouvrez ce fichier :

root/VOTRE-SITE/override/classes/form/CustomerFormatter.php

Étape 4 : Trouver une méthode (fonction) nommée « **getFormat** », collez le code que vous avez copié à l'étape 2 dans juste au début de la méthode, puis enregistrez vos modifications.

ERREUR: « LA MÉTHODE SUBMIT() EST DÉJÀ REMPLACÉE »

Étape 1 : Ouvrez ce fichier: *root/VOTRE-SITE*

/modules/ets_advancedcaptcha/override/classes/form/CustomerLoginForm.php

Étape 2 : Copiez le code surligné sur la photo ci-dessous.



```
22
23     if (!class_exists('CustomerLoginFormCore') || version_compare(_PS_VERSION_, '1.7', '<'))
24         exit;
25     class CustomerLoginForm extends CustomerLoginFormCore
26     {
27         public function submit()
28         {
29             if (Tools::isSubmit('submitLogin') && Module::isEnabled('ets_advancedcaptcha') && ($captcha = Module::getIns
30             {
31                 $captcha->captchaVal($this->errors['']);
32             }
33             return !$this->errors[''] ? parent::submit() : !$this->hasErrors();
34         }
35     }
```

Étape 3 : Ouvrez ce fichier :

root/VOTRE-SITE/override/classes/form/CustomerLoginForm.php

Étape 4 : Trouver une méthode (fonction) nommée « **submit** », collez le code que vous avez copié à l'étape 2 dans juste au début de la méthode, puis enregistrez vos modifications.

❖ Pour PrestaShop 1.5. x et 1.6.x

ERREUR : « OVERRIDE CONTROLLER »

Si méthodes : *processSubmitAccount*, *processSubmitLogin*, *sendRenewPasswordLink*, *postProcess*, *initContent* sont déjà substitués, procédez comme suit pour résoudre le problème.

Étape 1 : Ouvrez 3 fichiers : *AuthController.php*, *ContactController.php*,

PasswordController.php qui sont situés dans "*root/VOTRE-SITE*

/modules/ets_advancedcaptcha/overrides/controllers/front/" dossier.

Étape 2 : Copier les méthodes (fonctions) qui sont définies sur les fichiers.

Étape 3 : Ouvrez ces fichiers de substitution respectifs (*AuthController.php*,

ContactController.php, *PasswordController.php*) dans le dossier de substitution de

votre site Web à "*root/VOTRE-SITE /overrides/controllers/front/*"

Étape 4 : Trouver et remplacer les méthodes définies dans ces fichiers par les méthodes que vous avez copié à l'étape 2 puis enregistrer vos modifications.

*** Remarque :** *si vous remplacez les méthodes entières qui sont remplacées par d'autres modules, les autres modules peuvent ne pas fonctionner correctement plus (mais le module CAPTCHA - reCAPTCHA fonctionnera sûrement).*

Ainsi, si vous avez la connaissance de programmation, vous devriez vérifier les méthodes substituées existantes et insérez seulement les codes nécessaires qui sont définis sur les fichiers de substitution du module **CAPTCHA - reCAPTCHA**.

Nous vous recommandons de nous contacter pour une solution rapide et gratuite du problème (car il nécessite un travail de codage), we sont heureux de vous soutenir.

V. MERCI

Merci encore d'avoir acheté notre produit et de passer par cette documentation. Nous espérons que ce document est utile et efficace dans la mise en place complète de ce module. Si vous avez des questions pour lesquelles la réponse n'est pas disponible dans ce document, sentez-vous svp libre pour nous contacter.