



# CAPTCHA – reCAPTCHA

*Protégez votre magasin des messages de spam et des comptes d'utilisateurs de spam*

Un produit de PrestaHero

# CONTENU

I. BIENVENU .....	3
II. INTRODUCTION .....	3
III. INSTALLATION .....	4
IV. CONFIGURATION.....	4
<b>1. Position.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Types de captcha.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Liste noire IP et liste noire des e-mails .....</b>	<b>12</b>
<b>4. Conseils .....</b>	<b>13</b>
V. MERCI .....	18

## I. BIENVENU

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous espérons vous guider dans tous les aspects de l'installation du module et de la configuration du module dans ce document. Jef vous avez des questions qui dépassent le cadre de cette documentation, n'hésitez pas à nous contacter.

### **\*Remarque :**

*Toutes les captures d'écran d'instruction sont prises de PrestaShop 1.7, mais l'installation et la configuration de ce module sur PrestaShop 1.6 est similaire.*

## II. INTRODUCTION

Se fâcher avec des messages de spam continuellement envoyés à partir de votre formulaire de contact de site Web ? Avoir un mal de tête avec des comptes clients spam enregistrés quotidiennement sur votre site de l'argent ?

Dites « adieu » aux problèmes de spam maintenant ! **CAPTCHA - reCAPTCHA** résoudra tous les problèmes de spam auxquels vous avez affaire.

\* « **CAPTCHA - reCAPTCHA** » est compatible avec PrestaShop de la version 1.5.x à la version 8.x

### III. INSTALLATION


1. Naviguez vers « **Modules/Modules et services** », cliquez sur « **Télécharger un module/Sélectionner un fichier** ».
  2. Sélectionnez le fichier de module « **ets\_advancedcaptcha.zip** » à partir de votre ordinateur, puis cliquez sur « **Ouvrir** » pour installer
- ❖ Cliquez sur le bouton « **Configurer** » du module que vous venez d'installer pour ouvrir la page de configuration du module.

### IV. CONFIGURATION

À partir de votre liste de modules installée (située à l'emplacement « **module /modules & services/modules installés** »), recherchez « **CAPTCHA - reCAPTCHA** » puis cliquez sur le bouton « **configure** » pour ouvrir son la page de configuration.

**\*Remarque :**

a) Pour activer le **Formulaire d'alerte « Rupture de stock »**, vous devez d'abord installer le module « **Alertes par e-mail** ».



b) Lors de l'utilisation du module **CAPTCHA - reCAPTCHA** de *PrestaHero* avec le module « **Creative Elements** » développé par *WebshopWorks*, veuillez noter que la fonctionnalité CAPTCHA - reCAPTCHA ne sera pas prise en charge pour les formulaires créés par le module « **Creative Elements** ».

Si vous avez besoin d'afficher CAPTCHA/reCAPTCHA sur les formulaires générés par « **Creative Elements** », veuillez contacter le développeur *WebshopWorks* pour obtenir de l'aide.

## 1. Position

---

Vous pouvez sélectionner le formulaire où la boîte de captcha sera affichée. **CAPTCHA - reCAPTCHA** prend en charge la boîte de captcha d'affichage sur le 6 différents types de forme :

- Sélectionner les formulaires pour activer le captcha
- Formulaire de contact (recommandé)
  - Formulaire d'inscription (recommandé)
  - Formulaire de connexion
  - Formulaire d'inscription à la newsletter
  - Formulaire d'alerte en rupture de stock
  - Formulaire de "Mot de passe oublié"

### **\*Remarque :**

***CAPTCHA - reCAPTCHA ne prend pas en charge la fonctionnalité captcha pour le « Formulaire d'inscription à la newsletter » sur PrestaShop 1.5.x***

Pour les propriétaires de boutique en lignes qui utilisent **PrestaShop 1.7.x**, après avoir choisi les positions pour afficher captcha boîte, il ya une option pour activer/ désactiver captcha lorsque le client connecté.

Désactiver captcha pour les clients connectés

OUI

NON

Avec les propriétaires de magasin utilisant **PrestaShop 1.5.x et 1.6.x**, pour certains emplacements, vous verrez plus d'options à configurer. Si vous utilisez un thème personnalisé ou un autre module personnalisé, vous pouvez rencontrer dans certains problèmes lors de l'installation **CAPTCHA - reCAPTCHA** à votre site Web. Pour éviter ces problèmes, veuillez suivre notre guide suivant:






### ❖ Formulaire de contact

Activez cette option: « **Désactiver le modèle outrepasser le formulaire de contact** »

Sélectionner les formulaires pour activer le captcha

- Formulaire de contact (recommandé)
- Formulaire d'inscription (recommandé)
- Formulaire de connexion
- Formulaire d'inscription à la newsletter
- Formulaire d'alerte en rupture de stock
- Formulaire de "Mot de passe oublié"

\* Type de captcha

-  protected by reCAPTCHA  
Google reCAPTCHA - V3 (recommandé)
-  I'm not a robot  
Google reCAPTCHA - V2
-  76d7e9  
Captcha d'images - Niveau facile
-  f4ab64  
Captcha d'images - Niveau moyen
-  c9a2f0  
Captcha d'images - Niveau difficile

\* Clé du site

\* Clef secrète

[Comment obtenir la clé de site et la clé secrète?](#)

Désactiver le modèle outrepasser le formulaire de contact  OUI  NON

**Activer cette option**

Activez cette option pour utiliser le fichier "contact-form.tpl" de votre thème (conservez la conception et la traduction personnalisée au fichier "contact-form.tpl").

Copiez le code suivant: `{hook h='displayPaCaptcha' posTo='contact'}`

Ouvrez ce fichier: `root/VOTRE-SITE/themes/TON-THÈME/contact-form.tpl`

Collez le code que vous avez copié avant dans le **contact-form.tpl** juste en dessous du champ de **Téléchargement de fichier**, puis enregistrez vos modifications.



```
1228 <input type="hidden" name="id_product" id="id_product" value="{customerThread.id_product|intval}" readonly="readonly" />
1229 {/if}
1230 </div>
1231 {/if}
1232 {/if}
1233 {if $fileupload == 1}
1234 <p class="form-group">
1235 <label for="fileUpload">{l s='Attach File'}</label>
1236 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="{if isset($max_upload_size) && $max_upload_size {$max_upload_size|intval} {else}2000000{/if}" />
1237 <input type="file" name="fileUpload" id="fileUpload" class="form-control" />
1238 </p>
1239 {/if}
1240 {hook h='displayPaCaptcha' posTo='contact'}
1241 </div>
1242 <div class="col-xs-12 col-md-9">
1243 <div class="form-group">
1244 <label for="message">{l s='Message'}</label>
1245 <textarea class="form-control" id="message" name="message">{if isset($message)}{$message|escape:'html':'UTF-8'|stripslashes}{/if}</textarea>
1246 </div>
1247 {hook h='displayGDPRConsent' moduleName='contactform'}
1248 </div>
1249 </div>
1250 <div class="submit">
1251 <input type="text" name="url" value="" class="hidden" />
1252 <input type="hidden" name="contactKey" value="{contactKey}" />
1253 <button type="submit" name="submitMessage" id="submitMessage" class="button btn btn-default button-medium"><span>{l s='Send'}<i class="icon-chevron-right right"></i></span></button>
1254 </div>
1255 </fieldset>
1256 </form>
1257 {/if}
1258 {addJsDefl name='contact_fileDefaultHtml'}{l s='No file selected' js=1}{/addJsDefl}
1259 {addJsDefl name='contact_fileButtonHtml'}{l s='Choose File' js=1}{/addJsDefl}
```






## ❖ Formulaire de connexion

Activez cette option: « **Désactiver le modèle outrepasser le formulaire de connexion** »

Sélectionner les formulaires pour activer le captcha

- Formulaire de contact (recommandé)
- Formulaire d'inscription (recommandé)
- Formulaire de connexion
- Formulaire d'inscription à la newsletter
- Formulaire d'alerte en rupture de stock
- Formulaire de "Mot de passe oublié"

\* Type de captcha

-  Google reCAPTCHA - V3 (recommandé)
-  Google reCAPTCHA - V2
-  Captcha d'images - Niveau facile
-  Captcha d'images - Niveau moyen
-  Captcha d'images - Niveau difficile

\* Clé du site

\* Clé secrète

[Comment obtenir la clé de site et la clé secrète?](#)

Désactiver le modèle outrepasser le formulaire de connexion   **Activer cette option**

Activez cette option pour utiliser le fichier "authentication.tpl" de votre thème (conservez la conception de votre fichier manuellement un crochet personnalisé à votre fichier "authentication.tpl").

Désactiver captcha pour les clients connectés

Copiez le code suivant: `{hook h = 'displayPaCaptcha' posTo = 'login'}`

Ouvrez ce fichier: `root/VOTRE-SITE/themes/TON-THÈME/authentication.tpl`

Collez le code que vous avez copié avant dans **authentication.tpl** juste en dessous du champ de **Téléchargement de fichier**, puis enregistrez vos modifications.

```

pres16120 > themes > default-bootstrap > authentication.tpl
authentication.tpl x
75 <div class="form_content clearfix">
76 <div class="form-group">
77 <label for="email">[1 s='Email address']</label>
78 <input class="is_required validate account_input form-control" data-validate="isEmail" type="email" id="email" name="email"
79 </div>
80 <div class="form-group">
81 <label for="passwd">[1 s='Password']</label>
82 <input class="is_required validate account_input form-control" type="password" data-validate="isPasswd" id="passwd" name="pa
83 </div>
84 <div class="form-group">
85 <input type="checkbox" value="" id="lost_password" data-validate="isPasswd" data-validated="isPasswd" data-validated="isPasswd"
86 </div>
87 <div class="form-group">
88 {hook h='displayPaCaptcha' posTo='login'}
89 <p class="lost_password form-group"><a href="{link->getPageLink('password')|escape:'html':'UTF-8'}" title="[1 s='Recover your f
90 <p class="submit">
91 (if isset($back))<input type="hidden" class="hidden" name="back" value="{back|escape:'html':'UTF-8'}" />{/if}
92 <button type="submit" id="SubmitLogin" name="SubmitLogin" class="button btn btn-default button-medium">
93 <span>
94 <i class="icon-lock left"></i>
95 [1 s='Sign in']
96 </span>
97 </button>
98 </p>
99 </div>
100 </form>
101 </div>

```








## ❖ Formulaire de « Mot de passe oublié »

Activez cette option: « Désactiver le modèle outrepasser le formulaire Mot de passe oublié »

Sélectionner les formulaires pour activer le captcha

- Formulaire de contact (recommandé)
- Formulaire d'inscription (recommandé)
- Formulaire de connexion
- Formulaire d'inscription à la newsletter
- Formulaire d'alerte en rupture de stock
- Formulaire de "Mot de passe oublié"

\* Type de captcha

-  protected by reCAPTCHA  
Privacy Terms Google reCAPTCHA - V3 (recommandé)
- I'm not a robot  Google reCAPTCHA - V2
-  76d7e9 Captcha d'images - Niveau facile
-  f4ab64 Captcha d'images - Niveau moyen
-  c9a2f0 Captcha d'images - Niveau difficile

\* Clé du site

\* Clé secrète

[Comment obtenir la clé de site et la clé secrète?](#)

Désactiver le modèle outrepasser le formulaire "Mot de passe oublié"  OUI  NON

**Activer cette option**  
Activez cette option pour utiliser le fichier "password.tpl" de votre thème (conservez votre conception de formulaire d'ajouter manuellement un crochet personnalisé à votre fichier "password.tpl").

Désactiver captcha pour les clients connectés  OUI  NON

Copiez le code suivant: `{hook h = 'displayPaCaptcha' posTo = 'pwd_recovery'}`

Ouvrez ce fichier: `root/VOTRE-SITE/themes/TON-THÈME/password.tpl`

Collez le code que vous avez copié avant dans le **password.tpl** juste en dessous du champ de **Téléchargement de fichier**, puis enregistrez vos modifications.



Pour utiliser Google reCAPTCHA, vous devez entrer la **Clé du site et la Clé secrète** (pour la clé reCAPTCHA classique) ou l'**ID reCAPTCHA** (pour le nouveau projet reCAPTCHA créé dans Google Cloud Console).

Google a annoncé que **toutes les clés reCAPTCHA classiques devront être migrées vers Google Cloud Console avant la fin de l'année 2025**. Auparavant, les clés reCAPTCHA étaient gérées séparément dans la **console d'administration Google reCAPTCHA**, où les utilisateurs pouvaient les créer gratuitement sans avoir à lier une carte bancaire. Cependant, **Google a déplacé tous les services reCAPTCHA vers Google Cloud Console pour une gestion centralisée**.

### ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

- Si vous **avez déjà des clés reCAPTCHA classiques**, vous pouvez continuer à les utiliser **jusqu'à la fin de 2025**, mais vous devrez les migrer vers un **projet Google Cloud**.
- Si vous **installez reCAPTCHA pour la première fois**, vous devez **générer de nouvelles clés dans Google Cloud Console**, au lieu d'utiliser l'ancienne console d'administration Google reCAPTCHA.

### ◆ Que devez-vous faire ?

#### 👉 Si vous utilisez des clés reCAPTCHA classiques :

Pour continuer à utiliser vos clés existantes, vous devez les migrer vers Google Cloud Console. Suivez ce guide : [Comment migrer reCAPTCHA Classic vers Google Cloud](#)

#### 👉 Si vous avez besoin de nouvelles clés reCAPTCHA :

Vous devez créer de nouvelles clés en fonction de la plateforme que vous souhaitez utiliser :

- **Dans l'ancienne console d'administration Google reCAPTCHA (jusqu'à sa suppression complète) :** [Créer une clé reCAPTCHA dans la console d'administration Google reCAPTCHA](#)

- **Dans Google Cloud Console (recommandé pour une compatibilité future) :**  
[Comment créer des clés reCAPTCHA dans Google Cloud](#)

Une fois que vous avez vos nouvelles clés, mettez-les à jour dans les paramètres du module **CAPTCHA - reCAPTCHA** dans votre back-office PrestaShop.

### 3. Liste noire IP et liste noire des e-mails

---

#### ❖ Liste noire IP

Avec **CAPTCHA - reCAPTCHA**, vous pouvez entrer les adresses IP des spammeurs et les interdire de soumettre vos formulaires.

#### **\*Remarque :**

*Les adresses IPv4 sont généralement représentées en notation décimale, composée de quatre nombres décimaux, chacun variant de 0 à 255, séparés par des points, chaque partie représente un groupe de 8 bits (un octet) de l'adresse.*

Liste noire d'adresses IP (IPs à bloquer)

```
69.89.31.226
69.89.31.*
112.100.*.*
```

*Entrez le modèle IP ou IP exact en utilisant "\*", chaque modèle IP / IP sur une ligne. Par exemple: 69.89.31.226, 69.89.31.\*, \*.226, etc.*

Vous pouvez entrer l'adresse IP exacte (par exemple : **69.89.31.226**) ou un modèle IP en utilisant le caractère « \* », chaque modèle IP/IP sur une ligne.

#### **\*Remarque :**

Le modèle IP est un moyen de représenter une plage d'adresses IP. Vous pouvez remplacer un ou plusieurs octets d'adresse IP par un caractère « \* ». Par exemple, si vous entrez ce

modèle d'adresse IP : **69.89.31.\***, **CAPTCHA - reCAPTCHA** va interdire toutes les adresses IP de **69.89.31.0** à **69.89.31.255**

#### ❖ Liste noire des e-mails

Comme pour interdire les adresses IP, vous pouvez également interdire les adresses e-mail qui envoient souvent des e-mails de spam à votre boîte de réception. **CAPTCHA - reCAPTCHA** prend également en charge l'interdiction des adresses e-mail de domaine de messagerie tels que **mail.ru**, **qq.com**, etc.

Liste noire d'adresses électroniques (mails à bloquer)

```
spam1@mail.ru
*@mail.ru
spam2@qq.com
*@qq.com
```

*Entrez l'adresse e-mail exacte ou le modèle de e-mail à l'aide de "\*\*", chaque type de modèle de e-mail / de adresse e-mail sur une ligne. Par exemple: exemple@mail.ru, \* @ mail.ru, \*@qq.com, etc.*

Vous pouvez entrer l'adresse e-mail exacte ou le modèle d'e-mail en utilisant le caractère « \* », chaque e-mail ou modèle d'e-mail sur une ligne.

Par exemple, si vous entrez [\\*@mail.ru](#) modèle d'e-mail, **CAPTCHA - reCAPTCHA** va interdire tous les e-mails qui sont envoyés par les utilisateurs ayant « @mail.ru » sur leurs adresses e-mail.

## 4. Conseils

---

Ce module devrait fonctionner parfaitement sur la plupart des sites Web PrestaShop sans aucune modification de code, cependant si votre site Web est installé avec un thème

personnalisé ou des modules personnalisés, vous pouvez (rarement) entrer dans certains problèmes lors de l'installation du module à votre site Web.

Ces conseils suivants vous guideront comment résoudre rapidement les problèmes en modifiant un code afin que vous puissiez résoudre les problèmes vous-même, mais nous vous recommandons de nous contacter. Nous sommes heureux de vous soutenir et nous vous aiderons à résoudre les problèmes gratuitement !

#### ❖ **Pour PrestaShop 1.7. x**

Si vous voyez une erreur qui indique que les méthodes **validate** et **getFormat** sont déjà substituées par un autre module, cela signifie que d'autres modules ont remplacé la méthode qui fait que le module **CAPTCHA - reCAPTCHA** ne peut pas implémenter son code de remplacement. Pour résoudre le problème, vous devez modifier manuellement les méthodes (dans les fichiers de substitution) avec le code de substitution de la **CAPTCHA - reCAPTCHA** module.

**ERREUR: « METHOD VALIDATE() EST DÉJÀ OVERRIDEN »**

**Étape 1 :** Ouvrez ce fichier: *root/ VOTRE-*

*SITE/modules/ets\_advancedcaptcha/override/classes/form/CustomerForm.php*

**Étape 2 :** Copiez le code surligné sur la photo ci-dessous

```

23 if (!class_exists('CustomerFormCore') || version_compare(_PS_VERSION_, '1.7', '<'))
24     exit;
25 class CustomerForm extends CustomerFormCore
26 {
27     public function validate()
28     {
29         if (Tools::isSubmit('submitCreate') && Module::isEnabled('ets_advancedcaptcha') && ($captcha = Module::getInstanceByName('ets_adva
30         {
31             $captchaField = $this->getField('captcha');
32             $errors = array();
33             $captcha->captchaVal($errors);
34             if ($errors)
35             {
36                 $captchaField->addError(implode(', ', $errors));
37             }
38         }
39         return parent::validate();
40     }
41 }

```

**Étape 3 :** Ouvrez ce fichier:

*root/VOTRE-SITE/override/classes/form/CustomerForm.php*

**Étape 4 :** Trouver une méthode (fonction) nommée « **validate** », collez le code que vous avez copié à l'étape 2 dans juste au début de la méthode, puis enregistrez vos modifications.

**ERREUR: « METHOD GETFORMAT() EST DÉJÀ OVERRIDEN »**

**Étape 1 :** Ouvrez ce fichier: *root/VOTRE-*

*SITE/modules/ets\_advancedcaptcha/override/classes/form/CustomerFormatter.php*

**Étape 2 :** Copiez le code surligné sur la photo ci-dessous

```

22
23 if (!class_exists('CustomerFormatterCore') || version_compare(_PS_VERSION_, '1.7', '<'))
24     exit;
25 class CustomerFormatter extends CustomerFormatterCore
26 {
27     public function getFormat()
28     {
29         if (Module::isEnabled('ets_advancedcaptcha') && ($captcha = Module::getInstanceByName('ets_advancedcaptcha')) && $co
30         {
31             $formats = parent::getFormat();
32             $formats['captcha'] = (new FormField)
33                 ->setName('captcha')
34                 ->setType('hidden')
35                 ->setRequired(true)
36                 ->setValue(1);
37             return $formats;
38         }
39         return parent::getFormat();
40     }
41 }

```

**Étape 3 :** Ouvrez ce fichier :

*root/VOTRE-SITE/override/classes/form/CustomerFormatter.php*

**Étape 4 :** Trouver une méthode (fonction) nommée « **getFormat** », collez le code que vous avez copié à l'étape 2 dans juste au début de la méthode, puis enregistrez vos modifications.

**ERREUR: « LA MÉTHODE SUBMIT() EST DÉJÀ REMPLACÉE »**

**Étape 1 :** Ouvrez ce fichier: *root/VOTRE-SITE*

*/modules/ets\_advancedcaptcha/override/classes/form/CustomerLoginForm.php*

**Étape 2 :** Copiez le code surligné sur la photo ci-dessous.



```
22
23 if (!class_exists('CustomerLoginFormCore') || version_compare(_PS_VERSION_, '1.7', '<'))
24     exit;
25 class CustomerLoginForm extends CustomerLoginFormCore
26 {
27     public function submit()
28     {
29         if (Tools::isSubmit('submitLogin') && Module::isEnabled('ets_advancedcaptcha') && ($captcha = Module::getIns
30         {
31             $captcha->captchaVal($this->errors['']);
32         }
33         return !$this->errors['']? parent::submit() : !$this->hasErrors();
34     }
35 }
```

**Étape 3 :** Ouvrez ce fichier :

*root/VOTRE-SITE/override/classes/form/CustomerLoginForm.php*

**Étape 4 :** Trouver une méthode (fonction) nommée « **submit** », collez le code que vous avez copié à l'étape 2 dans juste au début de la méthode, puis enregistrez vos modifications.

❖ **Pour PrestaShop 1.5. x et 1.6. x**



## **ERREUR : « OVERRIDE CONTROLLER »**

Si méthodes : *processSubmitAccount*, *processSubmitLogin*, *sendRenewPasswordLink*, *postProcess*, *initContent* sont déjà substitués, procédez comme suit pour résoudre le problème.

**Étape 1 :** Ouvrez 3 fichiers : *AuthController.php*, *ContactController.php*, *PasswordController.php* qui sont situés dans "*root/VOTRE-SITE /modules/ets\_advancedcaptcha/overrides/controllers/front/*" dossier.

**Étape 2 :** Copier les méthodes (fonctions) qui sont définies sur les fichiers.

**Étape 3 :** Ouvrez ces fichiers de substitution respectifs (*AuthController.php*, *ContactController.php*, *PasswordController.php*) dans le dossier de substitution de votre site Web à "*root/VOTRE-SITE /overrides/controllers/front/*"

**Étape 4 :** Trouver et remplacer les méthodes définies dans ces fichiers par les méthodes que vous avez copié à l'étape 2 puis enregistrer vos modifications.

**\* Remarque :** *si vous remplacez les méthodes entières qui sont remplacées par d'autres modules, les autres modules peuvent ne pas fonctionner correctement plus (mais le module **CAPTCHA - reCAPTCHA** fonctionnera sûrement).*

Ainsi, si vous avez la connaissance de programmation, vous devriez vérifier les méthodes substituées existantes et insérez seulement les codes nécessaires qui sont définis sur les fichiers de substitution du module **CAPTCHA - reCAPTCHA**.

Nous vous recommandons de nous contacter pour une solution rapide et gratuite du problème (car il nécessite un travail de codage), we sont heureux de vous soutenir.

## V. MERCI

Merci encore d'avoir acheté notre produit et de passer par cette documentation. Nous espérons que ce document est utile et efficace dans la mise en place complète de ce module. Si vous avez des questions pour lesquelles la réponse n'est pas disponible dans ce document, sentez-vous svp libre pour nous contacter.