



PAGE CACHE PRO

Archivia tutte le pagine Web nella memoria cache per visualizzarle immediatamente agli utenti successivi. Page Cache Pro aiuta ad aumentare la velocità della pagina, ottimizzare l'utilizzo delle risorse del server e migliorare le prestazioni SEO per il tuo sito web.

Un prodotto di PrestaHero

Contenuto

I. BENVENUTO	3
II. INTRODUZIONE	3
III. INSTALLAZIONE	4
IV. PANNELLO DI CONTROLLO	6
V. CACHE DELLA PAGINA	8
1. Impostazioni della cache della pagina	8
2. Eccezioni	11
3. JavaScript in tempo reale	13
4. URL memorizzati nella cache	13
VI. MINIMIZZAZIONE	14
VII. ALTRE CACHE	15
VIII. OTTIMIZZAZIONE DEL DATABASE	16
IX. ANALISI DI SISTEMA	17
X. AIUTO	18
XI. GRAZIE	19

I. BENVENUTO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Speriamo di guidarvi attraverso tutti gli aspetti dell'installazione del modulo e la configurazione del modulo all'interno di questo documento. Se avete domande che esulano dall'ambito di questa documentazione, non esitate a contattarci.

Nota

Tutte le schermate di istruzioni sono tratte da PrestaShop 1.7, ma l'installazione e la configurazione di questo modulo su PrestaShop 1.6 è simile.

II. INTRODUZIONE

Oramai è risaputo: i negozi on-line con velocità di caricamento elevata guadagnano di più. I tuoi potenziali clienti potrebbero restare veramente delusi se devono attendere più di 4 secondi perché la pagina venga completamente visualizzata. Ma non finisce qui... Le pagine lente a caricarsi influiranno in modo negativo sulla classificazione CEO del sito web su motori di ricerca quali ad esempio Google, Bing, Yahoo, ecc. Tutto ciò riduce la visibilità del sito web per i potenziali clienti impattando negativamente la reputazione e le entrate del brand.

PrestaShop fornisce impostazioni di ottimizzazione della cache, ma per i nuovi utenti PrestaShop questo non basta e - inoltre - è abbastanza complesso. Ecco perché creiamo **Page Cache Pro**, un **potente strumento di ottimizzazione della velocità** per massimizzare la velocità PrestaShop e utilizzare le risorse del server. Soluzioni innovative per *cache, ottimizzazione database, minimizzazione HTML/CSS/JavaScript e GZIP*, tutto incluso: il tuo sito sarà velocissimo. **Page Cache Pro** ti fornisce una garanzia: renderà il tuo sito web più veloce che mai con solo un clic del mouse!

**"Page Cache Pro" è compatibile con PrestaShop 1.6.x, 1.7.x a PrestaShop 8.x.*


III. INSTALLAZIONE

1. Passare a "**Moduli / Moduli e servizi**", fare clic su "**Carica un modulo / Seleziona file**"
2. Selezionare il file del modulo "**ets_pagecache.zip**" dal computer, quindi fare clic su "**Apri**" per installare
3. Fare clic sul pulsante "**Configura**" del modulo appena installato per aprire la pagina di configurazione del modulo
4. Ottimizzazione del sito Web con la funzione "**Configurazione automatica**":

Passo 1: Passare al dashboard del modulo

Passo 2: Nella sezione "**Elenco di controllo per cache e minificazione**" > Fare clic sul pulsante "**Configurazione automatica**"

Passo 3: Nel pop-up di configurazione automatica, ti consigliamo di attivare tutte le opzioni di ottimizzazione, ma puoi selezionare quelle preferite. Al termine della selezione, fare clic sul pulsante "**Esegui configurazione automatica**".




Accesso rapido: puoi anche navigare nella pagina di configurazione di **Page Cache Pro** attraverso il menu di accesso rapido.



IV. PANNELLO DI CONTROLLO

Da **Pannello di controllo**, è possibile visualizzare i grafici della velocità di caricamento della pagina, tra cui la **cronologia della velocità della pagina** e il **tachimetro del tempo di caricamento della pagina**. I loro dati sono calcolati in base alla velocità di caricamento della homepage.



Elenco di controllo per cache e minificazione: Assicurati di attivare tutte le funzionalità di ottimizzazione della velocità per massimizzare la velocità del tuo sito web. È possibile eseguire "**Configurazione automatica**" per impostare rapidamente tutto entro 1 clic.

Elenco di controllo per cache e minificazione ⓘ

- Cache della pagina On
- Cache Smarty On
- Cache del server On
- Cache del browser e Gzip Off
- Minimizzare il codice HTML On
- Minimizzare il codice Javascript On
- Minimizzare il codice CSS On
- Modalità di produzione On

↻ Configurazione automatica
✖ Disabilita tutte le cache

🗑 Cancellà tutte le cache

Cache della pagina generate di recente: Ultimi file di cache HTML generati dalla cache della pagina.

Cache della pagina generate di recente ⓘ

URL	Taglia	Fare clic(s)	Data
Nessun dato			


Fai clic su "Aggiorna" per aggiornare le cache della pagina generate di recente

Cache della pagina generate di recente ⓘ

URL	Taglia	Fare clic(s)	Data
/thutest/it/3-women	52.24KB	0	2019-08-18 22:39:08
/thutest/it/nuovi-prodotti	27.33KB	0	2019-08-18 22:39:05
/thutest/it/s...on-dress.html	65.92KB	0	2019-08-18 22:39:03
/thutest/it/s...er-dress.html	53.26KB	0	2019-08-18 22:39:00
/thutest/it/c...ed-dress.html	50.15KB	0	2019-08-18 22:38:57
/thutest/it/b...7-blouse.html	47.25KB	0	2019-08-18 22:38:55
/thutest/it/t...s-tshirt.html	65.31KB	0	2019-08-18 22:38:52
/thutest/it/	94.35KB	0	2019-08-18 22:34:38

Visualizza tutte le cache delle pagine

Analisi del sistema: Punti di controllo aggiuntivi per garantire la massima velocità per il front office.



Posto di controllo	Dati attuali	Stato
Numero di hook del modulo con tempo di esecuzione superiore a 1000 ms	0	Buono
Immagini del cursore sulla homepage	3	Buono
Prodotti popolari	8	Buono
Prodotti per pagina nella pagina delle categorie	12	Buono
Numero di immagini sulla homepage	49	Accettabile
Numero di file CSS (home page)	1	Buono
Numero di file JavaScript (home page)	1	Buono
Server multimediali	-	Non configurato
Sistema di memorizzazione nella cache	-	Non configurato

Visualizza di più e configura

V. CACHE DELLA PAGINA

La cache della pagina aiuta a migliorare in modo considerevole la velocità del tuo sito web **salvando tutti i contenuti statici in file HTML**. I file HTML verranno visualizzati in modo immediato ai visitatori del sito web ogni volta che richiedono una pagina.

1. Impostazioni della cache della pagina

❖ **Attivare la cache della pagina e seleziona le pagine da memorizzare nella cache:**

Page Cache Pro fornisce l'elenco "**Le pagine da memorizzare nella cache**", incluse le pagine PrestaShop a cui è possibile applicare la cache della pagina. È anche possibile configurare la durata della cache di ogni pagina.

Cache della pagina

La cache della pagina aiuta a migliorare in modo considerevole la velocità del tuo sito web salvando tutti i contenuti statici in file HTML. I file HTML verranno visualizzati in modo immediato ai visitatori del sito web ogni volta che richiedono una pagina.

Oops! Non hai installato [BLOG module](#) - il modulo di blog più potente per Prestashop che può aiutarti a migliorare in modo significativo il punteggio SEO per il tuo sito web su Google, Bing, ecc. e ad aumentare il traffico verso il tuo sito web. [BLOG module](#) è perfettamente supportato dalla cache della pagina di Page Cache Pro quindi ti consigliamo di installarlo per sfruttare appieno la Page Cache Pro. [Ottieni il modulo BLOG ora](#)

Cache della pagina On

Comprimi il file della cache Off
Comprimi i file della cache HTML in file .zip, questo aiuta a risparmiare spazio su disco ma il tempo di caricamento della pagina sarà un po' più lungo (perché il server deve decomprimere i file compressi prima di mostrarli ai visitatori del sito Web).

Genera cache di pagina particolare per ogni user-agent Off
Abilita questa opzione se il tuo sito Web ha visualizzazioni particolari per desktop e dispositivi mobili.

Pagine da memorizzare nella cache	Vita di cache
<input checked="" type="checkbox"/> Tutte le pagine	
<input checked="" type="checkbox"/> Homepage	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina di categoria	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina del prodotto	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina CMS	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina "Nuovi prodotti"	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina dei best seller	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina dei fornitori	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina dei produttori	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina dei contatti	<input type="range"/> 30 Giorni
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina di discesa dei prezzi	<input type="range"/> Per sempre
<input checked="" type="checkbox"/> Pagina della mappa del sito	<input type="range"/> Per sempre

Registra i clic sulla pagina On
Abilita questa opzione per vedere quante volte viene utilizzata una cache di pagina

Elimina automaticamente la cache della pagina durante la modifica dei dati della pagina On
Di solito, i dati della pagina verranno aggiornati dopo la durata della cache impostata sopra. Se abiliti questa opzione, i dati della pagina verranno aggiornati immediatamente dopo la modifica. Si prega di considerare prima di attivare questa opzione poiché la cache viene continuamente aggiornata e potrebbe richiedere molte risorse del server.

Elimina automaticamente la cache della pagina quando aggiungi o elimini un prodotto dal carrello On
Si prega di considerare questo prima di abilitare questa opzione. Quando l'opzione è abilitata, la cache della pagina verrà nuovamente aggiornata ogni volta che l'utente aggiunge o rimuove un prodotto dal carrello. Questa opzione deve essere abilitata solo quando l'amministratore desidera aggiornare immediatamente la quantità di prodotto disponibile nella pagina dei dettagli del prodotto o nella pagina della categoria di prodotto non appena l'utente aggiunge/rimuove i prodotti dal carrello. Se il tuo sito non tiene conto del numero di prodotti disponibili, questa opzione dovrebbe essere disabilitata.

* Il tempo di ritardo tra i controlli del tempo di caricamento della pagina secondi
È possibile modificare l'intervallo di tempo tra 2 controlli del tempo di caricamento della pagina utilizzando la richiesta Ajax. Il risultato del tempo di caricamento verrà utilizzato per visualizzare la "Timeline velocità pagina" sul dashboard. Valore consigliato: 5 secondi.

❖ **Comprimere il file di cache nei file .ZIP:** Comprime i file della cache HTML in file .zip, questo aiuta a risparmiare spazio sul disco ma il tempo di caricamento della

pagina sarà un po 'più lungo (perché il server deve decomprimere i file compressi prima di visualizzarli ai visitatori del sito).

- ❖ **Aggiornamento automatico della cache:** I file cache possono essere rigenerati automaticamente tramite cronjob per un'esperienza utente più fluida sul front-office.
- ❖ **Registra il numero di clic su una pagina:** Abilita questa opzione per vedere quante volte viene utilizzata una cache di pagina.

❖ **Come impostare cronjob:**

Dovresti installare cronjob sul tuo server per pulire automaticamente le cache delle pagine scadute e rigenerare le cache delle pagine per le pagine comuni (homepage, nuovi prodotti, pagina della calo dei prezzi, ecc.). Si consiglia di configurare il cronjob da eseguire una volta all'ora.

È possibile trovare il comando cronjob nella scheda "**Cronjob**". Il token sicuro di cronjob viene generato automaticamente quando si installa **Page Cache Pro**, ma è possibile immettere un token sicuro cronjob personalizzato.

È anche possibile eseguire manualmente cronjob facendo clic sul pulsante "**Esegui cronjob manualmente**":

The screenshot shows the 'Cronjob' configuration page in the Page Cache Pro control panel. The interface has a dark blue header with navigation tabs: 'Pannello di controllo', 'Cache della pagina', 'Minimizzazione', 'Altre cache', and 'Ottimizzazione del database'. Below the header, there are three sub-tabs: 'Analisi del sistema', 'Cronjob' (which is active and highlighted in red), and 'Aiuto'. The main content area is titled 'Cronjob' and contains the following elements:

- A descriptive paragraph: "Imposta un cronjob sul tuo server come indicato di seguito per pulire automaticamente le cache delle pagine scadute e rigenerare le cache delle pagine per le pagine comuni (home page, nuovi prodotti, pagine a prezzo ridotto, ecc.) se 'Aggiornamento automatico della cache' è abilitata nella scheda 'Cache della pagina'. Si consiglia di configurare il cronjob da eseguire una volta all'ora."
- A 'Token sicuro di cronjob:' field with the value 'f3a632' and an 'Aggiornare' button.
- A 'Cronjob command:' field with the command: `php E|Ampps|www|thutest|modules|ets_pagecache/cronjob.php token=f3a632`.
- An 'Esegui cronjob manualmente' button.
- A status message at the bottom: "Cronjob non è mai stato eseguito".

2. Eccezioni

In questa sotto scheda troverai l'area delle eccezioni URL. Qualsiasi URL contenente almeno 1 stringa inserita in quest'area non verrà memorizzato nella cache. Inserisci ogni stringa su 1 riga, quindi fai clic su "**Salva**".







Cache della pagina Impostazioni della cache della pagina **Eccezioni** JavaScript in tempo reale URL memorizzati nella cache

Eccezioni URL


refs=
affp=

*Qualsiasi URL contenente almeno 1 stringa inserita sopra non verrà memorizzato nella cache.
Inserisci ogni stringa su 1 riga*

Puoi disattivare la cache per i moduli / hook necessari per le tue esigenze. Questi moduli / hook verranno caricati in modo dinamico tramite Ajax subito dopo la visualizzazione del sito Web all'utente front-end.

Eccezioni del modulo			
Disabilita la cache per i moduli/hook necessari in base alle tue esigenze. Questi moduli/hook verranno caricati dinamicamente tramite ajax subito dopo la visualizzazione del sito Web all'utente front-end			
Modulo	Hook	Disabilitare la cache	Iniziare con contenuti vuoti
 Contact information <small>Autore: PrestaShop Versione: 3.1.0</small>	displayFooter	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
	displayNav1	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
 Currency selector <small>Autore: PrestaShop Versione: 2.0.0</small>	displayNav2	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
 Customer account links <small>Autore: PrestaShop Versione: 3.1.0</small>	displayFooter	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
 Custom text <small>Autore: PrestaShop Versione: 4.1.0</small>	displayHome	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
 Faceted search <small>Autore: PrestaShop Versione: 2.2.0</small>	displayLeftColumn	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No
 Featured products <small>Autore: PrestaShop Versione: 2.0.0</small>	displayHome	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> No

Ad esempio, disabilitiamo la cache per "**displayHome**" hook del modulo "Image slider" e abilitiamo l'opzione "Iniziare con contenuti vuoti".

Modulo	Hook	Disabilitare la cache	Iniziare con contenuti vuoti
 Image slider Autore: PrestaShop Versione: 3.0.0	displayHome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ora vai al front-end del negozio e ricaricare la homepage.



Contattaci Italiano Valuta: USD \$

my store WOMEN CASUAL DRESSES Cerca nel catalogo

PRODOTTI POPOLARI

Quando si ricarica la homepage, all'inizio, la posizione del slider dell'immagine è vuota

Contattaci Italiano Valuta: USD \$ Accedi Carrello (0)

my store WOMEN CASUAL DRESSES Cerca nel catalogo

SAMPLE 1
EXCEPTEUR OCCAECAT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique in tortor et dignissim. Quisque non tempor leo, Maecenas egestas sem elit

PRODOTTI POPOLARI

Dopo alcuni millisecondi, il slider delle immagini viene caricato automaticamente tramite Ajax

3. JavaScript in tempo reale

Inserisci qui il codice JavaScript che devi eseguire dopo aver il contenuto non memorizzato nella cache caricati completamente e fare clic su **"Salva"**. Fai attenzione al tuo codice, il codice JavaScript non valido potrebbe causare errori JavaScript globali sul front office.


Nota:

Inserisci il codice JavaScript senza il tag "script". Il tag verrà automaticamente incorporato nel tuo codice.

Cache della pagina Impostazioni della cache della pagina Eccezioni **JavaScript in tempo reale** URL memorizzati nella cache

```
1 // Create an object:
2 var person = {
3   firstName: "John",
4   lastName: "Doe",
5   id       : 5566,
6   fullName: function() {
7     return this.firstName + " " + this.lastName;
8   }
9 };
10
11 // Display data from the object:
12 document.getElementById("demo").innerHTML = person.fullName;
```

Inserisci qui il codice JavaScript che devi eseguire dopo aver il contenuto non memorizzato nella cache caricati completamente. Fai attenzione al tuo codice, il codice JavaScript non valido potrebbe causare errori JavaScript globali sul front office.

 Salva

4. URL memorizzati nella cache

Questa sotto scheda contiene un elenco di URL memorizzati nella cache.

Cache della pagina						
URL	Lingua	Valuta	Nazione	Taglia	Fare clic(s)	Data
/pagecache/en/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html	English (English)	USD	Stati Uniti	87.86KB	0	2024-09-07 01:24:39
/pagecache/en/art/3-13-the-best-is-yet-to-come-framed-poster.html	English (English)	USD	Stati Uniti	79.34KB	0	2024-09-07 01:24:34
/pagecache/en/	English (English)	USD	Stati Uniti	67.38KB	29	2024-09-06 01:06:14
/pagecache/en/9-art	English (English)	USD	Stati Uniti	59.14KB	0	2024-09-04 11:05:44
/pagecache/en/6-accessories	English (English)	USD	Stati Uniti	77.2KB	3	2024-09-04 10:43:14
/pagecache/en/men/1-1-hummingbird-printed-t-shirt.html	English (English)	USD	Stati Uniti	73.38KB	1	2024-08-22 04:21:45
/pagecache/en/women/2-9-brown-bear-printed-sweater.html	English (English)	USD	Stati Uniti	70.32KB	2	2024-08-22 04:09:43
/pagecache/en/3-clothes	English (English)	USD	Stati Uniti	55.7KB	1	2024-08-01 10:33:57
/pagecache/en/men/1-1-hummingbird-printed-t-shirt.html	English (English)	USD	Stati Uniti	80.91KB	3	2024-07-29 11:15:05
/pagecache/en/	English (English)	USD	Stati Uniti	74.85KB	4	2024-07-29 11:14:58

VI. MINIMIZZAZIONE

Page Cache Pro aiuta inoltre a **minimizzare il codice HTML, JavaScript e CSS** del tuo sito web PrestaShop eliminando le interruzioni di riga ripetute, gli spazi bianchi, le tabulazioni e altri caratteri non necessari. Una volta attivata la minimizzazione, aiuterà a ridurre in modo significativo le dimensioni di caricamento dei file HTML, JavaScript e CSS per i visitatori, migliorando al tempo stesso la velocità di caricamento della pagina.

Minimizzazione	
<p>Minimizza HTML <input checked="" type="checkbox"/> On</p> <p><small>Comprimi il codice HTML rimuovendo interruzioni di riga ripetute, spazi bianchi, tabulazioni e altri caratteri non necessari nel codice HTML.</small></p>	
<p>Minimizza Javascript <input checked="" type="checkbox"/> On</p> <p><small>Comprimi il codice Javascript rimuovendo interruzioni di riga ripetute, spazi bianchi, tabulazioni e altri caratteri non necessari.</small></p>	
<p>Minimizza CSS <input checked="" type="checkbox"/> On</p> <p><small>Comprimi il codice CSS rimuovendo ripetute interruzioni di riga, spazi bianchi, tabulazioni e altri caratteri non necessari.</small></p>	
<p>Salva</p>	

VII. ALTRE CACHE

La cache del server aiuta a ridurre lo stress sul server salvando determinati dati in file di cache ad esempio risultati delle ricerche del database, risultati di calcoli aritmetici, ecc. per poterli riutilizzare nei processi successivi.

In altri momenti, la **cache Smarty** salva una copia dei file template renderizzati nel processo di compilazione Smarty e li riutilizza la prossima volta che vengono richiesti i template per ridurre il tempo di rendering. Dovresti abilitare queste 2 opzioni per migliorare le prestazioni del tuo sito web e renderlo molto più veloce.

Gzip è un metodo per comprimere i file (rendendoli più piccoli) per trasferimenti di rete più veloci ed è anche un formato di file. Dovresti abilitare la cache di Gzip per ridurre il tempo di caricamento della pagina e risparmiare larghezza di banda.

La cache del browser salva diverse risorse a livello locale sul browser web del visitatore (immagini, icone, font web, ecc.) e quindi quando qualcuno visita la stessa pagina la seconda volta, il browser visualizza la pagina in tempo zero senza bisogno di collegarsi al server remoto per recuperare le risorse necessarie.

Page Cache Pro supporta sia le funzionalità della cache di Gzip e cache del browser. È possibile applicare le impostazioni predefinite di Prestashop per la cache del browser o configurare personalmente ogni elemento della cache. Se l'opzione "**Usa le impostazioni predefinite di Prestashop**" è abilitata, tutti gli elementi della cache del browser avranno un valore di vita pari a "1" (giorno / settimana / anno).

Ecco l'elenco delle opzioni di ottimizzazione in questa scheda. Ti consigliamo di abilitare tutte le opzioni di ottimizzazione, ma puoi abilitare qualsiasi opzione che preferisci.

Pannello di controllo Cache della pagina Minimizzazione **Altre cache** Ottimizzazione del database Analisi del sistema Cronjob Aiuto

Altre cache

Cache Smarty On
Ridurre il tempo di rendering del template

Cache del server On
Ridurre il tempo di accesso al database

Abilita GZIP e cache del browser On
Salva diverse risorse a livello locale sul browser web del visitatore (immagini, icone, font web, ecc.)

Usa le impostazioni predefinite di Prestashop No
Applicare le impostazioni predefinite di Prestashop per la cache del browser e Gzip

Durata dell'immagine cache del browser 1 Mese

Durata dell'icona della cache del browser 1 Anno

Durata della CSS della cache del browser 1 Settimana

Durata della js della cache del browser 1 Settimana

Durata della font web della cache del browser 1 Anno

Salva

VIII. OTTIMIZZAZIONE DEL DATABASE

La funzione di **ottimizzazione del database PrestaShop** consente di cancellare tutti i dati inutili nel database, ad esempio log di connessione, codici sconto inutili, carrelli abbandonati, ecc. (questi dati vengono usati solo a fini statistici, e possono quindi essere eliminati a meno che non ti siano necessari). Questa cancellazione consente di risparmiare spazio nel database riducendo contemporaneamente il tempo di accesso al database stesso.

Pannello di controllo Cache della pagina Minimizzazione Altre cache **Ottimizzazione del database** Analisi del sistema Cronjob Aiuto

Ottimizzazione del database

Pulsici i dati non necessari nel database Prestashop per migliorare il tempo di caricamento della pagina. I dati di seguito sono utilizzati solo per le statistiche e possono essere cancellati se le statistiche non sono importanti per te.

Tipo di dati	Descrizione	Voci	Stato	Azione
Log di connessione	Il voci comprese le informazioni di tutte le connessioni al tuo sito web (ogni visitatore è una connessione)	130	Buono	Scaricare Ripulire
View delle pagine	Misura il numero totale di visualizzazioni ricevute da una determinata pagina	2	Buono	Scaricare Ripulire
Codici sconto inutili	Codici di sconto scaduti	1	Buono	Scaricare Ripulire
Carrelli abbandonati	Il carrello online a cui un cliente ha aggiunto articoli, ma è uscito dal sito Web senza acquistare tali articoli	15	Buono	Scaricare Ripulire
Dati degli ospiti	Informazioni degli utenti non registrati (esclusi gli utenti che hanno ordini)	103	Buono	Scaricare Ripulire

Ripulire tutto

Page Cache Pro ti consente anche di scaricare questi dati per l'anteprima o per altri scopi.

Nota:

Dopo la pulizia, questi dati statistici non possono essere ripristinati. Si prega di essere prudenti quando si fa clic sul pulsante "Ripulire".

IX. ANALISI DI SISTEMA

Page Cache Pro offre uno strumento analitico per aiutarti a tenere traccia delle prestazioni dei tuoi moduli installati. Nell'elenco, è possibile trovare hook utilizzati da ciascun modulo e relativi tempi di esecuzione, URL di un hook, stato hook, ecc.

Attiva "**Registrare le prestazioni del modulo**" per iniziare ad analizzare le prestazioni del modulo.

Se si desidera disabilitare un hook, fare clic sul pulsante "**Sganciare**".

Modulo	Nome hook	URL	Tempo di esecuzione	Data	Stato	Azione
			Minimo Massimo	Da A	ATTIVO	Cancella tutto Cerca
	displayFooterProduct	/pagecache/en/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html	320.9 ms	2024-09-07 01:24:39	Attivo	Sganciare
	displayFooterProduct	/pagecache/en/home-accessories/15-pack-mug-framed-poster.html	256.3 ms	2024-09-07 01:24:39	Attivo	Sganciare
	displayFooter	/pagecache/en/	226.8 ms	2024-09-13 04:49:41	Attivo	Sganciare
	actionObjectCartAddAfter	/pagecache/en/cart	186 ms	2024-07-29 11:14:53	Attivo	Sganciare
	paymentOptions	/pagecache/en/order	94.9 ms	2024-03-01 15:15:33	Attivo	Sganciare
	displayIteader	/pagecache/en/	91.3 ms	2024-09-13 04:49:40	Attivo	Sganciare
	displayContactContent	/pagecache/ru/contact-us	71.5 ms	2024-06-17 16:29:53	Attivo	Sganciare
	paymentOptions	/pagecache/en/order	61.9 ms	2024-03-01 15:15:33	Attivo	Sganciare

XI. GRAZIE

Grazie ancora per aver acquistato il nostro prodotto e aver attraversato questa documentazione. Speriamo che questo documento sia utile ed efficiente nella configurazione completa di questo modulo. Se avete domande per le quali la risposta non è disponibile in questo documento, non esitate a contattarci.