



CONTACT FORM 7

Il plugin del modulo di contatto più famoso che ti aiuterà a creare qualsiasi tipo di modulo di contatto utilizzando l'editor del modulo di contatto

Un prodotto di PrestaHero

Contenuto

I. BENVENUTO.....	4
II. INTRODUZIONE.....	4
III. INSTALLAZIONE.....	5
IV. CONFIGURAZIONE.....	6
1. Crea il tuo primo modulo di contatto.....	6
1.1. Impostazioni generali del modulo	6
1.2. Configurazione email	7
1.3. Messaggi di notifica personalizzati	9
1.4. Opzioni SEO	11
1.5. Pagina di “Grazie”	11
1.6. Impostazioni generali	13
2. Mostrare modulo di contatto sul frontend.....	15
2.1. Mostrare modulo di contatto su una pagina separata	15
2.2. Mostrare il modulo di contatto utilizzando il shortcode	17
2.3. Mostrare il modulo di contatto utilizzando l’hook personalizzato	20
2.4. Mostrare il modulo di contatto utilizzando i ganci PrestaShop predefiniti	20
3. Form-tags e Mail-tags.....	23
3.1. Sintassi del tag del modulo	23
3.2. Sintassi del tag di posta	25
3.3. Elenco dei tipi di tag del modulo	26
3.3.1. Campi di testo	27
3.3.2. Campi numerici	34
3.3.3. Campo data	36
3.3.4. Campo nascosto	38
3.3.5. Caselle di controllo, pulsanti di opzione e selezione a discesa	39
3.3.6. Caricamento e allegato dei file	41
3.3.7. reCAPTCHA	44
3.3.8. Immagine CAPTCHA	46

3.3.9. Quiz	47
3.3.10. Casella di controllo accettazione	49
3.3.11. Pulsante di invio	50
V. GESTISCI I MESSAGGI	51
VI. INTEGRAZIONE	54
VII. MODELLI DI EMAIL.....	58
VIII. IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE	59
IX. STATISTICA.....	60
X. GRAZIE.....	62

I. BENVENUTO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Speriamo di guidarvi attraverso tutti gli aspetti dell'installazione del modulo e la configurazione del modulo all'interno di questo documento. Se avete domande che esulano dall'ambito di questa documentazione, non esitate a contattarci.

II. INTRODUZIONE

Hai già sentito parlare di [WordPress Contact Form 7](#)? Si tratta del più popolare plugin WordPress per moduli di contatto: attualmente conta più di 5 milioni di installazioni attive.

WordPress Contact Form 7 è il plugin di WordPress di maggior successo tra gli oltre 29 mila plugin disponibili su [Wordpress.org](#). Grazie a [Takayuki Miyoshi](#) (ideatore di WordPress Contact Form 7) e al suo team di sviluppatori, adesso tutti gli utenti di WordPress (io sono uno di questi) hanno la possibilità di installare sul loro sito WordPress un modulo per la realizzazione di moduli di contatto che include incredibili funzionalità.

La maggior parte del codice del Contact Form 7 - La versione di PrestaShop (il modulo PrestaShop acquistato) è ottenuta dalla sua versione di WordPress (poiché il Contact Form 7 è un plug-in open source). Il modulo PrestaShop funziona esattamente come WordPress Contact Form 7, ma è dotato di maggiori funzionalità: consente di salvare i messaggi del cliente, include una pagina dedicata ai moduli di contatto, immagini CAPTCHA semplici, l'editor di modelli, consente di visualizzare l'anteprima del modulo, è dotato di un'interfaccia utente migliore, e molto altro ancora.


Poiché questo modulo PrestaShop funziona in modo analogo al Contact Form 7 di WordPress, quindi alcune parti di questo [WordPress Contact Form 7's help website](#), fare

riferimento a contactform7.com per ulteriori riferimenti. Leggere articoli utili sul sito Web ti aiuterà anche molto nella comprensione del **Contact Form 7** - Versione PrestaShop.

III. INSTALLAZIONE

1. Passare a "**Moduli / Moduli e Servizi**", fare clic su "**Carica un modulo / Seleziona file**".
2. Seleggere il file di modulo "**ets_contactform7.zip**" dal computer, quindi fare clic su "**Apri**" per installare.
3. Fare clic sul pulsante "**Configura**" del modulo appena installato per aprire la pagina di configurazione del modulo.

Accesso rapido: È anche possibile passare alla pagina di configurazione del **Contact Form 7** attraverso il menu di accesso rapido.




IV. CONFIGURAZIONE

1. Crea il tuo primo modulo di contatto

1.1. Impostazioni generali del modulo


Vai a "**Moduli di contatto**", cliccare su "**Aggiungi nuovo**" in alto a destra del pannello.



Compilare i campi obbligatori e selezionare le impostazioni facoltative.

- **Titolo del modulo:** titolo del modulo visualizzato sul front-end.
- **Editor di moduli:** Utilizza gli strumenti di generazione di tag per generare **Sintassi del tag del modulo** e compilare il modulo che ti serve, puoi anche inserire qui tutti i tag HTML che desideri modellare il modulo di contatto previsto, fare clic su "**Anteprima**" per visualizzare l'anteprima del modulo prima di pubblicare il modulo.

Fare clic sul pulsante "**Salva**" per salvare il modulo di contatto.



1.2. Configurazione email

Fare clic sulla sotto scheda "**Mail**" per aprire l'area di configurazione dell'e-mail per il modulo di contatto.

A: Inserisci qui l'indirizzo email del destinatario che desideri ricevere i messaggi di notifica. Puoi anche inserire qui il nome del destinatario in questo formato "**Receiver name** <receiver-email@example.com>"

Copia al carbonio cieco: Quando si inseriscono gli indirizzi e-mail nel campo *Copia al carbonio cieco* di un messaggio, tali indirizzi sono invisibili ai destinatari dell'email.

Da: Inserisci qui l'indirizzo email del mittente che viene utilizzato per inviare e-mail quando il cliente ti contatta tramite questo modulo di contatto. Se questo campo è vuoto, l'e-mail SMTP configurata del sito Web verrà utilizzata come e-mail del mittente (nel caso in cui non sia disponibile alcuna e-mail SMTP, verrà utilizzata l'e-mail del negozio). Per evitare che le e-

mail siano considerate come spam dal servizio di posta elettronica del destinatario, è necessario inserire un indirizzo e-mail autorizzato, normalmente dovrebbe essere l'e-mail SMTP configurata del sito Web, né un'e-mail creata con il dominio del sito Web come contact@yourdomain.com

Oggetto: Oggetto dell'e-mail utilizzato quando un'e-mail viene inviata tramite il modulo di contatto

Rispondi a: Indirizzo email da specificare come "**Email di risposta**" quando si fa clic sul pulsante "*Rispondi*" della casella di posta elettronica quando viene inviato un messaggio dal modulo di contatto alla propria email (indirizzo email del destinatario).

Corpo del messaggio: Contenuto email che verrà inviato all'indirizzo email del destinatario. È possibile copiare e incollare i tag di posta disponibili per ottenere il valore di input del modulo. Ad esempio:

File allegati: se il cliente invia un file allegato, puoi scaricarlo tramite la tua email.

Puoi sempre utilizzare i **Sintassi del tag di posta** come `[your-name]`, `[your-email]`, `[your-subject]`, `[your-message]`, ecc. nei campi sopra.

MODULI DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AIUTO

Aggiungi modulo di contatto

MODULO | EMAIL | MESSAGGI | SEO | PAGINA DI "GRAZIE" | IMPOSTAZIONI

Copia i tag di posta di seguito e incollali in qualsiasi campo di configurazione per ottenere il valore di input del modulo:

* A: Demo Contact form 7 <demo@yourcompany.com>

Copia al carbonio cieco: _____

Da: [your-name] <hienletes01@gmail.com>

Questo dovrebbe essere un indirizzo email autorizzato. Normalmente è l'e-mail SMTP del tuo negozio (se il tuo sito web è abilitato con SMTP) o un'e-mail associata al tuo nome di dominio del sito web (se il tuo sito web usa la funzione Mail) predefinita per inviare e-mail. Lascia vuoto per ottenere le impostazioni predefinite).

* Oggetto: [your-subject] en ▾

Rispondi a: [your-name] <[your-email]>

Corpo del messaggio:

From: [your-name] ([your-email])
 Subject: [your-subject]
 Message Body: [your-message]
 -- This e-mail was sent from a contact form onDemo Contact form 7

 en ▾

File allegati: _____

*Nota: è necessario inserire i rispettivi tag di posta per i tag di modulo di file utilizzati nell'Editor di moduli in questo campo per ricevere i file via e-mail e nella scheda "Messaggi".

Usa la posta 2: No
Mail (2) è un modello di posta aggiuntivo spesso utilizzato come risposta automatica.

Annulla | Salva e rimani | Salva

1.3. Messaggi di notifica personalizzati

Contact Form 7 consente di personalizzare i messaggi di notifica che possono apparire in determinate situazioni quando i clienti utilizzano il modulo di contatto sul frontend. I messaggi di notifica sono pieni di valori predefiniti adatti alla maggior parte dei tipi di modulo di contatto, ma se si desidera modificare i messaggi è possibile farlo facilmente facendo clic sulla sottoscheda "**Notifica**". Qui puoi modificare tutti i messaggi che vuoi in ciascuna lingua.

MODULI DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AIUTO

Aggiungi modulo di contatto

MODULO
EMAIL
MESSAGGI
SEO
PAGINA DI "GRAZIE"
IMPOSTAZIONI

Puoi modificare i messaggi utilizzati in varie situazioni qui.

Messaggio di notifica quando il modulo di contatto è stato inviato con successo	<input style="width: 95%;" type="text" value="Grazie per il vostro messaggio. È stato inviato"/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Messaggio di notifica quando il modulo di contatto non è riuscito a inviare	<input style="width: 95%;" type="text" value="Si è verificato un errore durante il tentativo di inviare il tuo messaggio. Per favore riprova più tardi."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Si sono verificati errori di convalida	<input style="width: 95%;" type="text" value="Uno o più campi hanno un errore. Si prega di verificare e riprovare."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Sottomissione è stato indicato come spam	<input style="width: 95%;" type="text" value="Si è verificato un errore durante il tentativo di inviare il tuo messaggio. Per favore riprova più tardi."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Ci sono termini che il mittente deve accettare	<input style="width: 95%;" type="text" value="Devi accettare i termini e le condizioni prima di inviare il tuo messaggio."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
C'è un campo che il mittente deve compilare	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il campo è obbligatorio"/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
C'è un campo con valore di input che è più lungo della lunghezza massima consentita	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il campo è troppo lungo"/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
C'è un campo con valore di input che è più breve della lunghezza minima consentita	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il campo è troppo corto"/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Formato della data che il mittente inserito non è valido	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il formato della data non è corretto."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
La data in cui il mittente inserito è precedente al limite minimo	<input style="width: 95%;" type="text" value="La data è precedente alla prima consentita."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
La data in cui il mittente inserito è oltre il limite massimo	<input style="width: 95%;" type="text" value="La data è successiva all'ultima consentita."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Il caricamento di un file non è riuscito a causa di alcuni motivi sconosciuti	<input style="width: 95%;" type="text" value="Si è verificato un errore sconosciuto durante il caricamento del file."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Tipo di file di caricamento non valido	<input style="width: 95%;" type="text" value="Non puoi caricare file di questo tipo."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Il mittente non inserisce la risposta corretta al quiz	<input style="width: 95%;" type="text" value="La risposta al quiz non è corretta."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Il file caricato è troppo grande	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il file è troppo grande."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Caricamento di un file fallito a causa di un errore PHP	<input style="width: 95%;" type="text" value="Si è verificato un errore durante il caricamento del file."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Formato numerico che il mittente inserito non è valido	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il formato numerico non è valido."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Il numero di mittente immesso è inferiore al limite minimo	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il numero è inferiore al minimo consentito."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Il numero di mittente immesso è maggiore del limite massimo	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il numero è maggiore del massimo consentito"/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Indirizzo email che il mittente inserito non è valido	<input style="width: 95%;" type="text" value="L'indirizzo e-mail inserito non è valido."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
URL che il mittente inserito non è valido	<input style="width: 95%;" type="text" value="L'URL non è valido."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Il numero di telefono che il mittente ha inserito non è valido	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il numero di telefono non è valido"/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
L'IP del messaggio è nella lista nera	<input style="width: 95%;" type="text" value="Non è consentito inviare questo modulo. Si prega di contattare il webmaster per ulteriori informazioni."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
L'email del messaggio è nella lista nera	<input style="width: 95%;" type="text" value="Non è consentito inviare questo modulo. Si prega di contattare il webmaster per ulteriori informazioni."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>
Il captcha inserito non è valido	<input style="width: 95%;" type="text" value="Il tuo codice inserito non è corretto."/> <div style="text-align: right;"><input type="button" value="it ▼"/></div>


Annulla

Salva e rimani

Salva

1.4. Opzioni SEO

- Abilita la pagina del modulo separata: attivare questa opzione per creare una pagina Web specifica per visualizzare questo modulo di contatto.
- Alias del modulo di contatto: l'alias verrà visualizzato nell'URL di questo modulo di contatto anziché sul titolo del modulo.
- Meta titolo, meta parole chiave, meta descrizione: elementi SEO per aiutarti a ottimizzare il tuo modulo di contatto.



The screenshot shows the 'Aggiungi modulo di contatto' (Add contact module) configuration page in Prestashop. The left sidebar contains navigation options: MODULI DI CONTATTO, MESSAGGI, MODELLI DI EMAIL, IMPORTARE/ESPORTARE, INTEGRAZIONE, STATISTICA, and AIUTO. The main content area is titled 'Aggiungi modulo di contatto' and includes tabs for MODULO, EMAIL, MESSAGGI, SEO, PAGINA DI "GRAZIE", and IMPOSTAZIONI. The 'SEO' tab is active, showing the following options:

- Abilita la pagina del modulo separata:** A toggle switch is turned on to 'Si' (Yes). Below it, a note reads: 'Oltre a utilizzare shortcode, hook personalizzato e una pagina separata per visualizzare il modulo di contatto, puoi anche visualizzare il modulo di contatto su hook predefiniti Prestashop predefiniti'.
- Modulo di contatto alias:** An empty text input field with a dropdown arrow on the right.
- Meta titolo:** An empty text input field with a dropdown arrow on the right.
- Meta parole chiave:** A text input field containing 'Aggiungi parola chi.' with a dropdown arrow on the right.
- Meta descrizione:** A large empty text area with a dropdown arrow on the right.

At the bottom of the configuration area, there are three buttons: 'Annulla' (Cancel), 'Salva e rimani' (Save and stay), and 'Salva' (Save).

1.5. Pagina di "Grazie"

È possibile impostare una pagina di ringraziamento per inviare un messaggio di conferma ai clienti dopo aver inviato un modulo. Questo modulo consente di impostare un URL personalizzato per questa pagina di ringraziamento e di impostare l'alias di pagina per rendere più semplice l'URL della pagina.

Accesso Veloce Guarda il mio negozio

Moduli / [ets_contactform7](#) / # Configura

Configura

Modulo di contatto 7

[Indietro](#) [Traduci](#) [Gestisci i punti di collegamento](#)

MODULI DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AUTO

Aggiungi modulo di contatto

[MODULO](#) [EMAIL](#) [MESSAGGI](#) [SEO](#) **PAGINA DI "GRAZIE"** [IMPOSTAZIONI](#)

Mostrare la pagina "Grazie" dopo l'invio del modulo **Si**

Pagina di ringraziamento

* URL personalizzato [it](#)

Il cliente verrà reindirizzato a questo URL dopo aver inviato il modulo con successo

[Annulla](#) [Salva e rimani](#) [Salva](#)

MODULI DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AUTO

Aggiungi modulo di contatto

[MODULO](#) [EMAIL](#) [MESSAGGI](#) [SEO](#) **PAGINA DI "GRAZIE"** [IMPOSTAZIONI](#)

Mostrare la pagina "Grazie" dopo l'invio del modulo **Si**

Pagina di ringraziamento

Titolo [it](#)

Page alias [it](#)

Contenuto [it](#)

[Annulla](#) [Salva e rimani](#) [Salva](#)

Dopo che i clienti hanno inviato il modulo, verrà visualizzata la pagina "Grazie".



1.6. Impostazioni generali

Salva i messaggi: Attivare questa opzione per salvare i messaggi inviati dai clienti al modulo di back office.

Salva allegati: Attivare questa opzione se si desidera salvare gli allegati caricati dal cliente tramite il modulo di contatto. (Nota che abilitare questo potrebbe spendere molto del tuo spazio di archiviazione).

Contrassegna i messaggi da questo modulo di contatto come "Messaggio stellare": Automaticamente "stella" (evidenziare i messaggi inviati tramite questo modulo di contatto nell'elenco dei messaggi con una stella) tutti i messaggi inviati tramite questo modulo di contatto.

Apri modulo di contatto tramite pulsante: Attiva questa opzione se vuoi visualizzare un "Pulsante contatto", quando il cliente fa clic su questo pulsante il modulo di contatto verrà visualizzato tramite un pop-up.


Posizione di visualizzazione disponibile (gancio PrestaShop predefiniti): se si desidera mostrare il modulo di contatto tramite ganci PrestaShop predefiniti, basta controllare i ganci che si desidera.

Dare l'accesso per i gruppi di clienti: Seletti gruppi di clienti che sono disponibili per accedere a questo modulo di contatto.


Mostra solo quando il cliente ha effettuato l'accesso: Mostrare questo modulo di contatto solo quando il cliente ha effettuato l'accesso utilizzando il proprio account registrato.

NOTA:

Attivare l'opzione "**Abilita lo shortcode per il modulo di contatto e visualizza il modulo di contatto nell'hook di PrestaShop**" nella scheda **Integrazione > Impostazioni globali** per visualizzare l'elenco di controllo "Posizione di visualizzazione conservata".



Per impostazione predefinita, l'opzione "**Abilita lo shortcode per il modulo di contatto e visualizza il modulo di contatto nell'hook di PrestaShop**" è disattivata. Ciò consente di ottimizzare il sito Web poiché le pagine Web di PrestaShop non devono caricare il codice del modulo di contatto dal nostro modulo, pertanto il tempo di caricamento della pagina verrà ridotto.



2. Mostrare modulo di contatto sul frontend

Contact Form 7 offre 4 modi per mostrare un modulo di contatto sul front-end del sito Web:

- Mostrare modulo di contatto su una pagina separata (con un URL amichevole)
- Mostrare il modulo di contatto utilizzando il shortcode
- Mostrare il modulo di contatto utilizzando il gancio personalizzato
- Mostrare il modulo di contatto utilizzando i ganci PrestaShop predefiniti

2.1. Mostrare modulo di contatto su una pagina separata

Contact Form 7 consente di creare un URL separato per mostrare un modulo di contatto. Per abilitare questa funzione, nella scheda "**Informazioni**", imposta "**Abilita la pagina del modulo separata**" su "Sì", quindi inserisci le impostazioni SEO per la pagina che includono meta titolo, meta descrizione, meta parole chiave e alias del modulo di contatto (URL amichevole).

Accesso Veloce + Cerca

Moduli / ets_contactform7 / Configura

Configura
Modulo di contatto 7

Indietro Traduci Gestisci i punti di collegamento

MODULI DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AIUTO

Modifica il modulo di contatto

MODULO EMAIL MESSAGGI SEO PAGINA DI "GRAZIE" IMPOSTAZIONI

Abilita la pagina del modulo separata SÌ
Oltre a utilizzare shortcode, hook personalizzato e una pagina separata per visualizzare il modulo di contatto, puoi anche visualizzare il modulo di contatto su hook predefiniti Prestashop predefiniti.

Modulo di contatto alias: service-booking-form en ▼

URL della pagina del modulo: <https://demo2.presto-demos.com/contactform7/en/contact-form/service-booking-form>

Meta titolo: Service booking form en ▼

Meta parole chiave: service booking Aggiungi parola chi. en ▼

Meta descrizione: Service booking form, contact form 7 is great! en ▼

Annulla Salva e rimani Salva

Contact us English Currency: USD \$ Sign in Cart (0)

my store SAMPLE CONTACT FORM CREATED WITH CONTACT FORM 7 Search our catalog

Home / Service booking form

Service booking form

Your Name*

Your Email*

Your phone*

Check in date*

Check out date*

Type of room
Single
Couple
Common

Number of people

Number of bed

Price range
\$100 - \$200
\$200 - \$350
\$350 - \$500
Above \$500

Additional comment

BOOK NOW

Get our latest news and special sales

Your email address **SUBSCRIBE**

You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.

2.2. Mostrare il modulo di contatto utilizzando il shortcode

Shortcode è disponibile per ogni modulo di contatto, gli shortcode sono in questo formato `[contact-form-7 id="CONTACT_FORM_ID"]`. È anche possibile copiare lo shortcode di ciascun modulo di contatto nell'elenco dei moduli di contatto o nella pagina di modifica del modulo. Incollare lo shortcode del modulo di contatto ovunque sulla pagina CMS, la descrizione del prodotto, la descrizione della categoria, il file .tpl, ecc. per mostrare il modulo di contatto.

The image shows two screenshots from a CMS interface. The top screenshot is a table titled 'MODULI DI CONTATTO' with columns for ID, Titolo, Shortcode, Visualizzazioni, Ordinamento, Salva messaggio, Attivo, and Azione. Two rows are visible: 'Sample contact form' with shortcode '[contact-form-7 id="1"]' and 'Modulo di contatto demo' with shortcode '[contact-form-7 id="2"]'. A red box highlights the second shortcode, and a red arrow points to it with the text 'Clicca per copiare lo shortcode'. The bottom screenshot shows the 'Modulo di contatto demo' edit page. The 'Descrizione' tab is active, showing a text editor with the shortcode '[contact-form-7 id="2"]' pasted into the description. A red box highlights the shortcode, and a red arrow points to it with the text 'Incollare lo shortcode del modulo di contatto ovunque sulla pagina CMS, la descrizione del prodotto, ecc. per mostrare il modulo di contatto'.

```
page.tpl
24 }
25 {extends file='page.tpl'}
26
27 {block name='notifications'}{/block}
28
29 {block name='page_content_container'}
30 <section id="content" class="page-content">
31 {block name='page_content_top'}
32 {block name='customer_notifications'}
33 {include file='_partials/notifications.tpl'}
34 {/block}
35 {/block}
36 {block name='page_content'}
37 <!-- Page content -->
38 {/block}
39 </section>
40 {/block}
41
42 [contact-form-7 id="2"]
43
44 {block name='page_footer'}
45 {block name='my_account_links'}
46 {include file='customer/_partials/my-account-links.tpl'}
47 {/block}
48 {/block}
49
```



Incollare lo shortcode del modulo di contatto ovunque sulla il file .tpl per mostrare il modulo di contatto

Ad esempio, questo è un modulo di contatto visualizzato nella sezione descrizione prodotto:

Contact us English Currency: USD \$ Sign in Cart (0)

my store SAMPLE CONTACT FORM CREATED WITH CONTACT FORM 7 Search our catalog

Home / Accessories / Home Accessories / Customizable mug



CUSTOMIZABLE MUG

\$13.90

White Ceramic Mug, 325ml

Quantity: 1

Share

Description Product Details

Customize your mug with the text of your choice. A mood, a message, a quote... It's up to you! Maximum number of characters: ---

SERVICE BOOKING FORM

Your Name*

Your Email*

Your phone*

Check in date*

Check out date*

Type of room
Couple
Common

Number of people

Number of bed

Price range
\$200 - \$350
\$350 - \$500
Above \$500

Additional comment

2.3. Mostrare il modulo di contatto utilizzando l'hook personalizzato

Oltre all'utilizzo del shortcode, puoi anche utilizzare il gancio personalizzato in questo formato `{hook h = "displayContactForm7" id="CONTACT_FORM_ID"}` per mostrare un modulo di contatto come come fai con il shortcode. L'unica cosa diversa è che il gancio personalizzato può essere utilizzato solo nei file modello .tpl.

The screenshot shows the PrestaShop module editor interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: MODULO, POSTA, MESSAGGI, SEO, PAGINA DI "GRAZIE", and IMPOSTAZIONI. Below this, a light blue box contains the following text:

URL del modulo: `https://demo1.etssoft.net/contactform7/it/module/ets_contactform7/contact?id_contact=15`
Codice abbreviato del modulo di contatto: `[contact-form-7 id="2"]`
Copia il codice funzione sopra, incollalo in qualsiasi punto della descrizione del prodotto, del contenuto della pagina CMS, dei file tpl, ecc. Per visualizzare questo modulo di contatto
Oltre a utilizzare il codice funzione per mostrare il modulo di contatto, è anche possibile visualizzare il modulo di contatto utilizzando un hook personalizzato. Copia questo hook personalizzato
`{hook h="displayContactForm7" id="2"}`, inserire nei file .tpl del modello in cui si desidera visualizzare il modulo di contatto

A red mouse cursor icon points to the hook code, with a red arrow pointing to the text "Copia questo hook personalizzato". A blue dashed arrow points from this text to the code editor below.

The code editor shows the following code in `address.tpl`:

```
24 {*}  
25 {extends file="customer/page.tpl"}  
26  
27 {block name="page_title"}  
28 {if $editing}  
29 {l s="Update your address" d="Shop.Theme.Customeraccount"}  
30 {else}  
31 {l s="New address" d="Shop.Theme.Customeraccount"}  
32 {/if}  
33 {/block}  
34  
35 {hook h="displayContactForm7" id="2"}  
36  
37 {block name="page_content"}  
38 <div class="address-form">  
39 {render template="customer/_partials/address-form.tpl" ui=$address_form}  
40 </div>  
41 {/block}  
42
```

A yellow box highlights the hook code on line 35. To the right of the code editor, yellow text reads: "Incollare l'hook personalizzato in qualsiasi punto del file .tpl per visualizzare il modulo di contatto".

2.4. Mostrare il modulo di contatto utilizzando i ganci PrestaShop predefiniti

Per mostrare il modulo di contatto in hook PrestaShop predefiniti come intestazione, piè di pagina, pagina prodotto, ecc. Quando si imposta il modulo di contatto, è sufficiente controllare le posizioni desiderate sull'opzione "**Posizione di visualizzazione disponibile**".

MODULI DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AIUTO

Modifica il modulo di contatto

MODULO | EMAIL | MESSAGGI | SEO | PAGINA DI "GRAZIE" | **IMPOSTAZIONI**

Salva i messaggi **Si**
Salva i messaggi del cliente nella scheda "Messaggi".

Salva allegati **No**
Salva i file allegati sul tuo server, puoi scaricare i file nella scheda "Messaggi". Abilitare questa opzione è utile ma ci vorrà un po' del tuo spazio disco di hosting per archiviare i file. Puoi impostarlo su "No" se non è necessario per salvare i file sul server perché i file verranno anche inviati alla tua casella di email.

Contrassegna i messaggi da questo modulo di contatto come "Messaggio stellare" **No**
Evidenzia i messaggi inviati da questo modulo di contatto nella scheda "Messaggi" da una stella gialla.

Apri modulo di contatto tramite pulsante **No**
Visualizza un pulsante (il modulo è inizialmente nascosto), quando il cliente fa clic sul pulsante, aprirà il modulo tramite un popup.

Posizione di visualizzazione preservata (ganci Prestashop predefiniti)

- Intestazione - navigazione in cima alla pagina
- Intestazione - intestazione principale
- Inizio pagina
- Home
- Colonna sinistra
- Colonna destra
- Piè di pagina
- Pagina del prodotto - sotto le immagini del prodotto
- Pagina del prodotto - Piè di pagina
- Pagina di pagamento
- Pagina di login

Oltre a utilizzare shortcode, hook personalizzato e una pagina separata per visualizzare il modulo di contatto, puoi anche visualizzare il modulo di contatto su hook predefiniti Prestashop predefiniti.

Attiva il modulo di contatto **Si**

Annulla | Salva e rimani | Salva

Ad esempio, questo è un modulo di contatto visualizzato nell'hook "Pagina prodotto - piè di pagina":

Home / Accessories / Home Accessories / Mountain fox cushion



MOUNTAIN FOX CUSHION

\$18.90

Cushion with removable cover and invisible zip on the back. 32x32cm

Color: White

Quantity

1

ADD TO CART



Share

Description Product Details

The mountain fox cushion will add a graphic and colorful touch to your sofa, armchair or bed. Create a modern and zen atmosphere that inspires relaxation. Cover 100% cotton, machine washable at 60° / Filling 100% hypoallergenic polyester.

Comments (0)

No customer reviews for the moment.

SERVICE BOOKING FORM

Your Name*

Your Email*

Your phone*

Check in date*

Check out date*

Type of room

Single
Couple
Common

Number of people

Number of bed

Price range

\$100 - \$200
\$200 - \$350
\$350 - \$500
Above \$500

Additional comment

BOOK NOW

3. Form-tags e Mail-tags

Contact Form 7 ti consente di modificare i modelli dei tuoi moduli di contatto (usando l'editor dei moduli) e la tua posta (intestazioni di posta e corpo del messaggio) con vari "tag". Nella terminologia per **Contact Form 7**, tag significa una piccola stringa formata di tipo racchiuso tra parentesi quadre ([]).

I tag per i moduli e i tag per la posta hanno un aspetto diverso l'uno dall'altro, ad esempio, puoi usare [text* your-name] nel tuo modulo e [your-name] nella tua posta. Ognuno di essi ha una sintassi diversa.

3.1. Sintassi del tag del modulo

Un tag in un modello di modulo ("form-tag") verrà sostituito con un elemento HTML che rappresenta un campo di input quando viene visualizzato in un modulo effettivo. I componenti di un tag modulo possono essere separati in quattro parti: **tipo**, **nome**, **opzioni** e **valori**.



- **Il tipo** è il fattore più importante, in quanto definisce quale tipo di elemento HTML sostituirà se stesso e quale tipo di input è previsto attraverso di esso.
- **Il nome** viene utilizzato per identificare il campo di input. La maggior parte dei tag del modulo ha un nome, ma ci sono eccezioni.

- **Le opzioni** specificano i dettagli del comportamento e dell'aspetto. Le opzioni sono opzionali.
- **I valori** (nella maggior parte dei casi) vengono utilizzati per specificare i valori predefiniti. È possibile che i valori possano essere utilizzati anche per altri scopi; dipende dal tipo di tag. I valori sono opzionali.

Si noti che l'ordine di quelle parti è importante. Le opzioni non possono venire prima del nome e i valori non possono venire prima delle opzioni.

Fare riferimento [List of Form-tag Types](#) per ulteriori informazioni su tutti i tipi di tag del modulo che è possibile utilizzare nel **Contact Form 7**.

È possibile modificare un modulo di contatto utilizzando l'editor del modulo nel pannello della scheda "**Modulo**". I tag del modulo e HTML possono essere utilizzati nell'editor dei moduli.

Un tag di modulo funziona come **segnaposto** per un controllo modulo HTML (ad esempio un campo di immissione testo) o un insieme di controlli modulo (ad esempio un gruppo di caselle di controllo). I tag del modulo vengono sostituiti con HTML durante il rendering del modulo.

Un tag del modulo deve seguire regole di sintassi specifiche. In caso contrario, il tag del modulo non funzionerà correttamente. Tuttavia, non è necessario ricordare la sintassi perché è possibile utilizzare gli **strumenti generatore di tag** per generare tag di modulo corretti.

Moduli / ets_contactform7 / Configura

Configura
Modulo di contatto 7

Indietro Traduci Gestisci i punti di collegamento

MODULO DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AUTO

Aggiungi modulo di contatto

MODULO EMAIL MESSAGGI SEO PAGINA DI "GRAZIE" IMPOSTAZIONI

* Titolo en

* Editore di form

CODICE SORGENTE ANTEPRIMA

Puoi compilare il modulo qui. Per i dettagli, vedi [la guida](#).
Dopo aver completato la compilazione del modulo, aggiungi i mail-tag per i form-tag utilizzati in questo modulo. Vedere [sintassi mail-tag](#).

Testo E-mail Parola d'ordine URL Telefono Numero Data Nascosto Area di testo Selezione a discesa Casella di controllo
Tasti della radio Accettazione Quiz reCAPTCHA Immagine captcha File Inviare

<label>Your Name (required) [text* your-name]</label>
<label>Your Email (required) [email* your-email]</label>
<label>Subject (required) [text* your-subject]</label>
<label>Your Message (required) [textarea* your-message]</label>
[submit:"Send"]

Strumento generatore di tag

Annulla Salva e rimani Salva

Si noti che le modifiche in un modello di modulo non si riflettono automaticamente nelle impostazioni di posta del modulo di contatto. Pertanto, se è stato aggiunto un tag modulo a un modello di modulo, sarà necessario aggiungere manualmente un tag di posta corrispondente nelle impostazioni di posta che si trovano nel pannello della scheda **Posta**.

3.2. Sintassi del tag di posta

Un tag in un modello di posta ("mail-tag") è molto più semplice del tag del modulo. Un **tag di posta** contiene solo una parola. Nella maggior parte dei casi, la parola corrisponde al nome di un **tag del modulo** e verrà sostituita dall'input del modulo attraverso di esso.

Form _____


[select* your-pet "Dog" "Pig" "Bison"]

Dog
Pig
Bison

Mail _____

I have a [your-pet].

I have a Bison.



3.3. Elenco dei tipi di tag del modulo

Contact Form 7 offre 10 tipi di tag del modulo:

[Campi di testo](#) (text, text*, email, email*, tel, tel*, url, url*, textarea e textarea*, password)

[Campi numerici](#) (number, number*, range e range*)

[Campo data](#) (date e date*)

[Caselle di controllo, pulsanti di opzione e selezione a discesa](#) (checkbox, checkbox*, radio, select e select*)

[Campo di caricamento file](#) (file e file*)

[reCAPTCHA](#) (recaptcha)

[Immagine CAPTCHA](#) (captcha)

[Quiz](#) (quiz)

[Casella di controllo accettazione](#) (acceptance)

[Pulsante di invio](#) (submit)

3.3.1. Campi di testo

I campi di input di testo sono i fattori più comuni di un modulo di contatto. Come forse saprai, HTML ha due tipi di elementi per i campi di input del testo: `<input type="text">` per un input a riga singola; e `<textarea>` per input multilinea. **Contact Form 7** fornisce diversi tipi di tag del modulo per rappresentare questi due tipi di elementi HTML:

- **campo di testo** (`text` e `text*`);
- **campo email** (`email` e `email*`);
- **campo password** (`password` e `password*`);
- **telefono campi** (`tel` e `tel*`);
- **campo URL** (`url` e `url*`);
- e **area di testo** (`textarea` e `textarea*`).

CAMPO DI TESTO

Sia il `text` che il `text*` sono utilizzati per l'inserimento di una riga e accettano qualsiasi forma di testo. La differenza tra loro è che il `text*` connota un campo obbligatorio. Nella convenzione del **Contact Form 7**, tutti i tipi di tag con un asterisco `'*`' indicano che si tratta di campi obbligatori.

Opzioni disponibili per text e text*

Opzione	Esempi	Descrizione
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [text your-text class:y2008 class:m01 class:d01].
minlength:(<i>num</i>)	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
maxlength:(<i>num</i>)	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
size:(<i>num</i>)	size:50	Il valore dell'attributo HTML <i>size</i> di questo campo di input.
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto
default:user_first_name default:user_last_name default:user_email default:user_full_name		Opzioni per il recupero delle informazioni dell'utente connesso come valore predefinito del campo.

Questi campi possono avere uno 0 o 1 valore e il valore verrà utilizzato come valore predefinito del campo di input.

Esempio: `[text* your-name class:required "John Smith"]`

CAMPI EMAIL

Sia il `email` che il `email*` sono validi per l'inserimento di una riga e accettano solo indirizzi e-mail. `email*` è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per email e email*

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>input</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class:</code> opzione, come <code>[email your-email class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	Il valore dell'attributo HTML <code>size</code> di questo campo di input.
<code>placeholder</code>		Usa il valore come testo segnaposto

default:user_email		Opzioni per il recupero delle informazioni dell'utente connesso come valore predefinito del campo.
--------------------	--	--

Esempio: [email your-email "example@example.com"]

CAMPI PASSWORD

Sia il `password` che il `password*` sono validi per l'inserimento di una riga e accettano solo password. `password*` è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per password e password*

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>input</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class:</code> opzione, come [email your-email class:y2008 class:m01 class:d01].
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	Il valore dell'attributo HTML <code>size</code> di questo campo di input.

placeholder		Usa il valore come testo segnaposto
-------------	--	-------------------------------------

Esempio: `[password your-password "12345678"]`

CAMPO URL

Sia il `url` che il `url*` sono per input a riga singola e accettano solo URL. `url*` è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per url e url*

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>input</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class:</code> opzione, come <code>[url your-url class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	Il valore dell'attributo HTML <code>size</code> di questo campo di input.
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto
<code>default:current_url</code>		Opzione per il recupero dell'URL corrente

		della pagina corrente come valore predefinito del campo.
--	--	--

Esempio: `[url your-url "http://example.com"]`

TELEFONO CAMPI

Sia il `tel` che il `tel*` sono validi per l'inserimento di una riga e accettano solo numeri di telefono. `tel*` è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per tel e tel*

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>input</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class:</code> opzione, come <code>[url your-url class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
<code>size:(num)</code>	<code>size:50</code>	Il valore dell'attributo HTML <code>size</code> di questo campo di input.

placeholder		Usa il valore come testo segnaposto
-------------	--	-------------------------------------

Esempio: `[tel your-tel "123-456-7890"]`

AREA DI TESTO

Sia il `textarea` che il `textarea*` sono per un input su più righe e accettano qualsiasi forma di testo. `textarea*` è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per `textarea` e `textarea*`

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>textarea</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>textarea</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class:</code> opzione, come <code>[textarea your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>minlength:(num)</code>	<code>minlength:10</code>	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
<code>maxlength:(num)</code>	<code>maxlength:90</code>	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
<code>(cols)x(rows)</code>	<code>40x10</code> <code>80x</code>	Colonne (larghezza) e righe (altezza) dell'area di testo. Puoi ometterne uno.

	x4	
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Esempio: `[textarea your-message 40x10 "your message here ..."]`

Inoltre, di seguito è riportato un altro modo per impostare il valore predefinito:

```
[textarea your-message] foo bar [/textarea]
```

In questo modo, è possibile impostare un valore predefinito su più righe.

3.3.2. Campi numerici

Un campo numerico è un campo per l'immissione di valori numerici. **Contact Form 7** fornisce due tipi di tag del modulo per i campi numerici: `number` e `range`. Funzionano allo stesso modo, tranne per il fatto che forniscono diversi tipi di interfaccia utente.

I nuovi tipi di tag del modulo, `number` e `range`, corrispondono rispettivamente al `number` e `range` dei tipi di input HTML5. Attualmente, solo alcuni browser moderni supportano questi tipi di input.

Anche tra i browser moderni, potrebbero esserci differenze nel modo in cui questi campi di input vengono visualizzati sullo schermo. Nella maggior parte dei casi, viene eseguito il rendering di un input numerico come controllo di selezione mentre un input di intervallo viene visualizzato come controllo di scorrimento.

I browser meno recenti e alcuni browser moderni non supportano questi tipi di input e li rendono semplicemente come campi di input di testo tradizionali.

CAMPI NUMERICI

Sia il `number` che il `number*` vengono utilizzati per l'immissione del numero e accettano il valore numerico. `number*` è un campo obbligatorio.

Opzioni disponibili per `number` e `number*`

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>min:(num)</code>	<code>min:10</code>	Valore dell'attributo <code>min</code> dell'elemento di <code>input</code> . Valore minimo consentito per questo campo.
<code>max:(num)</code>	<code>max:99</code>	Valore dell'attributo <code>max</code> dell'elemento di <code>input</code> . Valore massimo consentito per questo campo.
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>input</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class:</code> opzione, come <code>[number your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>placeholder</code>		Usa il valore come testo segnaposto

Esempio: `[number* your-number min:10 max:99 step:3 class:required "40"]`

CAMPO DELL'INTERVALLO NUMERICO

Opzioni disponibili per `range` e `range*`

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>min:(num)</code>	<code>min:10</code>	Valore dell'attributo <code>min</code> dell'elemento di <code>input</code> . Valore minimo consentito per questo campo.

max:(num)	max:99	Valore dell'attributo max dell'elemento di input . Valore massimo consentito per questo campo.
step:(num)	step:3	Valore dell'attributo step dell'elemento di input . Quando il numero minimo è 10 e il <i>step</i> è 3, gli input accettabili sono 10, 13, 16, 19, ...
id:(id)	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input .
class:(class)	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come <code>[number your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Questi campi possono avere uno 0 o 1 valore e il valore verrà utilizzato come valore predefinito del campo di input.

Esempio: `[range* your-range min:10 max:99 step:3 class:required "40"]`

3.3.3. Campo data

Se viene specificato un valore in un campo data, il valore deve essere nel formato **YYYY-MM-DD** (ad es. `2013-04-08`) in base alla specifica HTML5. Questo è nella maggior parte dei casi di cui non devi preoccuparti perché l'interfaccia utente del selettore della data del browser imposterà un valore nel formato corretto.

Opzioni disponibili per date e date*

Opzione	Esempi	Descrizione
---------	--------	-------------

min:(date)	min:2013-01-01	Valore dell'attributo min dell'elemento di input . Valore minimo consentito per questo campo. Puoi anche utilizzare un formato data relativo (ad es. 'today+10days', 'today-2weeks').
max:(date)	max:2013-12-31	Valore dell'attributo max dell'elemento di input . Valore massimo consentito per questo campo. Puoi anche utilizzare un formato data relativo (ad es. 'today+10days', 'today-2weeks').
step:(num)	step:3	Valore dell'attributo step dell'elemento di input . Quando la data minima è 2013-01-01 e il <i>step</i> è 3, gli input accettabili sono 2013-01-01, 2013-01-04, 2013-01-07, ...
id:(id)	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input .
class:(class)	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come [date your-date class:y2008 class:m01 class:d01].
placeholder		Usa il valore come testo segnaposto

Esempio:

```
[date* your-date min:2013-01-01 max:2013-12-31 step:7 class:required "2013-04-01"]
```

FORMATO DATA VALORE IN POSTA

Come spiegato in precedenza, se un valore è specificato in un campo data, il valore deve essere nel formato YYYY-MM-DD (ad es. 2013-04-08). Quando il valore viene inserito nel modello di posta, il formato della data viene mantenuto per impostazione predefinita. Per modificare il formato nella posta, è possibile utilizzare una variante della notazione tag di posta `[_format_{field name} "{date format}"]`.

Esempio: `[_format_your-date "D, d M y"]`

D, d, M, e y nell'esempio sopra sono caratteri di formato data descritti nella pagina di manuale della funzione data PHP. "D, d M y" formatterà 2013-04-08 come Mon, 08 Apr 13.

3.3.4. Campo nascosto

Campo nascosto: un tipo speciale di campo di input, ha un valore incluso nell'invio del modulo insieme ad altri campi visibili, ma il campo stesso rimane invisibile e non viene visualizzato sul front-end.

Contact Form 7 supporta il tipo di tag modulo nascosto per rappresentare i campi nascosti.

Opzione	Esempi	Descrizione
id:(<i>id</i>)	id:foo	id valore dell'attributo dell'elemento di input.
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valore dell'attributo classe dell'elemento di input. Per impostare due o più classi, puoi usare l'opzione multiple class:, come <code>[hidden your-text class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
default:(<i>source</i>)		<ul style="list-style-type: none"> • Ottenere valori predefiniti dal contesto • Impostazione dei valori predefiniti per l'utente che ha effettuato l'accesso • Ottenere valori predefiniti dagli attributi shortcode

3.3.5. Caselle di controllo, pulsanti di opzione e selezione a discesa

Contact Form 7 fornisce diversi tipi di tag del modulo per rappresentare caselle di controllo, pulsanti di opzione e menu a discesa. In questo articolo, ti mostrerò informazioni dettagliate sull'uso e la semantica di questi tag del modulo.

CHECKBOX, CHECKBOX* E RADIO

Sia il `checkbox` che il `checkbox*` rappresentano un gruppo di caselle di controllo (`<input type="checkbox">` in HTML). `checkbox*` richiede all'utente di selezionare almeno una delle caselle.

Radio rappresenta un gruppo di pulsanti di opzione (`<input type="radio">` in HTML). Si noti che non esiste una versione richiesta della radio ("radio*"). Il motivo per cui il **Contact Form 7** non fornisce "radio*" è perché un pulsante di opzione è un campo obbligatorio per natura. [The HTML spec document](#) lo spiega più in dettaglio.

Opzioni disponibili per checkbox, checkbox* e radio

Opzione	Esempi	Descrizione
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>wrapper</code> .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>wrapper</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class</code> : opzione.
default:(<i>num</i>)	default:2 default:1_2_3	Opzioni pre-controllate. Il numero intero seguente impostazione <code>default</code> : è la posizione nell'ordine degli articoli. 1 è il primo. Se si desidera selezionare due o più elementi, unire numeri interi con la barra inferiore (<code>_</code>), come <code>default:1_2_3</code> .
label_first		Per impostazione predefinita, una casella di

		controllo o un pulsante di opzione vengono inseriti per primi e un'etichetta per ultima. Aggiungendo l'opzione <code>label_first</code> puoi invertirle.
--	--	--

Questi tipi di tag hanno uno o più valori e i valori verranno utilizzati come valori ed etichette delle caselle di controllo o dei pulsanti di opzione.

Esempio: `[checkbox your-country "China" "India" "San Marino"]`

SELEZIONE A DISCESA (SELECT E SELECT*)

Sia il `select` che il `select*` rappresentano un menu a discesa (`<select>` in HTML). `select*` richiede all'utente di selezionare almeno un'opzione dal menu.

Opzioni disponibili per `select` e `select*`

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>select</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>select</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class:</code> opzione.
<code>default:(num)</code>	<code>default:2</code> <code>default:1_2_3</code>	Opzioni pre-controllate. Il numero intero seguente impostazione <code>default:</code> è la posizione nell'ordine degli articoli. 1 è il primo. Se si desidera selezionare due o più elementi, unire numeri interi con la barra inferiore (<code>_</code>), come <code>default:1_2_3</code> .
<code>multiple</code>		Rendi il menu a discesa multi-selezionabile.

include_blank		Inserisci un elemento vuoto nella parte superiore delle opzioni di questo menu a discesa.
---------------	--	---

Questi tipi di tag hanno uno o più valori e i valori verranno utilizzati come opzioni nel menu a discesa.

Esempio: `[select your-country "China" "India" "San Marino"]`

3.3.6. Caricamento e allegato dei file

Puoi consentire ai tuoi utenti di caricare i loro file tramite il tuo modulo, quindi ti verrà inviata un'e-mail con allegati dei file.

Per impostare, sono necessari due passaggi:

- 1) Aggiungi campi di caricamento file nel tuo modulo
- 2) Configura le tue impostazioni di posta per allegare i file caricati.

AGGIUNGERE CAMPI DI CARICAMENTO FILE NEL TUO MODULO

Come per altri tipi di campi modulo, **Contact Form 7** fornisce tag modulo per i campi di caricamento dei file (`<input type="file">` in HTML): `file` e `file*`. `file*` è un campo obbligatorio e richiede all'utente di caricare un file.

Opzioni disponibili per file e file*

Opzione	Esempi	Descrizione
<code>id:(id)</code>	<code>id:foo</code>	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>input</code> .
<code>class:(class)</code>	<code>class:bar</code>	Valore dell'attributo di <code>class</code>

		dell'elemento <code>input</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class</code> : opzione, come <code>[file your-file class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
<code>filetypes:(filetypes)</code>	<code>filetypes:gif png jpg jpeg</code>	Tipi di file accettabili. Elenca le estensioni dei file dopo <code>filetypes:</code> , e separale con il carattere <code> </code> (pipe) quando imposti più tipi di file.
<code>limit:(num)</code>	<code>limit:1048576</code> <code>limit:1024kb</code> <code>limit:1mb</code>	Limitare la dimensione massima del file accettabile. È possibile utilizzare il suffisso <code>kb</code> (kilo byte) o <code>mb</code> (mega byte) facoltativamente. Se si omette il suffisso, il numero significa byte. Tieni presente che non puoi utilizzare un punto decimale (ovvero, in questo modo: <code>[file your-file limit:1.5mb]</code>) e verrà ignorato se esiste.


Esempio: `[file your-file filetypes:pdf|txt limit:2mb]`

Contact Form 7 applica restrizioni predefinite per il **filetypes:** e **limit:** (dimensione del file) le opzioni in modo esplicito. I tipi di file accettabili predefiniti (estensioni) sono: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, avi, ogg, m4a, mov, mp3, mp4, mpg, wav, e wmv.

La dimensione del file accettabile predefinita è 1 MB (1048576 bytes).

CONFIGURAZIONE DEGLI ALLEGATI FILE CON UNA POSTA

Per allegare i file caricati alla posta, inserisci i tag di posta corrispondenti ai tag del modulo per i campi di caricamento dei file nel campo "Allegati file" come mostrato di seguito.



The image shows a screenshot of a mail form titled "Mail". The form has several fields: "To:" with the value "you@example.com", "From:" with the value "[your-name] <[your-email]>", and "Subject:" with the value "[your-subject]". Below these is an "Additional headers:" field. A callout box points to this field, showing the text "[file your-file filetypes:pdf]" with a double arrow pointing down to "[your-file]". Below the "Additional headers:" field is a "File attachments:" field with the value "[your-file]". A blue arrow points from the "File attachments:" field to the callout box. At the bottom of the form is a checkbox labeled "Use HTML content type".

In questo esempio, il tag del modulo per il campo di caricamento del file è:

```
[file your-file filetypes:pdf]
```

Pertanto, il tag di posta corrispondente a questo è:

```
[your-file]
```

Tieni presente che ciò che ti viene richiesto di inserire nel campo "File allegati" è *[your-file]*, non *[file your-file filetype:pdf]*.

Se hai più file caricati e desideri allegarli a un'email, allineali semplicemente nel campo "File allegati" come questo:

```
[your-file][your-another-file]
```

3.3.7. reCAPTCHA

Per utilizzare Google reCAPTCHA, devi inserire la **Chiave del sito e la Chiave segreta** (per la chiave reCAPTCHA classica) oppure l'**ID reCAPTCHA** (per il nuovo progetto reCAPTCHA creato in Google Cloud Console).

Google ha annunciato che **tutte le chiavi reCAPTCHA classiche dovranno essere migrate a Google Cloud Console entro la fine del 2025**. In precedenza, le chiavi reCAPTCHA venivano gestite separatamente nella **console di amministrazione di Google reCAPTCHA**, dove gli utenti potevano crearle gratuitamente senza dover collegare una carta di credito. Tuttavia, **Google ha spostato tutti i servizi reCAPTCHA su Google Cloud Console per una gestione centralizzata**.

? Cosa significa per te?

- Se **hai già chiavi reCAPTCHA classiche**, puoi continuare a usarle **fino alla fine del 2025**, ma dovrai migrarle a un **progetto Google Cloud**.
- Se **stai configurando reCAPTCHA per la prima volta**, devi **generare nuove chiavi in Google Cloud Console**, invece di utilizzare la vecchia console di amministrazione di Google reCAPTCHA.

◆ Cosa devi fare?

Se stai utilizzando chiavi reCAPTCHA classiche:

Per continuare a utilizzare le tue chiavi esistenti, devi migrarle a Google Cloud Console.

Segui questa guida: [Come migrare reCAPTCHA Classic a Google Cloud](#)

Se hai bisogno di nuove chiavi reCAPTCHA:

Devi creare nuove chiavi, a seconda di dove desideri gestirle:

- **Nella vecchia console di amministrazione di Google reCAPTCHA (fino alla sua completa disattivazione):** [Creare una chiave reCAPTCHA nella console di amministrazione di Google reCAPTCHA](#)
- **In Google Cloud Console (consigliato per la compatibilità futura):** [Come creare chiavi reCAPTCHA in Google Cloud](#)

Passare a **Impostazioni** > **Integrazione** > sottoscheda **reCAPTCHA**. Abilita la funzionalità reCAPTCHA, quindi inserisci la tua chiave reCAPTCHA.

The screenshot shows the 'Integrazione' (Integration) page for reCAPTCHA in the Google Cloud Console. The left sidebar contains navigation options: MODULI DI CONTATTO, MESSAGGI, MODELLI DI EMAIL, IMPORTARE/ESPORTARE, INTEGRAZIONE (highlighted), STATISTICA, and AIUTO. The main content area has tabs for IMPOSTAZIONI GLOBALI, RECAPTCHA (selected), and LISTA NERA IP ED E-MAIL. A blue box contains the text: 'Google reCAPTCHA è un servizio gratuito per proteggere il tuo sito Web da spam e abusi. Per utilizzare reCAPTCHA, è necessario installare una coppia di chiavi API. Per maggiori dettagli, vedi reCAPTCHA.' Below this, the 'Abilita reCAPTCHA' toggle is turned on to 'SI'. The 'Tipo di reCAPTCHA' section has 'reCaptcha v3' selected. There are input fields for 'Chiave del sito v3', 'Chiave segreta v3', and 'Punteggio'. A 'Salva' button is located at the bottom right of the form.

Opzioni disponibili per reCAPTCHA

Opzione	Esempi	Descrizione
---------	--------	-------------

theme:(<i>theme</i>)	theme:dark	Il tema colore del widget. I valori disponibili sono <i>dark</i> e <i>light</i> . Il valore predefinito è <i>light</i> .
size:(<i>size</i>)	size:compact	La dimensione del widget. I valori disponibili sono <i>compact</i> e <i>normal</i> . Il valore predefinito è <i>normal</i> .
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valore dell'attributo <i>id</i> dell'elemento di <i>input</i> .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valore dell'attributo di <i>class</i> dell'elemento <i>widget</i> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <i>class:</i> opzione, come [recaptcha class:y2008 class:m01 class:d01].

Esempio: [recaptcha size:compact]

3.3.8. Immagine CAPTCHA

Questo è un semplice modulo di contatto CAPTCHA che genera una semplice immagine con un codice di sicurezza necessario per consentire al cliente di accedere tramite un campo di testo di input per verificare la sua presentazione.

Per utilizzare il captcha di immagini, è necessario che il tuo server sia installato con le [GD and FreeType PHP libraries](#).

Opzioni disponibili per captcha

Opzione	Esempi	Descrizione
---------	--------	-------------

theme:(<i>theme</i>)	theme:colorful	Il tema colore del widget. I valori disponibili sono <i>basic</i> e <i>colorful</i> . Il valore predefinito è <i>basic</i> .
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di widget .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento widget . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come <code>[captcha class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

Esempio: `[captcha theme:colorful]`

3.3.9. Quiz

Per distinguere l'invio di un modulo da un programma per computer rispetto a uno da un essere umano e anche per bloccarli, sei stato in grado di utilizzare i CAPTCHA con il **Contact Form 7**. Tuttavia, in alcuni casi, i CAPTCHA sono difficili da usare. Alcune persone hanno difficoltà a rispondere a CAPCHA o semplicemente non amano rispondere a loro. La gestione di CAPTCHA richiede l'installazione di librerie grafiche sul server, che non sono sempre fornite.

In alcuni casi, è più adatto un approccio più semplice. Con questa funzione di quiz, puoi farlo utilizzando il test di domande / risposte con un testo semplice che hai la flessibilità di creare.

Ad esempio, quando si inserisce questo tag nel modulo:

```
[quiz capital-quiz "The capital of Japan?|Tokyo"]
```

Il contenuto prima del carattere pipe ("|") (La capitale del Giappone?) Verrà utilizzato come domanda. Il contenuto dopo la pipe (Tokyo) verrà utilizzato come risposta prevista.

The capital of Japan?

Quando inserisci più coppie di domande / risposte in un tag, una delle coppie verrà selezionata casualmente.

```
[quiz random-capital-quiz "The capital of Japan?|Tokyo" "The capital of France?|Paris" "The capital of Madagascar?|Antananarivo"]
```

Opzioni disponibili per quiz

Opzione	Esempi	Descrizione
id:(<i>id</i>)	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input .
class:(<i>class</i>)	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come <code>[quiz capital-quiz class:y2008 class:m01 class:d01 "The capital of Japan? Tokyo"]</code> .
minlength:(<i>num</i>)	minlength:10	La lunghezza minima consentita per questo campo di input.
maxlength:(<i>num</i>)	maxlength:90	La lunghezza massima consentita per questo campo di input.
size:(<i>num</i>)	size:50	Il valore dell'attributo HTML size di questo campo di input.

Esempio: `[quiz capital-quiz id:qatest "The capital of Japan? | Tokyo"]`.

Nel generatore di tag per il tag quiz, assicurati di inserire una coppia per riga.

3.3.10. Casella di controllo accettazione

Una casella di controllo di accettazione è una semplice casella di controllo dedicata alla conferma del consenso del mittente per una condizione specifica. **Contact Form 7** fornisce il tipo di tag del modulo di accettazione per rappresentare le caselle di controllo di accettazione.

Per utilizzare una casella di controllo di accettazione nel modulo di contatto, è sufficiente inserire un tag di modulo `[acceptance]` nel campo del pannello della scheda **Modulo** in questo modo:

```
[acceptance your-consent] I consent to the conditions. [/acceptance]
```

Si noti che, a differenza di altri tipi di tag del modulo, il tag **[acceptance]** ha un tag di chiusura **[/acceptance]**. La parte tra i tag di apertura e chiusura è il contenuto del tag del modulo. Quando si imposta il contenuto su un tag modulo della casella di controllo di accettazione, viene interpretato come condizione per il consenso. Per impostazione predefinita, una casella di controllo di accettazione funziona come un campo obbligatorio, quindi non è possibile inviare il modulo senza selezionare la casella di controllo.

Se si imposta esplicitamente l'opzione opzionale, la casella di controllo funziona come un campo opzionale. Se imposti l'opzione di inversione, il comportamento verrà invertito, quindi in questo caso non puoi inviare il modulo senza deselezionare la casella di controllo.

Opzioni disponibili per acceptance

Opzione	Esempi	Descrizione
id:(id)	id:foo	Valore dell'attributo <code>id</code> dell'elemento di <code>input</code> .
class:(class)	class:bar	Valore dell'attributo di <code>class</code> dell'elemento <code>input</code> . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più <code>class:</code> opzione, come <code>[acceptance accept-this class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .
optional		La casella di controllo dell'accettazione funziona come un campo opzionale.
invert		Consenti agli utenti di inviare solo se deseleggono la casella di controllo.
default:on		La casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.

3.3.11. Pulsante di invio

Un pulsante di invio è un componente essenziale di un modulo. Come forse saprai, HTML rappresenta un pulsante di invio come elemento di `input` con tipo di invio: `<input type="submit">`. Puoi utilizzare questo tag HTML in un modulo di contatto del **Contact Form 7**, ma devi utilizzare invece il tag del modulo di invio del **Contact Form 7**.

Questa è la forma più semplice di tag di invio: `[submit]`

Puoi aggiungere un valore come questo: `[submit "Send Mail"]`

Hai notato che la sintassi del tag di invio è leggermente diversa rispetto ad altri tag del modulo? Il tag di invio non ha la parte del nome, che ha altri tag del modulo. Inoltre, puoi aggiungere diverse opzioni per tag di invio.

Opzioni disponibili per submit

Opzione	Esempi	Descrizione
id:(id)	id:foo	Valore dell'attributo id dell'elemento di input .
class:(class)	class:bar	Valore dell'attributo di class dell'elemento input . Per impostare due o più classi, è possibile utilizzare più class: opzione, come <code>[submit class:y2008 class:m01 class:d01]</code> .

Esempio: `[submit class:button id:form-submit "Send Mail"]`

V. GESTISCI I MESSAGGI

Oltre a inviare messaggi tramite email, **Contact Form 7** consente inoltre di salvare i messaggi inviati tramite i moduli di contatto al back office del sito Web.

Per salvare i messaggi inviati dai clienti tramite un modulo di contatto, nella sezione di configurazione del modulo impostare "**Salva i messaggi**" su "Sì", è anche possibile abilitare "**Salva allegati**" se si desidera salvare i file allegati sul server.

The screenshot shows the configuration page for a Contact Form 7 module. The page title is 'Configura Modulo di contatto 7'. On the left, there is a sidebar menu with options: MODULI DI CONTATTO, MESSAGGI, MODELLI DI EMAIL, IMPORTARE/ESPORTARE, INTEGRAZIONE, STATISTICA, and AIUTO. The main content area is titled 'Aggiungi modulo di contatto' and contains several tabs: MODULO, EMAIL, MESSAGGI, SEO, PAGINA DI "GRAZIE", and IMPOSTAZIONI. The 'MESSAGGI' tab is active. It contains three settings, each with a toggle switch and a radio button:

- Salva i messaggi**: Toggle is turned on (green), radio button is set to 'Sì'. Description: 'Salva i messaggi del cliente nella scheda "Messaggi".'
- Salva allegati**: Toggle is turned on (green), radio button is set to 'Sì'. Description: 'Salva i file allegati sul tuo server, puoi scaricare i file nella scheda "Messaggi". Abilitare questa opzione è utile ma ci vorrà un po' del tuo spazio disco di hosting per archiviare i file. Puoi impostarlo su "No" se non è necessario per salvare i file sul server perché i file verranno anche inviati alla tua casella di email.'
- Contrassegna i messaggi da questo modulo di contatto come "Messaggio stellare"**: Toggle is turned off (grey), radio button is set to 'No'. Description: 'Evidenzia i messaggi inviati da questo modulo di contatto nella scheda "Messaggi" da una stella gialla.'
- Apri modulo di contatto tramite pulsante**: Toggle is turned off (grey), radio button is set to 'No'. Description: 'Visualizza un pulsante (il modulo è inizialmente nascosto), quando il cliente fa clic sul pulsante, aprirà il modulo tramite un popup.'

NOTA:

Salvare gli allegati sul server può costare molto del tuo spazio di hosting. I file allegati inviati dai clienti ti verranno inviati via email, quindi se non è necessario, non salvare gli allegati.

Accesso Veloce - Cerca

Contatto / Messages

Messages

Alto

MODULI DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AIUTO

Messaggi 285

Oggetto	Messaggio	Modulo di contatto	Risposto	Data	Azione
A survey from Maria123 (user@example.com)	A survey from Maria123 (user@example.com) ANSWERS: Which kind of your meal: Dinner Customer name: Maria123 Customer email: user@example.com Customer ordered: Customer rating Quality of food: Fair Easy of Ordering: Fair Cleanliness: Fair Overall Value: Fair Customer comment: -- This e-mail was sent from a contact form on Contact Form 7 Demo	Formulario de encuesta al cliente		19/10/2024 05:59:13	Visualizzare
Sample contact message	Department: General support Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Your Name: Demo Demo Your Email: demo@demo.com Subject: Sample contact message Your Message: Contact Form 7 is the most powerful PrestaShop contact form module that helps you create any kind of form for your website: contact form, registration form, quotation form,...	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7		27/09/2024 07:00:00	Visualizzare
A survey from Tech (tech@sbredirect.com)	DÃ©partement : Support gÃ©nÃ©ral URL de contact : https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/sample-contact-form Norm: test Email: test@gmail.com Sujet: test message	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7		30/07/2024 10:04:34	Visualizzare
A survey from Tech (tech@sbredirect.com)	A survey from Tech (tech@sbredirect.com) ANSWERS: Which kind of your meal: DÃ¢ner sur place Customer name: Tech Customer email: tech@sbredirect.com Customer ordered: hgvljysdlt Customer rating Quality of food: Excellent Easy of Ordering: Excellent Cleanliness: Excellent Overall Value: Excellent Customer comment: -- This e-mail was sent from a contact form...	Formulario de encuesta al cliente		11/06/2024 09:45:50	Visualizzare
Helen - Question from customer	Question from customer Customer name: Helen Email: hienlertest02@gmail.com Question: Hi, Its good Product: The best is yet to come! Framed poster	Formulario de producto		30/05/2024 04:37:37	Visualizzare
test - Question from customer	Question from customer Product URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/fr/contact-form/sample-contact-form-framed-poster.html Customer name: test Email: cedricbil@free.fr Question: Si vous avez des questions sur ce produit, Ã©crivez-le ici	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7		21/05/2024 03:51:10	Visualizzare
test - Quotation from customer	General support Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Demo Your Email: vijay.webvolty@gmail.com Subject: Message: DemoDemo	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7		18/05/2024 02:48:55	Visualizzare
test - Quotation from customer	Quotation from customer Customer name: test Email: malysseamaya@gmail.com Phone number 0123456789 Product URL: http://test.fr Quotation information 1. Installation: Cadre de fenÃªtre avec Ã©clair 2. Width: 315 3. Height: 265 4. Room name: salle 5. Model: Cordon standard 6. Stal size: 50mm 7. Tilt position: Droite 8. Lift position: Gauche 9. Mounting:...	Formulario de cotizaciÃ³n		25/04/2024 04:24:43	Visualizzare
test - Position applied for RÃ©dacteur publicitaire	An application form from candidate Position applied for RÃ©dacteur publicitaire I. General information Name: test Date of birth (dd/mm/yyyy): 2001-01-01 Address: test Mobile number: 0123456789 Email: test@test.fr II. Education & Other information Name and location Graduate? - Degree? Major/Subject Collegue or University test test Specialized training:...	Formulario de reclutamiento		25/04/2024 04:17:27	Visualizzare
TESTPAV	Department: Order inquiry Contact URL: https://demo2.presta-demos.com/contactform7/en/contact-form/sample-contact-form Your Name: TESTPAV Your Email: aaa@aaa.sk Subject: TESTPAV Your Message: d1fasdfsd	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7		22/04/2024 03:00:48	Visualizzare


Oggetti per pagina: 10

Showing 1 to 10 of 285 (29 Pages)


Per visualizzare i messaggi inviati dai tuoi clienti, vai alla scheda "**Messaggi**". Nel back office, puoi visualizzare e gestire facilmente i messaggi con uno strumento di gestione dei messaggi professionale che fornisce molte utili funzioni come filtro messaggi, contrassegna

messaggi come "Lettura" o "Non letti", "stella" un messaggio, azioni in blocco, rispondi un messaggio, esportare messaggi in un file .csv, ecc.

Popup dettagliato del messaggio:



Rispondi direttamente ai clienti:




Puoi anche vedere il numero di messaggi ricevuti da ciascun modulo di contatto nella scheda "**Moduli di contatto**".

ID	Titolo	Codice corto	URL del modulo	Visualizzazioni	Ordinamento	Salva messaggio	Attivo	Azione
17	Formulario de reclutamiento	[contact-form-7 id="17"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/recruitment-form	1449	+ 1	✓ (18)	✓	Modificare
15	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7	[contact-form-7 id="15"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/sample-contact-form	3687	+ 2	✓ (123)	✓	Modificare
16	Formulario de encuesta al cliente	[contact-form-7 id="16"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/customer-survey-form	1566	+ 3	✓ (20)	✓	Modificare
18	Formulario de producto	[contact-form-7 id="18"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/product-form	518	+ 4	✓ (24)	✓	Modificare
20	Formulario de reserva de servicio	[contact-form-7 id="20"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/service-booking-form	1346	+ 5	✓ (2)	✓	Modificare
19	Formulario de cotizaci3n	[contact-form-7 id="19"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/quotation-form	1399	+ 6	✓ (12)	✓	Modificare
21	Formulario de contacto con mapa	[contact-form-7 id="21"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/contact-form-with-map	660	+ 7	✓ (63)	✓	Modificare
22	Los ejemplos de formularios de contacto	[contact-form-7 id="22"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/un-exemple-de-formulaire-de-contact	185	+ 8	✓ (4)	✓	Modificare
23	Contact form with multiple input fields	[contact-form-7 id="23"]	https://demo2.presta-demos.com/contactform7/it/contact-form/contact-form-with-multiple-input-fields	85	+ 9	✓ (1)	✓	Modificare


VI. INTEGRAZIONE

IMPOSTAZIONI GLOBALI


Nelle "**Impostazioni globali**" è possibile impostare le regole generali per tutti i moduli di contatto (titolo del modulo, abilitazione suffisso URL) e il numero di messaggi visualizzati per pagina nel back office.




- **Suffisso URL:** visualizza o meno la parte ".html" nell'URL.
- **Rimuovi ID modulo sull'URL:** aiuta i tuoi URL a diventare più intuitivi.
- **Editor TinyMCE:** attiva questa opzione per visualizzare un editor di testo avanzato per i campi dell'area di testo durante la compilazione dei moduli di contatto.



Fai clic sulla casella di controllo **"Abilita l'editor di testo RTF"**, quindi fai clic sul pulsante **"Inserisci tag"**.




Passa alla scheda **"Anteprima"**. Il campo dell'area di testo appena inserito verrà fornito con un editor di testo avanzato:



RECAPTCHA

Qui è possibile configurare la chiave del sito e la chiave segreta di Google reCAPTCHA per abilitare il tag modulo di Google reCAPTCHA.



The screenshot shows a web interface for configuring reCAPTCHA. On the left is a sidebar menu with options: MODULI DI CONTATTO, MESSAGGI (with a red notification icon), MODELLI DI EMAIL, IMPORTARE/ESPORTARE, INTEGRAZIONE (highlighted in blue), STATISTICA, and AIUTO. The main content area is titled 'Integrazione' and has three tabs: IMPOSTAZIONI GLOBALI, RECAPTCHA (selected), and LISTA NERA IP ED E-MAIL. A light blue informational box states: 'Google reCAPTCHA è un servizio gratuito per proteggere il tuo sito Web da spam e abusi. Per utilizzare reCAPTCHA, è necessario installare una coppia di chiavi API. Per maggiori dettagli, vedi reCAPTCHA.' Below this, there are settings for 'Abilita reCAPTCHA' (a toggle switch set to 'SI'), 'Tipo di reCAPTCHA' (radio buttons for 'reCaptcha v2' and 'reCaptcha v3', with 'reCaptcha v2' selected), and two text input fields for 'Chiave del sito' and 'Chiave segreta'. A 'Salva' button is located at the bottom right of the settings area.

LISTA NERA IP E EMAIL

Con **Contact Form 7**, puoi inserire gli indirizzi IP e gli indirizzi email degli spammer e vietare loro di inviare i tuoi moduli.

È possibile inserire l'esatto indirizzo IP (ad esempio: 69.89.31.226) o un modello IP usando il carattere "*", ogni modello IP/IP su una riga.

NOTA:

Il modello IP è un modo per rappresentare un intervallo di indirizzi IP. È possibile sostituire uno o più ottetti di indirizzo IP con il carattere "*". Ad esempio, se si inserisce questo modello IP: **69.89.31.***, **Modulo di contatto Ultimate** vieterà tutti gli indirizzi IP da **69.89.31.0** a **69.89.31.255**

Analogamente al divieto di indirizzi IP, è possibile inserire l'indirizzo email esatti o il modello di email utilizzando il carattere "*", ogni modello di email o email su una riga.

Ad esempio, se inserisci il modello di email **"*@mail.ru"**, **Contact Form 7** vieterà tutte le email inviate dagli utenti che hanno "@mail.ru" sui loro indirizzi email.

VII. MODELLI DI EMAIL

Contact Form 7 consente di personalizzare il modello "Email per l'amministratore", il modello "Risponditore automatico" e il modello "Email di risposta" nel modo desiderato.

Accesso Veloce - Cerca

Contatto / Email templates

Email templates Aluto

MODULI DI CONTATTO

- MESSAGGI
- MODELLI DI EMAIL**
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AIUTO

Modello di email

Abilta modello di email **Si**
Disattiva questa opzione se desideri inviare semplici email senza stili HTML / CSS

* Modello di posta elettronica principale

`<> A B I U $\frac{1}{x}$ $\frac{1}{y}$ $\frac{1}{z}$ Paragrafo`

{shop_logo}

**MESSAGE FROM A {SHOP_NAME}
CUSTOMER**

{message_content}

{shop_name} powered by PrestaShop™

Codici brevi disponibili: {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}

* Modello di posta elettronica 2

`<> A B I U $\frac{1}{x}$ $\frac{1}{y}$ $\frac{1}{z}$ Paragrafo`

{shop_logo}

YOUR EMAIL HAS BEEN SENT

{message_content}

{shop_name} powered by PrestaShop™

Codici brevi disponibili: {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}

* Modello di rispondi email

`<> A B I U $\frac{1}{x}$ $\frac{1}{y}$ $\frac{1}{z}$ Paragrafo`

{shop_logo}

**{SHOP_NAME} REPLIES TO YOUR
MESSAGE**

{message_content}


{shop_name} powered by PrestaShop™

Codici brevi disponibili: {shop_name} , {shop_logo} , {message_content} , {shop_url}

Salva

VIII. IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

Questa funzione consente di eseguire il backup di tutte le configurazioni dei moduli di contatto e di ripristinare i moduli di contatto ogni volta che lo si desidera. Ciò consente anche di copiare rapidamente i moduli di contatto dal sito Web al sito Web.




IX. STATISTICA

In questa scheda è possibile visualizzare una grafica statistica di messaggi, visualizzazioni e risposte ricevute tramite i moduli di contatto.

Nella parte inferiore della scheda "**Grafico**", è possibile selezionare alcune condizioni per filtrare il grafico come: nome del modulo di contatto, mese e anno.

Dalla scheda "**Registro delle visualizzazioni**", è possibile visualizzare le informazioni dei clienti che hanno inviato messaggi tramite moduli di contatto.



- MODULI DI CONTATTO
- MESSAGGI 2
- MODELLI DI EMAIL
- IMPORTARE/ESPORTARE
- INTEGRAZIONE
- STATISTICA
- AIUTO

Statistica

GRAFICO REGISTRO DELLE VISUALIZZAZIONI

Indirizzo IP	Browser web	Cliente	Modulo di contatto	Data	Azione
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Formulario de contacto con mapa	05/11/2024 01:40:10	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Formulario de reserva de servicio	04/11/2024 02:49:25	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7	04/11/2024 02:49:04	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Formulario de reclutamiento	01/11/2024 09:31:41	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Formulario de encuesta al cliente	01/11/2024 09:31:36	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Firefox 133.0 Windows	--	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7	01/11/2024 09:31:26	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7	01/11/2024 01:35:41	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Chrome 129.0.0.0 Windows	--	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7	30/10/2024 10:20:49	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Formulario de cotizaci3n	29/10/2024 04:47:38	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera
192.168.1.1	Chrome 130.0.0.0 Windows	--	Ejemplo de formulario de contacto creado con CONTACT FORM 7	29/10/2024 04:47:06	Visualizza posizione Aggiungi alla lista nera

- È possibile aggiungere l'indirizzo IP di qualsiasi cliente nella lista nera IP facendo clic sul pulsante "**Aggiungi alla lista nera**".
- Il pulsante "**Visualizza posizione**" consente di accedere a una pagina di informazioni con la posizione corretta del cliente.

X. GRAZIE

Grazie ancora per aver acquistato il nostro prodotto e aver attraversato questa documentazione. Speriamo che questo documento sia utile ed efficiente nella configurazione completa di questo modulo. Se avete domande per le quali la risposta non è disponibile in questo documento, non esitate a contattarci.